

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2016-01-08-000049-a

1. Найменування замовника: **КУ "ТЕРНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01987445**
3. Місцезнаходження замовника: **51500, Україна, Днепропетровская обл., Терновка, Днепропетровск обл, ул.Маяковского, 22**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Катерина Братан, +380669322996, ternovkasml@rambler.ru**

5. Конкретна назва предмета закупівлі	6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Скло предметне для мазків	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуйований або не поградуйований	500 штуки	Відсутнє	Відсутній
Груша гумова №1	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуйований або не поградуйований	20 штуки	Відсутнє	Відсутній
Кювета 4 мл для спектрофотометру	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуйований або не поградуйований	500 штуки	Відсутнє	Відсутній

Наконечник 200-1000 мкл	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуєваний або не поградуєваний	500 штуки	Відсутнє	Відсутній
Наконечник 20-200 мкл	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуєваний або не поградуєваний	600 штуки	Відсутнє	Відсутній
Піпетка Салі 0,02 мкл	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуєваний або не поградуєваний	10 штуки	Відсутнє	Відсутній
Піпетка до СОЕ-метру (Панченкова)	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуєваний або не поградуєваний	200 штуки	Відсутнє	Відсутній
Маркер по склу (середній, чорний)	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуєваний або не поградуєваний	10 штуки	Відсутнє	Відсутній

Пробірка велика	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуєваний або не поградуєваний	150 штуки	Відсутнє	Відсутній
Пробірка конусна	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуєваний або не поградуєваний	150 штуки	Відсутнє	Відсутній
Циліндр мірний 50 мл	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуєваний або не поградуєваний	1 штуки	Відсутнє	Відсутній
Циліндр мірний 100 мл	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуєваний або не поградуєваний	1 штуки	Відсутнє	Відсутній
Палочка скляна	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуєваний або не поградуєваний	20 штуки	Відсутнє	Відсутній

Скло покривне 24x24	ДК 021:2015: 33790000-4 — Посуд лабораторний, гігієнічний та фармацевтичний скляний ДК 016:2010: 23.19.23-30.00 — Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуєваний або не поградуєваний	1350 штуки	51500, Україна, Днепропетровская область, м.Тернівка, вул.Польова, 2	від 20 січня 2016 до 22 січня 2016
---------------------	---	------------	--	------------------------------------

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **7 112,60 UAH**
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: **213,36 UAH**
12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: **відсутня**
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **18 січня 2016 16:29**
14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): **відсутній**
15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): **відсутній**
16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: **19 січня 2016 16:19**
17. Дата та час проведення електронного аукціону: **19 січня 2016 15:34**
18. Строк, на який укладається рамкова угода: **відсутній**
19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: **відсутня**