

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі  
UA-2016-05-17-000216-с

1. Найменування замовника: **Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **30382088**
3. Місцезнаходження замовника: **02232, Україна, КИЕВСКАЯ ОБЛ. обл., КИЕВ, Данкевича 4а**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Сорока Владислав Юрійович, 380445337684, nathnennyu2009@yandex.ua**

| 5. Конкретна назва предмета закупівлі | 6. Коді відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | 7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---------------------------------------|--|--|---|--|
|                                       |  |  |   |  |

|   |   |                |  |                  |
|---|---|----------------|--|------------------|
| <p>Soundcraft Si Impact - 40-канальний цифровий мікшер<br/> Характеристики: 32 аналогових мікрофонних/лінійних входу; Восемь из них, выполненных на комбинированных разъемах XLR + TRS, можно использовать в качестве инструментальных входов; 40 входных каналов DSP (32 моно входа и 4 стереоканала/возврата); 31 выходная шина (все с полной DSP-обработкой и EQ); Полностью параметрический 4-полосный эквалайзер на каждый канал и шину; Восемь VCA-групп и столько же Mute-групп; 26 моторизованных фейдеров (24 поканальных входных и два фейдера LR/Mono); Четыре полностью настраиваемые Fader Layers; Имеется возможность подключения стейджбокса; Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 5 дюймов; Цветные индикаторы Channel Displays для каждого входного фейдера; 4 процессора эффектов студийного качества Lexicon и выделенные FX-шины; Графические эквалайзеры BSS на каждую шину; Двадцать sub-групп/AUX-шин; 4 матричные шины моно/стерео; Звуковой интерфейс 32x32 для записи и воспроизведения мультитрека; Возможность дистанционного управления с помощью iPad, на котором установлено приложение ViSi Remote. Park Audio PM2044 PFC активный микшер Секция микшерного пульта 4 микрофонных канала 4 линейных стереоканала Combo XLR-JACK микрофонные входы 1/4" JACK и RCA линейные входы Трехполосные эквалайзеры на микрофонных и линейных каналах 16-ти программный эффект-процессор Отключаемое фантомное питание (+48В) для конденсаторных микрофонов Шестисегментный индикатор выходного уровня Линейный выход Линейный выход на субвуфер (моно, суммированный) Возможность подключения внешнего эффект-процессора Секция усилителя мощности Защита от перегрузки и короткого замыкания Выходная мощность 2 x 1000 Вт (4 Ом), 2 x 500 Вт (8 Ом) Выходные разъемы - SPEAKON СЕКЦИЯ МИКШЕРНОГО ПУЛЬТА Количество микрофонных каналов - 4 Количество стереофонических линейных каналов - 4 Shure SLX4 Технические характеристики Shure SLX4 Тип изделия: Приемник Полный радиочастотный диапазон для серии SLX: 518 - 782 mHz -Радиус действия в стандартных условиях:100 m -Частотный диапазон аудио сигнала: 45 Hz - 15 kHz - Соотношение сигнал/шум: &gt; 100 dB -Приемник Diversity -Автоматический выбор частоты -Съемные 1/4 волновые антенны 5-сегментный измеритель уровня аудиосигнала -Подсвечивающийся ЖК-дисплей -Блокирование назначений частоты и включения питания -Регулятор громкости на задней панели -Прочный металлический корпус -В комплекте набор для установки в рэк Передатчик Shure SLX1 Технические характеристики Передатчик Shure SLX1 Тип Передатчики Размеры 108 x 64 x 19 мм Питание 2 батарейки AA, время работы до 8 ч (щелочные) Дополнительные характеристики Частота (R5): 800.1 - 819.9 МГц Автоматическая настройка передатчика с помощью инфракрасного луча 3-сегментный индикатор состояния батареи Подсвечивающийся ЖК-дисплей для индикации группы и канала Блокирование назначений частоты и включения питания Радиус действия до 100 м Уровень входного сигнала (максимум): +10 дБВ при усилении 0 дБ Корпус: литой из ABS Shure SLX2 Технические характеристики ручного передатчика Shure SLX2: Уровень входного аудиосигнала: Максимум +2 дБВ при переключении усиления в положение -10дБ Максимум -8 дБВ при переключении усиления в положение -0дБ Диапазон настройки усиления: 10 дБ Выход ВЧ передатчика: Максимум 30 мВт Питание: 2 щелочные (Alkaline) или аккумуляторные батарейки тип AA Срок службы батарей: &gt;8 часов (щелочные) Корпус: ручка и отделение для батарей литые Материал корпуса: ПВХ/сополимера АБС Габаритные размеры (с микрофоном SM58): 254 мм x 51 мм диаметр Студийный микрофон SHURE SM81-LC Технические характеристики микрофона SHURE SM81 Основные особенности: Тип устройства: конденсаторный студийный микрофон; Тип микрофона: конденсаторный; Фантомное питание: да; Требования к электропитанию: 11 - 52 В DC; Спецификация: студийное использование, вокал, дикторская работа, концертное использование. Спецификация электроники: Частотные характеристики: 20 Гц - 25 кГц.; Диаграмма направленности: кардиоидная; Выходное сопротивление: 150 Ом (85 Ом фактическое); Динамический диапазон (типичный): 120 дБ; Соотношение сигнал/шум: 78 дБ (94 дБ SPL, МЭК 651); Максимальный входной уровень: 136 дБ (250 Гц, 0.5 проц. КГИ), 146 дБ (с площадки); Пусковая площадка: -10 дБ (затухание); Низкочастотная отсека: -6 дБ/октаву (100 Гц), -18 дБ/октаву (80 Гц). АНАЛОГІЧНІ ТОВАРИ НЕ ПРОПОНУВАТИ</p> | <p>ДК 021:2015:<br/>32342410-9 —<br/>Звукове обладнання<br/>ДК 016:2010:<br/>26.40.51 — Частини<br/>та приладдя звуко-<br/>та<br/>відеоустаткування</p> | <p>6 штуки</p> | <p>02232,<br/>Україна,<br/>Київська<br/>область,<br/>Київ,<br/>Данькевича<br/>4а</p> | <p>Відсутній</p> |
|---|---|----------------|--|------------------|

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **166 900,00 UAH**
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: **850,00 UAH**
12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: **відсутня**
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **30 травня 2016 07:00**
14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): **відсутній**

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): **відсутній**
16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій **31 травня 2016 12:35**
17. Дата та час проведення електронного аукціону: **31 травня 2016 12:14**
18. Строк, на який укладається рамкова угода: **відсутній**
19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: **відсутня**