

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2016-08-19-000394-с

1. Найменування замовника: **Львівський обласний клінічний діагностичний центр**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03078209**
3. Місцезнаходження замовника: **79010, Україна, Львівська обл., Львів, вул. Пекарська 69/б**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Пукаляк Роман Михайлович, 380322757132, lokdc@meta.ua**

5. Конкретна назва предмета закупівлі	6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Обслуговування медичного обладнання. Послуги з вирівнювання однорідності магнітного поля МРТ Vantage виробництва Toshiba MS	ДК 021:2015: 50421000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання ДК 016:2010: 33.13.1 — Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	1 послуга	79010, Україна, Львівська область, Львів, вул. Пекарська, 69-б	від 31 серпня 2016 до 30 грудня 2016

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **187 000,00 UAH**
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: **935,00 UAH**
12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: **відсутня**
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **31 серпня 2016 07:00**
14. Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): **відсутній**
15. Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): **відсутній**

- | | |
|---|------------------|
| 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій | відсутній |
| 17. Дата та час проведення електронного аукціону: | відсутній |
| 18. Строк, на який укладається рамкова угода: | відсутній |
| 19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: | відсутня |