

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2016-08-25-000351-b

1. Найменування замовника: **Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу»**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **00191678**
3. Місцезнаходження замовника: **87547, Україна, Донецька обл., Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, 177а, Донецька область, м.Маріуполь**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
хлор рідкий (в контейнерах)	ДК 021:2015: 24311000-7 — Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки ДК 016:2010: 20.13.2 — Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки неорганічні	468300 кг	85325, Україна, Донецька обл., с. Рівне, насосна станція "Красноармійська" III підйому	від 31 серпня 2016 до 31 грудня 2016

## Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аульська хлорпереливна станція»	33075701	52310, Україна, Дніпропетровська обл., смт. Аули +380563767165	5 569 023.60 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу

#### 14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

На цей час на території Донецької області відповідно до розпорядження КМУ від 26.01.2015 №47-р «Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації» введений режим надзвичайної ситуації загальнодержавного рівня.

Відповідно до п.24 ч.1 ст.2 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності.

В умовах надзвичайної ситуації першочерговими є заходи щодо проведення очищення і знезараження питної води та стоків підрозділами КП «Компанія «Вода Донбасу» із застосуванням одного з основних реагентів - хлору рідкого. При використанні хлору рідкого для знешкодження промислових і побутових стічних вод руйнуються мікроорганізми і отруйні з'єднання, усуваються запахи.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аульська хлоропереливна станція» плідно співпрацює з КП «Компанія «Вода Донбасу» щодо постачання хлору рідкого (в контейнерах). Його якість та умови постачання повністю відповідають вимогам замовника.

Таким чином, в умовах надзвичайної ситуації неукладення договору з ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» на закупівлю по предмету «Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні - за кодом ДК 016:2010 - 20.13.2. [Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки - за кодом СРV за ДК 021:2015 - 24311000-7 (хлор рідкий)]» призведе до загострення санітарно-епідеміологічної ситуації та створить реальну загрозу екологічної катастрофи в умовах надзвичайної ситуації.