

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2017-01-19-000375-a

Дата формування звіту: 21 березня 2017

1. Найменування замовника: **ДПРЧ-3**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38230255**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Костюми захисні для пожежних	ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	40 шт	77100, Україна, Івано- Франківська область, м. Галич, вул. Шевченка, 48	від 08 лютого 2017 до 31 грудня 2017

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **19 січня 2017 11:50**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **4**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ НВП Пірена	594 000,00 UAH з ПДВ	576 000,00 UAH з ПДВ	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>За результатами розгляду тендерної пропозиції учасника Товариство з обмеженою відповідальністю НВП «Пірена» тендерним комітетом було виявлено наступне:</p> <p>Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристиками предмета закупівлі у тендерній документації, (Додаток №2 «Технічне завдання на закупівлю «ДК 021:2015 - 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Костюми захисні для пожежників)», викладено детальний опис предмету закупівлі, технічні (якісні) вимоги до товару, що є предметом закупівлі. В описі костюмів спеціальних захисних для пожежного передбачено наступні вимоги:</p> <p>«Костюм спеціальний захисний для пожежного з вогнетривкої тканини повністю відповідає EN 469:2005+A1:2006+AC6:2006 (PN-EN 469:2008) відповідає максимальному рівню захисту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Теплопередача (вогонь) - рівень 2 - Теплопередача (випромінювання) - 2 рівень - Водостійкість -2 рівень - Паростійкість - 2 рівень. <p>Костюм виготовляється з чотирьох наступних шарів:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 шар термостійка арамідна тканина (98% мета-арамід, 2% ангістатік.) 2 шар водонепроникна, вітрозахисна кліматична мембрана 3 шар теплоізоляційний (арамідне волокно) 4 шар гігієнічна тканина (бавовняна тканина з вогнетривким просочуванням) <p>Третій та четвертий шар з'єднані між собою термостійкими нитками.». Виходячи із вищезазначеного, основна вимога до предмета закупівлі є відповідність костюмів спеціальних захисних з вогнетривкої тканини EN 469:2005+A1:2006+AC:2006(PN-EN469:2008). У складі пропозиції даного учасника міститься єдиний документ, а саме, «Паспорт» виробника, який підтверджує відповідність запропонованого костюма «Фенікс» вимогам EN 469:2005. (а саме, в п.2.3 «Загальні технічні відомості»). Однак, виробник товару не є сертифікованим органом на проведення випробувань та підтвердження відповідності продукції стандартам. Окрім цього, відповідно до наданого паспорта, а саме, п. 4 «Гарантії виробника» виробник ТОВ НВП «Пірена» гарантує відповідність костюма «ФЕНІКС» (тип Т303Т Expert) лише ТУ У 18.2-20153970.008-2007 «Костюм спеціальний захисний для пожежників «Фенікс», Технічному регламенту засобів індивідуального захисту (постанова КМУ №761 від 27.08.2008); ДСТУ 4366:2004 «Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування». Відтак, щодо гарантій якості згідно EN 469:2005 у вищевказаному документі не зазначено. А також, у вказаному паспорті відсутня інформація, що запропонований учасником костюм спеціальний захисний для пожежників «Фенікс» виготовляється із чотирьох шарів, мова про які йдеться вище. Окрім цього, вага запропонованого учасником костюма «Фенікс» складає 5 кг, що не відповідає Технічному завданню на дану закупівлю, адже відповідно до Додатку №2 тендерної документації вага костюма повинна становити до 4 кг. У складі пропозиції даного учасника не надано жодного документа, який би підтверджував відповідність запропонованого учасником костюма спеціального захисного для пожежників «Фенікс» вимогам EN 469:2005+A1:2006+AC6:2006 (PN-EN 469:2008).</p> <p>Враховуючи вищезазначене, тендерним комітетом було прийнято рішення від 13.02.2017 р. звернутися до учасника ТОВ НВП «Пірена» із запитом за роз'ясненням тендерної пропозиції, а саме, про надання учасником документа, що підтверджує відповідність запропонованого товару технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно технічного завдання, яке міститься у Додатку №2 тендерної документації, а саме: про відповідність костюмів захисних для пожежних EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 (PN-EN469:2008), а саме сертифікат перевірки типу на відповідність EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 (PN-EN469:2008) з зазначенням відповідних шарів та матеріалів використаних при виробництві захисних костюмів.</p> <p>Однак, у відповідь на наш запит учасником було надано документ «Сертифікат перевірки типу», відповідно до якого запропонований костюм спеціальний захисний для пожежників «Фенікс» відповідає таким вимогам: ТУ У 18.2-20153970.008-2007 «Костюм спеціальний захисний для пожежників «Фенікс»; ДСТУ 4366:2004 «Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування»; Технічному регламенту засобів індивідуального захисту (постанова КМУ №761 від 27.08.2008); Стандарту з офіційно опублікованого Переліку національних стандартів: ДСТУ EN1486:2010 «Одяг захисний для пожежників. Методи випробувань та вимоги до вбивального одягу пожежників (EN1486:2007, IDT)» п.п 6.1.6.4.7.1.р.9</p> <p>Виходячи із вищезазначеного, учасником не було надано жодного документа, який би підтверджував відповідність запропонованого костюма спеціального захисного для пожежників «Фенікс» вимогам EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 (PN-EN469:2008).</p>
----------------	-------------------------	-------------------------------	--

ТОВ "LEGIO"	600 000,00 UAH з ПДВ	577 000,00 UAH з ПДВ	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>За результатами розгляду тендерної пропозиції учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «LEGIO» тендерним комітетом було виявлено наступне:</p> <p>Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристиками предмета закупівлі у тендерній документації, (Додаток №2 «Технічне завдання на закупівлю «ДК 021:2015 - 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Костюми захисні для пожежників)», викладено детальний опис предмету закупівлі, технічні (якісні) вимоги до товару, що є предметом закупівлі. В описі костюмів спеціальних захисних для пожежного передбачено наступні вимоги:</p> <p>«Костюм спеціальний захисний для пожежного з вогнетривкої тканини повністю відповідає EN 469:2005+A1:2006+AC6:2006 (PN-EN 469:2008) відповідає максимальному рівню захисту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Теплопередача (вогонь) - рівень 2 - Теплопередача (випромінювання) - 2 рівень - Водостійкість -2 рівень - Паростійкість - 2 рівень. <p>Костюм виготовляється з чотирьох наступних шарів:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 шар термостійка арамідна тканина (98% мета-арамід, 2% ангістатік.) 2 шар водонепроникна, вітрозахисна кліматична мембрана 3 шар теплоізоляційний (арамідне волокно) 4 шар гігієнічна тканина (бавовняна тканина з вогнетривким просочуванням) <p>Третій та четвертий шар з'єднані між собою термостійкими нитками.». Виходячи із вищезазначеного, основна вимога до предмета закупівлі є відповідність костюмів спеціальних захисних з вогнетривкої тканини EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 (PN-EN469:2008).</p> <p>У складі пропозиції даного учасника міститься документ «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 02.09.2014 р. №05.02.02-04/5332», відповідно до якого запропонований учасником костюм захисний для пожежників виготовлений згідно ТУ У 18.2-32947782-001:2007 «Одяг пожежника захисний (ТЗОЗТ-II)» зі змінами №1, ДСТУ 4366:2004 «Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування».</p> <p>Однак, у складі пропозиції даного учасника не міститься жодного документа, який би підтверджував відповідність запропонованого учасником костюма спеціального захисного для пожежників вимогам EN 469:2005+A1:2006+AC6:2006 (PN-EN 469:2008).</p> <p>Враховуючи вищезазначене, тендерним комітетом було прийнято рішення від 13.02.2017 р. звернутися до учасника ТОВ «LEGIO» із запитом за роз'ясненням тендерної пропозиції, а саме, про надання учасником документа, що підтверджує відповідність запропонованого товару технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно технічного завдання, яке міститься у Додатку №2 тендерної документації, а саме: про відповідність костюмів захисних для пожежників EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 (PN-EN469:2008), а саме сертифікат перевірки типу на відповідність EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 (PN-EN469:2008) з зазначенням відповідних шарів та матеріалів використаних при виробництві захисних костюмів.</p> <p>У відповідь на наш запит учасником було надано наступні документи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Сертифікат типу», відповідно до якого запропонований костюм спеціальний захисний для пожежників відповідає таким вимогам: Технічному регламенту засобів індивідуального захисту (постанова КМУ №761 від 27.08.2008); ДСТУ EN 340-2013 Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги (EN 340-2013, IDT); ДСТУ ENV 343-2001 Одяг спеціальний для захисту від негоди (ENV 343-2001, IDT); ДСТУ EN 531-2005 Одяг захисний для осіб, що працюють в умовах підвищених температур (EN 531-1995, IDT); ДСТУ 4366:2004 «Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування»; ТУ У 18.2-32947782-001:2007 «Одяг пожежника захисний (ТЗОЗТ-II) з тканини верху «Провітекс». 2. «Декларація про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічному регламенті», відповідно до якого запропонований костюм спеціальний захисний для пожежників відповідає таким вимогам: ДСТУ EN 340-2013 Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги (EN 340-2013, IDT); ДСТУ ENV 343-2001 Одяг спеціальний для захисту від негоди (ENV 343-2001, IDT); ДСТУ EN 531-2005 Одяг захисний для осіб, що працюють в умовах підвищених температур (EN 531-1995, IDT); ДСТУ 4366:2004 «Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування»; ТУ У 18.2-32947782-001:2007 «Одяг пожежника захисний (ТЗОЗТ-II) з тканини верху «Провітекс». <p>Виходячи із вищезазначеного, учасником не було надано жодного документа, який би підтверджував відповідність запропонованого костюма захисного для пожежників вимогам EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 (PN-EN469:2008).</p>
-------------	-------------------------	-------------------------------	--

ТОВ "НВП "УКРПОЖСТАНДАРТ"	596 784,00 UAH з ПДВ	593 784,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "ПОСТ-01"	600 000,00 UAH з ПДВ	600 000,00 UAH з ПДВ	Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: **17.02.2017 15:41**
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): Відсутні
16. Дата укладення договору про закупівлю: **21 березня 2017**
17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "НВП "УКРПОЖСТАНДАРТ"**
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **93409, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 30/1 оф. 27Б**
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): **Відсутня**
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: **593 784,00 UAH з ПДВ**
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): **Відсутня**
22. Ідентифікатор договору: **28**