

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2017-04-04-000866-с

Лот 1.

Дата формування звіту: 02 липня 2017

1. Найменування замовника: **Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40081347**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Прокладки підрейкові ПР-65	ДК 021:2015: 34940000-8 — Залізничне обладнання	5781000 шт	03049, Україна, Київська обл., Київ, згідно рознарядки замовника	до 31 грудня 2017
Прокладки нашпальні ПН	ДК 021:2015: 34940000-8 — Залізничне обладнання	3242000 шт	03049, Україна, Київська обл., Київ, згідно рознарядки замовника	до 31 грудня 2017
Прокладки на брус стрілочного переводу ПС2, ПС2-01	ДК 021:2015: 34940000-8 — Залізничне обладнання	931 комплект	03049, Україна, Київська обл., Київ, згідно рознарядки замовника	до 31 грудня 2017

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **04 квітня 2017 18:43**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **3**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<p>ТОВ ВМ ТРЕЙДИНГ</p>	<p>—</p>	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>Учасником запропоновано виготовляти та постачати прокладки підрейкові ПР-65, прокладки нашпальні ПН, прокладки на брус стрілочного переводу ПС1, ПС2, ПС2-01 за ТУ У 35.2-30268559-083:2007 «Прокладки гумові для рейкової колії з рейками типу Р65. Технічні умови», власником яких є ТзОВ «Корпорація КРТ». Дана інформація зазначена в документах, які є у складі тендерної пропозиції учасника (дані на товар, паспорт (етикетка), сертифікат на систему управління якістю УкрСЕПРО, сертифікат відповідності (виданий ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту), акт та протокол приймання установчої серії прокладок гумових за результатами кваліфікаційних випробувань від 25.01.2017). Листом від 05.05.2017 № 05/05-01 ТзОВ «Корпорація КРТ» підтвердило передачу повноважень на використання технічних умов виробнику - ТзОВ НВП «Корпорація КРТ». ТзОВ НВП «Корпорація КРТ» листами від 20.03.2017 № 2017/03/20-04 та від 20.03.2017 № 2017/03/20-03 підтвердило, що ТзОВ «ВМ Трейдинг» є її офіційним представником, що дає йому право від свого імені брати участь в конкурсних торгах, проводити переговори та укласти договори на постачання продукції виробництва ТзОВ НВП «Корпорація КРТ». Начальник структурного підрозділу «Дніпропетровське науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства» філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця» на адресу ТзОВ НВП «Корпорація КРТ» надав лист від 22.03.2017 № 13/86, в якому зазначено, що на підставі аналізу тексту ТУ У 30.2-40075815-026:2016 і ТУ У 35.2-30268559-083:2007 та результатів періодичних випробувань прокладок гумових для рейкової колії з рейками типу Р65 за показниками «призначення», «фізико-механічні показники гуми», «зовнішній вид прокладок» прокладки ПР-65 є еквівалентом (аналогом) ПРЦП-4; ПН є еквівалентом (аналогом) ПНЦП-31-1; ПН-Д є еквівалентом (аналогом) ПНЦПД-5; ПС2, ПС2-01 є еквівалентом (аналогом) ПНЦПС-33, ПНЦПС-34 відповідно. Відповідно до п. 8.2 ТУ У 35.2-30268559-083:2007 гарантійний строк експлуатування прокладок становить три роки від дня впровадження в експлуатацію. Листом від 05.05.2017 № 2017/05/05-02 ТзОВ НВП «Корпорація КРТ» підтвердило, що гарантоване напрацювання (строк експлуатування) прокладок гумових підрейкових ПРЦП-4 та прокладок нашпальних гумових ПНЦПС-33, ПНЦПС-34 становить 150 млн. т бруто пропущеного вантажу або 5 років з початку експлуатації, залежно від того гарантійне напрацювання чи строк гарантійного експлуатування буде досягнуто раніше. Гарантійне напрацювання (строк експлуатування) прокладок нашпальних гумових ПНЦП 31-1 та ПНЦПД-5 становить 300 млн. т бруто пропущеного вантажу або 8 років з початку експлуатації, залежно від того гарантійне напрацювання чи строк гарантійного експлуатування буде досягнуто раніше. Гарантійний строк зберігання прокладок від дати їх виготовлення - шість років (Додаток А до тендерної документації - вимоги ПАТ «Укрзалізниця», зазначені в технічних характеристиках до прокладок гумових для залізничної колії). Відповідно таблиці 2 ТУ У 35.2-30268559-083:2007 ресурс працездатності прокладок (показник надійності прокладок) складає 700 млн.т пропущеного вантажу, в той час коли в Технічних характеристиках до прокладок гумових для залізничної колії (Додаток А до тендерної документації - вимоги ПАТ «Укрзалізниця», зазначені в технічних характеристиках до прокладок гумових для залізничної колії) зазначено, що ресурс працездатності для прокладок ПР-65 складає 400 млн. т бруто пропущеного вантажу, а для прокладок ПН, ПС1, ПС2, ПС2-01 - цей показник складає 800 млн. т пропущеного вантажу.</p>
------------------------	----------	--

<p>ТОВ АВАНТ-ГАРДЕ</p>	<p>—</p>	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>Учасником запропоновано виготовляти та постачати прокладки підрейкові ПР-65, прокладки нашпальні ПН, прокладки на брус стрілочного переводу ПС1, ПС2, ПС2-01 за ТУ У 35.2-30268559-083:2007 «Прокладки гумові для рейкової колії з рейками типу Р65. Технічні умови», власником яких є ТзОВ «Корпорація КРТ». Дана інформація зазначена в документах, які є у складі тендерної пропозиції учасника (дані на товар, паспорт (етикетка), сертифікат на систему управління якістю УкрСЕПРО, сертифікат відповідності (виданий ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту), акт та протокол приймання установчої серії прокладок гумових за результатами кваліфікаційних випробувань від 25.01.2017). Листом від 05.05.2017 № 05/05-01 ТзОВ «Корпорація КРТ» підтвердило передачу повноважень на використання технічних умов виробнику - ТзОВ НВП «Корпорація КРТ». ТзОВ НВП «Корпорація КРТ» листами від 20.03.2017 № 2017/03/20-04 та від 20.03.2017 № 2017/03/20-03 підтвердило, що ТзОВ «Авант-Гарде» є її офіційним представником, що дає йому право від свого імені брати участь в конкурсних торгах, проводити переговори та укладати договори на постачання продукції виробництва ТзОВ НВП «Корпорація КРТ». Начальник структурного підрозділу «Дніпропетровське науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства» філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця» на адресу ТзОВ НВП «Корпорація КРТ» надав лист від 22.03.2017 № 13/86, в якому зазначено, що на підставі аналізу тексту ТУ У 30.2-40075815-026:2016 і ТУ У 35.2-30268559-083:2007 та результатів періодичних випробувань прокладок гумових для рейкової колії з рейками типу Р65 за показниками «призначення», «фізико-механічні показники гуми», «зовнішній вид прокладок» прокладки ПР-65 є еквівалентом (аналогом) ПРЦП-4; ПН є еквівалентом (аналогом) ПНЦП-31-1; ПН-Д є еквівалентом (аналогом) ПНЦПД-5; ПС2, ПС2-01 є еквівалентом (аналогом) ПНЦПС-33, ПНЦПС-34 відповідно. Відповідно до п. 8.2 ТУ У 35.2-30268559-083:2007 гарантійний строк експлуатування прокладок становить три роки від дня впровадження в експлуатацію. Листом від 05.05.2017 № 2017/05/05-02 ТзОВ НВП «Корпорація КРТ» підтвердило, що гарантоване напрацювання (строк експлуатування) прокладок гумових підрейкових ПРЦП-4 та прокладок нашпальних гумових ПНЦПС-33, ПНЦПС-34 становить 150 млн. т бруто пропущеного вантажу або 5 років з початку експлуатації, залежно від того гарантійне напрацювання чи строк гарантійного експлуатування буде досягнуто раніше. Гарантійне напрацювання (строк експлуатування) прокладок нашпальних гумових ПНЦП 31-1 та ПНЦПД-5 становить 300 млн. т бруто пропущеного вантажу або 8 років з початку експлуатації, залежно від того гарантійне напрацювання чи строк гарантійного експлуатування буде досягнуто раніше. Гарантійний строк зберігання прокладок від дати їх виготовлення - шість років (Додаток А до тендерної документації - вимоги ПАТ «Укрзалізниця», зазначені в технічних характеристиках до прокладок гумових для залізничної колії). Відповідно таблиці 2 ТУ У 35.2-30268559-083:2007 ресурс працездатності прокладок (показник надійності прокладок) складає 700 млн.т пропущеного вантажу, в той час коли в Технічних характеристиках до прокладок гумових для залізничної колії (Додаток А до тендерної документації - вимоги ПАТ «Укрзалізниця», зазначені в технічних характеристиках до прокладок гумових для залізничної колії) зазначено, що ресурс працездатності для прокладок ПР-65 складає 400 млн. т бруто пропущеного вантажу, а для прокладок ПН, ПС1, ПС2, ПС2-01 - цей показник складає 800 млн. т пропущеного вантажу.</p>
------------------------	----------	---

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРКОМГРУП"</p>	<p>—</p>		<p>Не відповідає вимогам тендерної документації - Учасник торгів ТОВ «Інтеркомгруп», який є офіційним дилером ТОВ «Інтер-ГТВ» (лист ТОВ «Інтер-ГТВ» від 10.05.2017 № 10/05/17-2), виготовлення та постачання прокладок запропонував здійснювати за ДСТУ 2805-94 «Прокладки гумові для рейкової колії», група суміші 1 (дана інформація зазначені в документах, які є в складі тендерних пропозицій учасника - додаток А «Технічні характеристики до прокладок гумових для залізничної колії», додаток № 4 «дані на товар», зразки «сертифікат якості», сертифікат відповідності (виданий ДП «Орган з сертифікації АСУУППЗТ)). До документації конкурсних торгів ТОВ «Інтеркомгруп» прикладено «Отчет о техническом аудите процессов производства продукции ООО «ИНТЕР-РТИ», де у пункті 15.4 зазначено «Закупка и использование продукции - прокладок резиновых для рельсового пути метрополитена ТУ У 25.2-19015174.001-2002 производства ООО «ИНТЕР-РТИ» для нужд железнодорожного транспорта Украины возможна после устранения несоответствий по п. 13.1». На ряду з цим сама інформація про недоліки, які зазначені в п. 13.1, а також підтверджуючі документи про усунення таких недоліків у документації конкурсних торгів учасника відсутні. У пункті 16.3.2 «Отчета о техническом аудите процессов производства продукции ООО «ИНТЕР-РТИ» є посилання на акт постановки на виробництво прокладок від 20.05.1996, який є невід'ємною частиною додатку до звіту. Зазначений у «Отчете о техническом аудите процессов производства продукции ООО «ИНТЕР-РТИ» акт постановки на виробництво прокладок у документації конкурсних торгів наданих учасником торгів відсутній. - Учасником не надано завірнені копії акту або протоколу приймальної комісії затверджені ПАТ «Укрзалізниця» поставлення продукції на серійне виробництво, що не відповідає умовам додатку А до тендерної документації; - Учасником не надано довідку про досвід виконання аналогічного/аналогічних договору/договорів, натомість надано довідку щодо відсутності досвіду та довідку про досвід виконання аналогічних договорів виробником продукції, що пропонується до постачання (ТОВ «ІНТЕР-ГТВ»), що не відповідає умовам п. 4.3 Додатку № 2 до тендерної документації.</p>
---	----------	--	--

- | | |
|---|---|
| 14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: | Відсутня |
| 15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): | допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій |
| 16. Дата укладення договору про закупівлю: | Відсутні |
| 17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: | Відсутні |
| 18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Відсутні |
| 19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): | Відсутня |
| 20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: | Відсутні |
| 21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): | Відсутня |
| 22. Ідентифікатор договору: | Відсутній |