

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-06-23-000435-a

1. Найменування замовника: **Мангушська міжрайонна філія державної установи "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38531982**
3. Місцезнаходження замовника: **87400, Україна, Донецька обл., смт Мангуш, вулиця Спортивна буд.52**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Спирт етиловий 96% (Ethanol) (у флаконах з темного скла по 100 мл.)	ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	100 флакон	87400, Україна, Донецька область, смт.Мангуш, вул.Спортивна,52	від 27 червня 2017 до 31 липня 2017

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
МПП "КНІВ"	21983509	87400, Україна, Донецька область, смт.Мангуш, вул.Чехова,15 0629723313	3 000 UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

ст. 35, п 4. Двократна відміна тендера через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому

предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не відрізнялися від вимог, визначених у тендерній документації