

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2017-11-27-001336-с

1. Найменування замовника: **Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26199097**
3. Місцезнаходження замовника: **01601, Україна, Київська обл., Київ, Хрещатик, 32-А**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Коркуленко Оксана Юріївна, 380679760061, buh@kievzem.kiev.ua**

5. Конкретна назва предмета закупівлі	6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Акумулятор CSB GP1272 (12В 7,2Ач) або еквівалент Yuasa NP7-12 Кількість елементів у блоці: 6 Напруга блоку (В): 12 Ємність (Ач): 7,2 при 20ч розряді до 1,75В на ланку при 25 градусах Цельсія Вага (кг): 2,4 Максимальний струм розряду в перебігу 5сек (А): 100/130 Внутрішній опір (мОм): 23 Діапазон робочих температур (градус Цельсія): розряд: -15 - +50, заряд: -15 - +40, зберігання: -15 - +40 Номінальна робоча температура (градус Цельсія): 25 ± 3 Діапазон напруги заряду в буферному режимі (В / блок): 13,5 - 13,8 при 25 градусах Цельсія Рекомендований максимальний струм заряду (А): 2,16 Діапазон напруги заряду в циклічному режимі (В / блок): 14,4 - 15,0 при 25 градусах Цельсія Саморозряд: Термін зберігання без підзаряду більше 6 місяців при 25 градусах Цельсія. Клеми: F1 / F2 - Faston Tab 187/250 Матеріал корпусу: ABS (UL 94-HB & UL 94-V0) Максимальна висота (мм) Н: 100,0 ± 1,0 Висота корпусу (мм) Н: 94,0 ± 1,0 Довжина (мм) L: 151,0 ± 2,0 Ширина (мм) Ш: 65,0 ± 1,0	ДК 021:2015: 31430000-9 — Електричні акумулятори	20 штуки	01601, Україна, Київ, Київ, Хрещатик, 32А	до 15 грудня 2017

<p>Акумулятор CSB GP12120 (12V 12Ah) або еквівалент Yuasa NP12-12 Кількість елементів у блоці: 6 Напруга блоку (В): 12 Ємність (Ач): 12 при 20ч розряді до 1,75В на ланку при 25 градусах Цельсія Вага (кг): 3,67 Максимальний струм розряду в перебігу 5сек (А): 150/180 Внутрішній опір (мОм): 16 Діапазон робочих температур (градус Цельсія): розряд: -15 - +50, заряд: -15 - +40, зберігання: -15 - +40 Номінальна робоча температура (градус Цельсія) 25 ± 3 Діапазон напруги заряду в буферному режимі (В / блок): 13,5 - 13,8 при 25 градусах Цельсія Рекомендований максимальний струм заряду (А): 3,6 Діапазон напруги заряду в циклічному режимі (В / блок): 14,4 - 15,0 при 25 градусах Цельсія Саморозряд: Термін зберігання без підзаряду більше 6 місяців при 25 градусах Цельсія. *Клеми: F1 / F2 - Faston Tab 187/250 Матеріал корпусу: ABS (UL 94-HB & UL 94-V0) Максимальна висота (мм) Н: 100,0 ± 1,0 Висота корпусу (мм) Н: 94,0 ± 1,0 Довжина (мм) L: 151,0 ± 2,0 Ширина (мм) Ш: 98,0 ± 1,0</p>	<p>ДК 021:2015: 31430000-9 — Електричні акумулятори</p>	<p>4 штуки</p>	<p>01601, Україна, Київ, Київ, Хрещатик, 32А</p>	<p>до 15 грудня 2017</p>
---	---	----------------	--	--------------------------

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **17 000,00 UAH**
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: **170,00 UAH**
12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: **відсутня**
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **04 грудня 2017 18:00**
14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): **0,00 UAH**
15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): **відсутній**
16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: **05 грудня 2017 13:50**
17. Дата та час проведення електронного аукціону: **05 грудня 2017 12:59**
18. Строк, на який укладається рамкова угода: **відсутній**

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду:

відсутня