

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2018-07-26-001344-b

1. Найменування замовника: **Державна установа "Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38458316**
3. Місцезнаходження замовника: **54058, Україна, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Лазурна,1**

ЛОТ 4 – PR - фотометрія

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
PR – фотометрія	ДК 021:2015: 71630000-3 — Послуги з технічного огляду та випробовувань	1 одиниця	54058, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Лазурна,1	до 31 грудня 2018

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЙ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»	04725941	49044, Україна, Дніпропетровська, м. Дніпро, вул. Барикадна, 23 +380512417545	998.21 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. Державною установою «Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» було двічі оголошено відкриті торги, код ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (послуги щодо технічного випробовування й аналізування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), 4 лоти, проте процедури були відмінені через відсутність достатньої кількості учасників. Тому замовником прийнято рішення застосувати переговорну процедуру закупівлі. Відповідно до ст. 35 Закону, до участі в переговорах при проведенні переговорної процедури, Замовник запрошує учасника для обговорення умов договору та ціни пропозиції. До переговорів запрошено установи, які спеціалізуються на наданні послуг з технічного огляду та випробовувань - код ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (послуги щодо технічного випробовування й аналізування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), а саме:

Лот 1 -248 одиниць (М-маса та пов'язані з нею величини, PR-фотометрія,Т-термометрія,І-іонізуюче випромінювання; QМ-хімія(кількість речовин) - ДП «Миколаївстандартметрологія»;

Лот 2- 5 одиниць (АУУ-акустика, ультразвук,вібрація, ЕМ -електрика та магнетизм, QМ -хімія (кількість речовин)- ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Лот 3- 11 одиниць (PR-фотометрія, QМ-хімія (кількість речовин) - ДП «ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;

Лот 4- 1 одиниця (PR -фотометрія)- ДП« ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».