

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2018-10-03-001972-с

1. Найменування замовника: **Територіальний відділ освіти Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37611443**
3. Місцезнаходження замовника: **69067, Україна, Запорізька обл., Запоріжжя, вул. Радіаторна, 49**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Скрипченко Яна Іванівна, +380612365623, kpztvo@gmail.com**

5. Конкретна назва предмета закупівлі	6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---------------------------------------	--	--	---	--

<p>Тіньові навіси - Розміри - 6,0 x 4,0 м. Висота конструкції - 3,0 м, висота стін - 1,5 м. Загальна площа - 24 м2. - Конструктивна схема тіньового навісу - каркасна. - Каркас тіньового навісу складається з профільних металевих труб D 159x4 мм, які з'єднані між собою прогонами у вигляді металевих профільних труб 80x40 мм та 40x40мм. - Покриття тіньового навісу - битумна черепиця по плитам ОСБ(вологостійкі). - Настил полу виконано з тротуарної плитки по піщаній підготовці. - Бокові стінки висотою 1,5м, закривають павільйон з 3х сторін, виконано з вагонної дошки по решітчастій металоконструкції. - В середині тіньового навісу встановлюються лавки. - Основою тіньового навісу служать заведені на відм. ±0,00 рівня землі закладні деталі, які заливаються бетонним розчином. - Всі зварювальні роботи виконуються відповідно до вказівок СНіП 3.03.01-87 «Несучі огорожувальні конструкції». Товщина зварних швів дорівнює найменшій товщині зварюваних елементів. - Фарбування металоконструкцій виконується емаллю ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 або олійною фарбою по ГОСТ 8292-85 в два шари по одному шару ґрунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. Загальна товщина лакофарбового покриття повинна бути не менше 55 мкм (50 м2). - При виконанні робіт керуватися вказівками наступних норм ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека в будівництві», СНіП 3.03.01-87 «Несучі огорожувальні конструкції». - Дерев'яні елементи виготовляються із здорової деревини. Всі дерев'яні поверхні в межах доступності дітей повинні мати гладкі поверхні та пофарбовані. - Всі видимі деталі та конструкції повинні мати естетичний вигляд.</p>	<p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p>	<p>4 шт</p>	<p>69067, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Тенісна, 5 а</p>	<p>до 30 листопада 2018</p>
--	--	-------------	---	-----------------------------

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **775 524,00 UAH**

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: **3 878,00 UAH**

- | | |
|--|--|
| 12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: | відсутня |
| 13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 19 жовтня 2018 12:00 |
| 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): | 0,00 UAH |
| 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): | відсутній |
| 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій | 22 жовтня 2018 16:10 , після завершення електронного аукціону |
| 17. Дата та час проведення електронного аукціону: | 22 жовтня 2018 15:43 |
| 18. Строк, на який укладається рамкова угода: | відсутній |
| 19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: | відсутня |