

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2018-10-23-001563-b

1. Найменування замовника: **ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "СУМСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **08565090**
3. Місцезнаходження замовника: **40002, Україна, Сумська обл., місто Суми, Проїзд Гайовий, 19**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Пара, гаряча вода та пов'язана продукція	ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов'язана продукція	207 гікакалорія	40002, Україна, Сумська область, Суми, проїзд Гайовий, 19	до 31 грудня 2018

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "СУМСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№ 116)"	08565115	40002, Україна, Сумська область, місто Суми, Ковпаківський район ВУЛИЦЯ РОМЕНСЬКА будинок 110 0542618191	817 439.81 UAH

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Оскільки тепловий пункт державної установи "Сумський слідчий ізолятор" підключений до котельні державної установи "Сумська виправна колонія (№116)", код ЄДРПОУ 08565115, остання є єдиним джерелом теплової енергії. На сьогоднішній день установа не має можливості проведення реконструкції системи тепlopостачання з встановленням індивідуальних систем опалення та

впровадження альтернативних джерел енергії. До того ж несвоєчасне постачання теплової енергії спричинить руйнування об'єктів життєзабезпечення та може привести до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, так як в державній установі "Сумський слідчий ізолятор" тримаються особи, для яких необхідне безперебійне забезпечення теплової енергії.