

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі  
 UA-2019-01-09-000365-a

1. Найменування замовника: **Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02224287**
3. Місцезнаходження замовника: **03039, Україна, Київська обл., Київ, вул. Максима Рильського, буд.7**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Шургальська Людмила Володимирівна, 380445252471, mtrmuseum@ukr.net**

5. Конкретна назва предмета закупівлі	6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
<p>Послуги з спостереження за станом засобів тривожної сигналізації, що встановлені на Об'єкті з реагуванням нарядів поліції охорони . СИСТЕМА ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ - система, яка призначена для функціонування в конкретних умовах та виготовлена за спеціальним замовленням (визначеним замовником та погодженим з Виконавцем). РУЧНА СИСТЕМА ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ - система, режим тривоги якої задають або вмикають ручним або іншим неавтоматичним способом (наприклад, ножним). СПОСТЕРЕЖЕННЯ - комплекс організаційно-технічних заходів, що здійснюються Виконавцем у визначений Договором період часу за допомогою апаратури пунктів централізованого спостереження (далі - ПЦС) з метою отримання по каналам зв'язку сповіщень про спрацювання сигналізації. СПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ - сповіщення про перехід сигналізації з режиму "СПОСТЕРЕЖЕННЯ" у режим "ТРИВОГА". ХИБНЕ СПРАЦЮВАННЯ - ненавмисне, випадкове натискання кнопки ручної тривожної сигналізації, або таке, що викликане порушенням порядку користування засобами сигналізації Замовником, чи його відповідальними особами. НАРЯД РЕАГУВАННЯ (далі - НР) - персонал Охорони озброєний бойовою вогнепальною зброєю, оснащений спеціальними засобами індивідуального бронезахисту та активної оборони, який безпосередньо здійснює охорону Цінностей, що перебувають в обігу та/або розпорядженні Замовника охоронних послуг. РЕАГУВАННЯ НР - виїзд НР на об'єкти Замовника з метою з'ясування причин надходження з них сигналу "Тривога" та, при необхідності, протидії злочинним посяганням на майно, персонал та клієнтів банківської установи. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ - забезпечення функціонування сигналізації згідно з експлуатаційною документацією шляхом здійснення профілактичних оглядів, а саме, перевірок сигналізації з метою забезпечення безперебійної її роботи, виявлення пошкоджень, що можуть привести до виходу її з ладу, а також ліквідації несправностей, які можуть бути усунені безпосередньо за місцем знаходження сигналізації і не потребують заміни складових частин сигналізації або їх конструктивних елементів. ОБ'ЄКТ - приміщення вказане у Дислокації (додаток 1 до Договору), що відокремлене від решти приміщень архітектурно - будівельними конструкціями (капітальними або некапітальними стінами), обладнане системою ручної тривожної сигналізації з підключенням на окремі вічка (коди) систем централізованого спостереження ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ Виконавець зобов'язується надати у 2019 році Замовнику послуги по охороні майна, спостереженню за ОС,ТС,ПС (охоронною сигналізацією, тривожною сигналізацією, пожежною сигналізацією) та обслуговування сигналізації на об'єкті Замовника, забезпечити негайне прибуття НО (наряду охорони) на об'єкт у разі спрацювання сигналізації та здійснення НО (наряду охорони) відповідних дій, спрямованих на встановлення причин спрацювання сигналізації, а в разі необхідності - припинення правопорушення або злочину на об'єкті. В обов'язки охорони за допомогою ПЦО (пульта централізованої охорони) входить приміщення адмін.будівлі та дом-музей а також спостереження за ТС (тривожною сигналізацією), ПС (пожежною сигналізацією) приміщення адмін.будівлі та дом-музей. Термін надання послуг протягом (січня - грудня) 2019 р. Кожне приміщення має наступну апаратуру: - приміщення адмін. будівлі: КТС стаціонарна (тривожна кнопка) РВ-10 - 1 шт. що становить 0,29 кількість приведених установок; - приміщення дом-музей: КТС стаціонарна (тривожна кнопка) АРТ-485 - 2 шт. що становить 0,31 кількість приведених установок; - приміщення адмін.будівлі: прилад приймально контрольний (ППК) ППК «Оріон-16ТЗ.2», магніто - контактні сповіщувачі СМК - 10 шт., сповіщувач об'єму СРП-100 - 5 шт., сповіщувач розбиття скла (розбиття) СРС - 5 шт., що становить 8,01 кількість приведених установок; - приміщення дом-музей: прилад приймально контрольний (ППК) ППК «Оріон 16Т.3.2» - 1 шт., магніто - контактні сповіщувачі СМК - 31 шт., комбінований сповіщувач (об'єм та розбиття) СРПЖ-2 - 5 шт., сповіщувач розбиття скла (розбиття)ЖБД-2 - 15 шт. що становить 20,43 кількість приведених установок; - спостереження за пожежною сигналізацією: прилад приймально контрольний (ППК) ППК «Алай-8П» - 1 шт., ручний сповіщувач СРП - 7 шт., димові сповіщувачі СПД - 44 шт., теплові сповіщувачі ПП-105 - 12 шт. що становить 19,24 кількість приведених установок. Виконавець повинен надати «Замовнику» послуги охорони, якість яких відповідає умовам ст. 978 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 937, наказу МВС України від 07.07.2007 № 577 «Про організацію службової діяльності поліції охорони МВС України». Вимоги до учасника: - можливість організації технічного обслуговування даної встановленої охоронної сигналізації, яка зазначена вище; - наявність ліцензії Міністерства внутрішніх справ України про охоронну діяльність; - наявність каналів зв'язку: телефонна лінія, GPRS, GSM, радіо канал зв'язку, Ethernet. - Сертифікат відповідності засобів охоронного призначення на послуги з проектування, монтажу та технічного обслуговування систем охоронної сигналізації, контролювання доступу та охоронних теле(відео) систем на об'єктах категорії А, Б, В. - Групи затримання повинні бути оснащені бойовою нарізною зброєю (пістолети, автоматична зброя), засобами бронезахисту та активної оборони, сучасними засобами зв'язку. - В складі груп затримання повинні бути озброєні нарізною зброєю представники поліції. - Працівники групи затримання повинні мати спеціальну підготовку по затриманню правопорушників та вживанню заходів щодо охорони об'єктів і попередженню нападу на них, мають досвід роботи та практичні навички. - Можливість групам затримання ведення первинних слідчих дій.</p>	<p>ДК 021:2015: 79713000-5 — Послуги з охорони об'єктів та особистої охорони</p>	<p>1 послуга</p>	<p>03039, Україна, Київська область, Київ, Максима Рильського,7</p>	<p>Відсутній</p>

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:   | <b>22 000,00 UAH</b>       |
| 11. Розмір мінімального кроку пониження ціни:  | <b>110,00 UAH</b>          |
| 12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: | <b>відсутня</b>            |
| 13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:   | <b>18 січня 2019 11:00</b> |
| 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):  | <b>0,00 UAH</b>            |
| 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):   | <b>відсутній</b>           |
| 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій   | <b>21 січня 2019 13:55</b> |
| 17. Дата та час проведення електронного аукціону:  | <b>21 січня 2019 13:34</b> |
| 18. Строк, на який укладається рамкова угода:  | <b>відсутній</b>           |
| 19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду:  | <b>відсутня</b>            |