

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ "ОЛЬВІЯ"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **19290012**
3. Місцезнаходження замовника: **54052, Україна, Миколаївська обл. обл., Миколаїв, А/Я 170**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-01-30-000593-a**
5. Номер договору про закупівлю: **З В - 2019**
6. Дата укладення договору: **29 січня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-МИКОЛАЇВ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39989920**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **54001, Україна, Миколаївська обл. обл., Миколаїв, Потьомкінська, 108 к. 8, тел.: +0505813394**
10. Дата внесення змін до договору: **24 червня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **На виконання вимог Постанови КМУ від 25.03.1999 року № 465 "Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами" ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" було погоджено з Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації Графік хімічного контролю забруднюючих речовин, які скидаються до водного об'єкту підприємством. У результаті відбулися зміни у періодичності проведення контролю (було раз на місяць по 3-м контрольним точкам стало раз на квартал), кількості контрольних точок (було додатково встановлено контрольну точку на відстані 250 м від причалу Т4) в акваторії та кількості контрольних показників (додатково необхідно контролювати розчинений кисень у акваторії по всім точкам контролю та 16 речовин по точці Т4). У зв'язку з чим необхідно збільшити загальну вартість Послуг за Договором.**

13. Номер додаткової угоди:

1