

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 03 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-03-26-000526-c**
2. Номер договору про закупівлю: **72-08**
3. Дата укладення договору: **04 червня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **99 900,00 UAH (в тому числі ПДВ 16 650,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **05416923**
7. Місцезнаходження замовника: **03680, Україна, Київська обл. обл., Київ, вул. Каземира Малевича, 11, м. Київ**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП "РЕЙДЕР"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **30320090**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **09100, Україна, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 19 , тел.: +380505061846**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Лот № 2 ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи (Дообладнання сигналізації в приміщенні архіву у корпусі №4 системою пожежогасіння (вул. Казимира Малевича, 11)	ДК021-2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи	1 посл.	Україна, 03150, Київська обл., Київ, вул. Казимира Малевича, 11	до 30 червня 2019

15. Строк дії договору: **не вказана — 30 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **99 900,00 UAH (в тому числі ПДВ 16 650,00 UAH)**

17. Причини розірвання договору, якщо **відсутні**
таке мало місце: