

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-05-21-001079-с

1. Найменування замовника: **Жмеринський відокремлений підрозділ Державної установи "Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров'я України"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38547531**
3. Місцезнаходження замовника: **23100, Україна, Вінницька обл., Жмеринка, Бабаджаняна, 17**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Товари**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Фотохімікати	ДК 021:2015: 24930000-2 — Фотохімікати	56 Одиниця	23100, Україна, Вінницька область, Жмеринка, вул. Бабаджаняна, 17	до 31 грудня 2019

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Фізична особа - підприємець Іскренко Інна Володимирівна	2704422780	21011, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 80 380679910983	18 918.83 UAH

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не

повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тедерній документації