

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-01-25-006314-с

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03357168
Місцезнаходження замовника:	18036, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2021-01-25-006314-с

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ	Допущено до аукціону	
ТОВ "УКРЕКОПРОМ ПЛЮС"	Допущено до аукціону	

<p>АТ "ДНІПРОАЗОТ"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Учасник процедури не відповідає вимогам встановленим абзацом 1 част. 3 статті 22 цього Закону</p> <p>Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 31 Закону: - в порушення вимог Додатку №1 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - Хлор рідкий в контейнерах за кодом CPV за ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини. Технічна специфікація» до тендерної документації</p> <p>Учасником надано договір з надання послуг з розливу рідкого хлору з терміном діє по 31.12.2021р., при тому що умовами тендерної документації передбачено надання копії договору (поставка, оренда, підряд чи ін.) що укладений між Учасником та організацією, яка буде здійснювати технічне обслуговування хлорної тари, зі строком дії не менше ніж період, протягом якого має відбуватися постачання товару замовнику, тобто по 31.03.2022р.; - в порушення вимог п.1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації, тендерна пропозиція Учасника містить накладений удосконалений електронний підпис (тип носія - незахищений) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, при тому що умовами тендерної документації передбачено накладення учасником на пропозицію кваліфікованого електронного підпису (тип носія - захищений); - в порушення вимог п.2 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації, банківська гарантія, що надана у складі пропозиції АТ «Дніпроазот», не містить інформацію про зміни, що вносились до тендерної документації (зміни затверджені протоколом ТК №18 від 17.02.2021р.) та інформацію про оформлення банківської гарантій з повним грошовим покриттям. Таким чином, тендерна пропозиція АТ «Дніпроазот» підлягає відхиленню на підставах абз.3 п.1 ч.1 ст.31 Закону.</p>
------------------------	-----------------------------	---

ТОВ "Марілайф"	Пропозицію відхилено	<p>Не надав забезпечення тендерної пропозиції. Учасник процедури не відповідає вимогам встановленим абзацом 1 част. 3 статті 22 цього Закону. Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації. Учасником процедури закупівлі не виправлено інформацію в документах, протягом 24 годин</p> <p>Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 31 Закону: - в порушення вимог Додатку №1 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - Хлор рідкий в контейнерах за кодом CPV за ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини Технічна специфікація.» до тендерної документації (далі - Додаток №1) Учасником, який не є виробниками запропонованого товару, не надано копію дилерського договору, договору поставки або договору співпраці, або лист виробника про представництво його інтересів учасником, або інший документ, підтверджуючий відповідні правовідносини між Учасником та виробником або постачальником товару; - в порушення вимог п.2 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації, ТОВ «Марілайф» не надано забезпечення тендерної пропозиції, що вимагалось Замовником; - Учасник не виправив виявлені Замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в документах, що подані ТОВ «Марілайф» у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення Замовником (22.03.2021 о 18:38) в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - в порушення вимог Додатку №1 Учасником не надано дозвіл, ліцензію або копію рішення органу ліцензування про видачу вказаної ліцензії або довідку в довільній формі із підтвердженням наявності у виробника відповідної ліцензії з посиланням на відкритий реєстр який містить таку інформацію чи інший документ, виданий уповноваженим органом на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, що виданий на виробника; - в порушення вимог п.1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації, тендерна пропозиція Учасника містить накладений удосконалений електронний підпис (тип носія - незахищений) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, при тому що умовами тендерної документації передбачено накладення на пропозицію учасника кваліфікованого електронного підпису (тип носія - захищений). Таким чином, тендерна пропозиція ТОВ «Марілайф» підлягає відхиленню на підставах абз.3 п.1 ч.1, абз.5 п.1 ч.1, абз.6 п.1 ч.1 та абз.2 п.2 ч.1 ст.31 Закону.</p>
----------------	----------------------	--