

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-03-15-010849-b

Дата формування звіту: 15 червня 2022

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-15-010849-b
Номер договору про закупівлю:	30-21
Дата укладення договору про закупівлю:	12 травня 2021 09:40
Ціна в договорі про закупівлю:	620 000,00 UAH
Найменування замовника:	Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03538993
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, Київська область, Київ, вул.Некрасівська, 7
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ТКАЧЕНКО ДМИТРО ПЕТРОВИЧ"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	2842910197

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

09100, Україна, Київська область, місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 14, квартира 102 , тел.: +380442226650

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 34330000-9 (запасні частини до автомобілів Skoda)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:34330000-9: Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
<p>Skoda Octavia A5: Пробка піддона; Прокладка ГБЦ; Прокладка кришки ГБЦ; Кришка (зал. горловини масла); Ролик натяку пасу ГРМ; Пас ГРМ; Труба випуску ВГ з нейтралізатор; Маховик; Муфта електромагнітна кондиціонера; Компресор кондиціонера; Фільтр повітряний; Фільтр салону; Фільтр масляний; Фільтр паливний; Насос системи охолодження з прокладкою; Термостат 87-120С; Шланг системи охолодження (рад. - насос); Муфта ; Ущ. Кільце Ущ. Кільце; Шланг системи охолодження Трубка Шланг Шланг Форсунка паливна Блок дросельної заслінки Радіатор системи охолодження ;Вентилятор радіатора системи ох. дв. Прокладка радіатора верхня Прокладка радіатора нижня Свічка запалення Кришка бака Паливний насос Датчик рівня палива в бакові Прокладка Кільце стопорне Хомут двійний Гофра Тросовий привід включення Фіксатор троса Тросова тяга селектора Кульовий підшипник радіальний упорний Сайлентблок Сайлентблок Підшипник двигуна правий Опора редуктора Опора задня Важіль підвіски, поперечний Сайлентблок; Опорний кронштейн (сайлентблок); Кульовий шарнір ; Ступиця передня з підшипником; Пружина гвинтова; Упорний кульковий підшипник; Відбійник амортизатора переднього; Опора амортизаційної стійки (верхня); Амортизатор переднійГрифований чохол; Стійка стабилизатора переднього; Втулка переднього стабилизатора; Гвинт;Пильовик ШРКШ (внутр.); Пильовик ШРКШ (зовн.); ШРКШ (внутр.); ШРКШ (зовн.); Ремонтний комплект (гумові подушки); Наконечник поперечної кермової тяги; Пильовик; Поперечна кермова тяга; Кермова рейка в зборі; Кермова колонка; Поперечна кермова тяга ; Стійка стабилизатора заднього; Гумова подушка (стаб.); Хомут стабилизатора; Опорний кронштейн; Важіль підвіски; Сайлентблок; Важіль підвіски поперечний (нижній); Важіль підвіски поперечний (верхн.); Сайлентблок; Ступиця задня з підшипником; Пружина гвинтова; Відбійник амортизатора заднього; Амортизатор задній; Опора амортизатора (верхня); Ковпак колеса; Диск колеса; Гальмівний передній шланг; Корпус супорта; Диск гальмівний передній; Колодки гальмівні передні; Комплект направляючих втулок; Комплект прокладок для корпусу супорта; Гвинт; Гальмівний шланг задній; Гальмівна трубка від гальмівного шлангу до супорта задня; Корпус супорта ; Скоба з напр. Пальцями; Диск гальмівний задній; Колодки гальмівні задні; Комплект захисних чохлів направляючих втулок; Комплект прокладок для супорта; Пружина; Трос стоянкового гальма; Диск зчеплення; Нажимний диск зчеплення (корзина); Вижимий підшипник з напр. Втулкою; Складішіймач передній; Складішіймач задній; Вим. Складішіймач.Датчик числа обертів (на колесі) передній; Датчик числа обертів (на колесі) задній; Реле; Вим. Стоянкового світла, ближнього світла; Вим. аварійної сигналізації; Комплект шток склоочисника переднього; Штукла склоочисника заднього; Насос склоомивача; Тяга (трос дверей) задня; Тяга (трос дверей) передня; Регулятор напруги; Демпферний пристрій натягу пасу генератора; Пас генератора (навісних агрегатів); Шіткотримач; Шіткотримач; Вкладши (втулка); Вимикач стартера (втягуюче); Бендикс (привод стартера)</p>	<p>ДК021-2015: 34330000-9 — Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів Країна виробника: Україна</p>	<p>129 одиниця</p>	<p>04053, Україна, м. Київ, Київ, вул. Некрасівська 7</p>	<p>до 31 грудня 2021</p>
<p>Skoda Octavia Tour 1.6 Шпилька М8х42; Прокладка ГБЦ; Трубка щупа виміру масла двигуна; Щуп виміру масла двигуна; Кришка (зал. горловини масла); Прокладка кришки (зал. горловини масла); Розпредел; Кришка ; ГБЦ; Прокладка кришки ГБЦ; Направляюча клапана; Болт ГБЦ; Головка блоку циліндрів; Блок циліндрів; Шків зубчатого пасу; Витратомір; Шків зубчатого пасу; Пробка масляного піддону двигуна; Прокладка; Ущільнююче кільце; Повітряний шланг; Трубка з'єднувальна; Клапан тиску; Ущільнююче кільце валу ; Фланець з ушл. Кільцем; Маховик; Шайба упорна; Вкладши копіявалу (корінний); Вкладши нижній шатунний; Кільце упорне пальця поршня; Комплект поршневих кільць (на один поршень); Поршень; Втулка шатуна; Впускний клапан; Впускний клапан; Газокомпонатор; Масло/з'єдн.ковпачок; Сухар ковпачів; Ролик натяжний пасу ГРМ; Пас ГРМ; Фільтр повітряний; Фільтр салону; Фільтр масляний; Фільтр паливний; Муфта електромагнітна кондиціонера; Випаровувач кондиціонера; Радіатор кондиціонера; Шланг холодоагенту; Ущільнююче кільце; Датчик тиску; Компресор кондиціонера; Корпус термостату; Насос системи охолодження двигуна; Шланг системи охолодження (масл. рад - розл.); Шланг (рад. - насос ох.); Шланг (рад. - насос ох.); Шланг системи охолодження (Фланець>радіатор ОР); Шланг ; Шланг (комплект); Шланг; Шланг; Патрубок; Муфта швидкодіюча; Шланг (розш. бачок - рід. трубка); Хомут; Хомут; Рідинний шланг з швидко дієм роз'ємом; Радіатор системи охолодження двигуна; Вентилятор радіатора системи охолодження двигуна; Гумова подушка; Гумова подушка; Бачок розширювальний сист. ох.; Кришка розл. Бачка; Радіатор "пічки"; Вентилятор з ел. двигуном "пічки"; Патрубок повітряного фільтра; Колектор; Форсунка; Колектор ; Клапан випускних газів "EGR"; Клапан електромагнітний; Ущільнююче кільце 66,5x1,8x7,5; Механізм вакуумний мембранний; Клапан магнітний; Шланг Г-подібний; Шланг з'єднувальний; Ремкомплект клапана вентиляції; Кільце ущільнююче; Комплект прокладок регулятора тиску; Комплект трубок; Регулятор тиску; Прокл. вал колектора; Свічка запалення; Трубка для видалення повітря; Паливний насос; Датчик рівня палива в бакові; Трубка паливна; Ущільнююче кільце; Трубка паливна; Кришка паливних трубок; Хомут; Хомут двійний; Передній глушник; Прокладка випускного колектора; Задній глушник; Труба вихлопна з каталізатором; Клапан картерних газів; Гофра; Лямбда - зонд; Кронштейн; Підтримуюча скоба; Нажимний диск зчеплення (корзина) ; Диск зчеплення (зелений); Вижимий підшипник; Прокладка металева (проставака); Диск нажимний (металевий); Кільце стопорне; Важіль вмикання зчеплення; Вкладши; Ущільнююче кільце; Втулка розпірна; Вкладши; Головний циліндр привода зчеплення; Робочий циліндр зчеплення; Шток зчеплення; Подушка кріплення двигуна (права); Опора редуктора (ліва); Опора задня; Болт; Манжета ущільнююча; Ущільнююче кільце; Манжета ущільнююча 18x30x8; Ущільнююче кільце 45,7x1,5; Підшипник кульковий; Роликівий підшипник 29x50,29x14,73; Кріплення з кінцевим підшипником; Болт; Шайба упорна; Кільце синхронізатора, блокує 1 передачі; Підшипник голчатий К32x37x27,7; Пружина; Ступиця козвачоюї муфти; Підшипник голчатий 28,1x37x28,1; Шестерня заднього ходу; Вал привідний; Направляюча втулка; Ущільнююче кільце; Підшипник голчатий 24x32x18; Підшипник голчатий К32x37x24,8; Кільце синхронізатора, блокує 2/3 пер.; Підшипник голчатий К32x37x24,8; Кульовий підшипник радіальний 20x68x21,6; Сепаратор голчатого підшипника К35x40x23,8; Манжета ущільнююча (23,9x40x8); Манжета ущільнююча напівсвісї (50x65x10); Вилка; Передача; Кульовий підшипник (важ. пер. передача); Втулка розпірна; Ущільнююче кільце 18x6x4; Опорний кронштейн; Ковсолю; Важіль перемикачів; Важіль перемикачів; Роликциліндрний кінцевий 38,1x65x18; Агрегат привідний (головна пара); Комплект кінцевих сателітів; Вал із фланцем; Хомут пильовика ШРКШ; ШРКШ (внутр.); Пильовик ШРКШ (внутр.); Пильовик ШРКШ (зовн.); ШРКШ (зовн.); Болт ШРКШ(болт з внутр. багатогоранником); Шайба, ступорна; Сайлентблок (зад.); Сайлентблок (перед.); Корпус підшипника ступиці колеса; Кульовий шарнір ; Ступиця; Гайка авнамалітгранічна; Підшипник ступиці передньої; Амортизатор передній; Пружина гвинтова; Гумова подушка стабилизатора; Хомут стабилизатора; Тяга з'єднувальна (стійка стабилизатора); Упорний радіальний підшипник; Буфер вібдоку; Упор; Гайка шестигранна М14x1,50; Болт М12x1,5x70; Гайка М12x1,5; Болт М8x26 Опора амортизатора стійки, верхня; Карілка пружини; Гофрований чохол; Поперечна кермова тяга; Наконечник кермової тяги; Пильовик кермового редуктора; Гумова подушка кріплення керм. Рейки; Хомут подушки рейки; Хомут пильника (великий) (55,5x7x0,6); Хомут пильника (малий) (19,8x7x0,60); Насос ГПК; Шланг зворотної магістралі; Масло для гідропідсилювача керма;Датчик ГПК; Кермова рейка в зборі; Кермова колонка; Колодки гальмівні задні; Трос стоянкового гальма; Гальмівний барабан задній; Гальмівний циліндр задній; Головний гальмівний циліндр; Вакуумна трубка з зворотнім клапаном; Корпус супорта передній; Палець направляючий; Гальмівний диск передній; Колодки гальмівні передні; Комплект прокладок для корпусу супорта; Комплект направляючих втулок; Гальмівний шланг; Пружина трубка; Вакуумна трубка; Пружина розтяжна (верхня); Пружина ; Пружина розтяжна; Пружина розтяжна; Сайлентблок (зад. підвіски); Гумова гвинтова задньої підвіски; Упор амортизатора (відбійник); Прокладка пружини верхня; Амортизатор задній; Опора амортизатора; Задня ступиця з підшипником; Складішіймач передній; Складішіймач задній; Замок передніх дверей; Замок задніх дверей; Зовнішня ручка передніх дверей; Внутрішня ручка передніх дверей; Зовнішня ручка задніх дверей; Внутрішня ручка задніх дверей; Ущільнювач передніх дверей; Ущільнювач задніх дверей; Карта дверей передніх; Карта дверей задніх; Амортизатор багажника; Оара передня; Ліхтар задній; Ліхтар показника поворотів передній; Трапеція склоочисника; Капот передній; Крило переднє; Шкірляний передній; Кришка багажника; Підсилювач порогу; Багра заднього колеса; Внутрішня частина перед. Арки; Деталь бокова в зборі; Облицювання переднього бампера; Декоративна накладка перед. Бампера; Облицювання заднього бампера; Молдінг нижній зад. Бампера; Захисний молдінг передній боковий; Захисний молдінг задній боковий; Петля передніх дверей верхня; Петля передніх дверей нижня; Петля верхня задніх дверей; Дзеркало переднє; Механізм регулювання сидіння по висоті;Ремкомплект спинки сидіння; Ручка налаштування нахилу спинки сидіння; Сколи переднє вітрове; Скло передніх дверей; Скло задніх дверей; Нижня частина замка капота; Ручка/тяга замка капота; і Петля капота; Петля кришки багажника; Замок кришки багажника; Кришка лючка бензобака; Кронштейн для опори капота; Гайка пластинчата; Болт конічний; Трансформатор високої напруги (котушка запалення); Датчик імпульсів для розп. Запалення;Вимикач авр. Сигналізації; Комплект дровтв високої напруги; Шіткотримач; Вкладши (втулка); Вимикач стартера (втягуюче); Бендикс (привід стартера); Планетарний механізм; Стартер; Датчик тиску масла; Датчик температури (двійний); Датчик зони. Температури; Датчик пройденого шляху; Вимикач стоп-сигналу; Вимикач склоочисника деревей води; Вим. склоочисника на кермі; Вим. поворотів на кермі; Датчик числа обертів; Датчик заднього ходу; Датчик положення копіявалу; Датчик положення розпределу; Регулятор напруги; Демпферний пристрій натягу пасу привоуду навісних агрегатів; Пас генератора (навісних агрегатів); Шіткотримач; Генератор; Запобіжник 19/2x5 - 10А; Запобіжник 19/2x5 - 15А; Запобіжник 19/2x5 - 20А; Запобіжник 19/2x5 - 5А; Термозапобіжник 30А; Запобіжник 10/2x2,8 - 5А; Запобіжник 10/2x2,8 - 7,5А; Запобіжник 10/2x2,8 - 10А; Запобіжник 10/2x2,8 - 15А; Комплект шток склоочисника переднього; Штукла склоочисника заднього; Лампа Н4-12V-60/55W; Лампа Н3-12V55W; Лампа Н1 12V55W; Лампа Н7 12V55W; Лампа W3W 12V3W; Лампа L12V5W; Лампа W5W-12V5W; Лампа пок. Повороту; PУ21W12V; Лампа P21W-12V21W; Лампа 21/5W12V21/5W; Лампа Н8-12V-35W; Лампа P21/4W-12V; Лампа W23W-12V-2.3W; Лампа К-12V10W; Лампа М-12V3W; Лампа WY5W12V5W; Ліхтар підсвітки ном. Знака; Прокладка насоса склоомивача; Датчик рівня ох. Рідини; Насос склоомивача; Бачок склоомивача ; Шланг склоомивача; Трубка склоомивача; Трійник клоомивача; Форсунка склоомивача; Жгут дровтв передніх дверей; Сигнал звуковий.</p>	<p>ДК021-2015: 34330000-9 — Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів Країна виробника: Україна</p>	<p>349 одиниця</p>	<p>04053, Україна, м. Київ, Київ, вул. Некрасівська 7</p>	<p>до 31 грудня 2021</p>

Skoda SuperB Style 1.8 TSI Пас приводу навісних агрегатів; Ролик натяжний пасу нав. агр.; Свічка запалення; Насос охол. рідини двигуна; Радіатор системи охолодження; Вентилятор радіатора; Радіатор масляний; Прокладка; Фільтр повітряний; Фільтр салону; Фільтр масляний; Трубка щупа виміру рівня масла; Щуп виміру рівня масла; Прокладка ГБЦ; Маховик двигуна; Ланцюг ГРМ; Натяжник ланцюга ГРМ; Плянка заспокоювача ланцюга ГРМ; Насос масляний; Термостат сист. ох.; Пас зубчатий; Патрубок радіатора нижній; Патрубок радіатора верхній; Шланг ОР; Шланг; Шланг; Муфта бистродюча; Бачок розширювальний; Кришка розширювального бачка; Котушка запалення; Турбоагитач; Прокладка турбіни; Трубка маслопроводу; Корпус просельної заслінки; Форсунка паливна; Насос паливний високого тиску; Шланг; Опора двигуна права; Опора КПП ліва; Опора двигуна нижня; Труба випуску ВГ з нейтралізац.; Лямбда - зонд; Кільце підвіски глушника; Хомут двійний; Компресор кондиціонера; Комплект для ремонту багатодискового зчеплення; Сайлентблок передній; Сайлентблок задній; Кульовий шарнір; Ступиця передня з підшипником; Амортизатор передній; Відбійник; Опора амортизатора; Упорний підшипник; Стійка стабілізатора переднього; Втулка стабілізатора; Пильовик ШРКШ (внутр.); Пильовик ШРКШ (зовн.); ШРКШ внутрішній; ШРКШ зовнішній; Наконечник поперечної кермової тяги; Поперечна кермова тяга; Гофрований чохол кермової рейки; Кермова колонка; Кермова рейка в зборі; Поперечна кермова тяга; Стійка стабілізатора заднього; Гумова подушка (стаб.); Важіль підвіски нижній повздовжній; Сайлентблок нижнього повздовжнього важеля; Важіль підвіски поперечний (нижній); Важіль підвіски поперечний (верх.); Сайлентблок нижнього поперечного важеля; Ступиця задня з підшипником; Датчик дорожнього просвіту; Амортизатор задній; Відбійник амортизатора; Опора амортизатора; Підкладка пружини нижня; Болт; Диск гальмівний передній; Колодки гальмівні передні; Гальмівний шланг; Супорт передній; Диск гальмівний задній; Гальмівний шланг; Колодки гальмівні задні; Супорт задній; Генератор; Стартер; Килимки салону гумові; Килимки салону ворсові; Комплект шток склоочисника переднього; Корпус бокового дзеркала; Скло переднє вітрове; Замок передніх дверей; Замок задніх дверей; Склопідіймач передніх дверей; Лампа Н7 12V55W; Лампа РW16W12VHTK; Лампа PSY2 4W; Лампа Н8 12V35W; Лампа РY21W 12V21W; Фара протитуманна; Фара передня; Ліхтар задній; Центральний перемикач світла; Кнопка стоп-старт; Перемикач показника повороту на кермі; Перемикач світла на кермі; Кнопка аварійної сигналізації.	ДК021-2015: 34330000-9 — Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів Країна виробника: Чеська Республіка	111 одиниця	04053, Україна, м. Київ, Київ, вул. Некрасівська 7	до 31 грудня 2021
---	--	-------------	--	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 12 травня 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 620 000,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за товар здійснюється в гривнях з відстрочкою платежу, шляхом безготівкового розрахунку на поточний рахунок Постачальника, в строки не пізніше 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з моменту отримання партії товару.	Післяоплата	15	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		870000 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні