# ЗВІТ

## про результати проведення процедури закупівлі
## UA-2021-03-19-004879-b
## Дата формування звіту: 27 квітня 2021

| | |
|---|---|
| **Найменування замовника:** | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №24" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| **Категорія замовника:** | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| **Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** | 02003474 |
| **Місцезнаходження замовника:** | 61064, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 153 |
| **Вид предмета закупівлі:** | Товари |
| **Назва предмета закупівлі:** | код ДК 021:2015 –33690000-3 Лікарські засоби різні (Para 12 Extend - матеріал контролю гематологічний 1*2,5мл(норма), 55866-Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015- 33696200-7; HTI-C7510-125 Холестерол, 53359 - Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, код ДК 021:2015- 33696200-7; HTI-Мультикалібратор, 30216 -Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії, код ДК 021:2015- 33696200-7; "Глюкоза Ф"-набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним Кількість робочого розчину – 200 мл, 53301 - Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, код ДК 021:2015- 33696200-7; Калібратори глюкози 5ампх5мл (2, 5, 10, 20, 30 ммоль/л, 41818 - Глюкоза IVD, калібратор, код ДК 021:2015- 33696200-7; Білірубін, 250мл, 63410 - Загальний /кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія, код ДК 021:2015- 33696200-7; Білірубін-еталон, 41830 - Загальний білірубін IVD, калібратор, код ДК 021:2015- 33696200-7; Контрольний матеріал "Сироватка контрольна для біохімічних досліджень "Біоконт-С"або еквівалент , 5фл х3мл, 30211 - Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці, код ДК 021:2015- 33696200-7; Dia-PT ( реагент для визначення протромбінового часу), 30539 - Набір реагентів для визначення протромбінового часу, код ДК 021:2015- 33696200-7; Dia-CONTI-II ( контрольна плазма для тестів коагуляції), 30506 - Білок плазми крові IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015- 33696200-7; Dia- TT ( реагент для визначення протромбінового часу), 55986 - Протромбіновий час (ПВ) IVD, реагент, код ДК 021:2015- 33696200-7; Кальцію хлорид 0,025 М, 10 мл/фл, 55981 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, код ДК 021:2015- 33696200-7; Рена У пластин МІЧ 1,1-1,2 , 8мл № 10, 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку, код ДК 021:2015 - 33696200-7; Плазма контрольна. 1 мл. №6, 55985-Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015-33696200-7; АЧТЧ- Тест 10 флак ( 7фл реагенту+ 3 фл.кальцію хлориду 0,025), 30592 -Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, експрес-аналіз, код ДК 021:2015 - 33696200-7; Тромбин- реагент- У, 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку, код ДК 021:2015 - 33696200-7; Калібратори ціанметгемоглобіну концентрація 150г/л , 56227-Загальний гемоглобін IVD, калібратор, код ДК 021:2015 - 33696200-7; "Філісіт-КГБС" або еквівалент - набір для побудови калібрувального графіку, контролю правильності та відтворюваності вимірювань, 4флх10мл, 30219 - Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015 - 33696500-0; Гемоглобін, 2000мл, 55872 - Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз, код ДК 021:2015 - 33696200-7; Калібратори гемоглобіну набір для використання контрольних розчинів гемоглобинів ГН,ГС,ГВ для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові гемоглобінціанідним методом, 55874 - Загальний гемоглобін IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015 - 33696200-7; Калібратори ціан метгемоглобіну, 56227 - Загальний гемоглобін IVD, калібратор, код ДК 021:2015 - 33696200-7; WBC – контроль Н+П. Набір для контролю підрахунку лейкоцитів в камері Горяєва, 56225 - Лейкоцити підрахунок клітин IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015 - 33696200-7; RBC – контроль Н+П. Набір для контролю підрахунку еритроцитів в камері Горяєва, 55868 - Підрахунок еритроцитів IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015 - 33696200-7; PLT – контроль Н+П. Набір для контролю підрахунку тромбоцитів в камері Горяєва, 30526 - Набір реагентів для визначення ретикулоцитів, код ДК 021:2015 - 33696200-7; DIA-PTT ( реагент для визначення активованого часткового ( парциального) тромбопластичного часу), 55981 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, код ДК 021:2015 - 33696200-7; DIA – CaCI2 ( 0.025 розчин хлориду кальцію для тестів коагуляції), 55981 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, код ДК 021:2015 - 33696200-7; Тромбопластин, 55986 - Протромбіновий час (ПВ) IVD, реагент, код ДК 021:2015 - 33696200-7; Діагностичний моноклональний реагент анти-А, 10мл, Діагностичний моноклональний реагент анти-В, 10мл, 52532 - Анти-А групове типування еритроцитів IVD, антитіла, код ДК 021:2015 - 33696100-6; Діагностичний моноклональний реагент анти-В, 10мл, 52538 - Анти-В групове типування еритроцитів IVD, антитіла, код ДК 021:2015 - 33696100-6; Діагностичний моноклональний реагент анти-Д IgM,10мл, 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла, код ДК 021:2015 - 33696100-6; Плазма кроляча цитратна суха, 30456 - Набір реагентів для вимірювання антицитоплазматичних антитіл, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Поживний агар, 58649 - Поживний агар живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Поживний бульон, 58650 - Поживний бульйон живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Агар мікробіологічний (агар-агар), 58662 - Агар для Salmonella / Shigellaspp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Пептон ферментативний, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, код ДК 021:2015 - 33698300-2; Цитратний агар Сімонса, 58669 - Цитратний агар Сіммонса для Enterobacteriacae живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Ацетатний агар, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Агар Кліглера, 58619 - Агар Кліглера з залізом для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Вісмут-сульфіт агар, Агар Ендо, 58545 - Агар з сульфитом вісмуту для Salmonellaspp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Агар Ендо, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Бактоагар Плоскірева, 58592 - Агар з дезоксихолатом живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Магнієве середовище, 58592 - Агар з дезоксихолатом живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Біфідум середовище, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Лактобакагар, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Ентерокок агар, 58546 - Агар з жовч-ескулін / азидом для Enterococcusspp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Сольовий агар, 58596 - Агар з яєчним жовтком і телуриту для Staphylococcusspp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Сабуро агар з глюкозою, 58660 - Агар Сабуро з декстрозой для культивування грибів живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Сабуро бульон з глюкозою, 58650 - Поживний бульйон живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Тіогліколеве середовище, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Агар Мюллера-Хінтона, 58604 - Антимікробна чутливість грибів живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Фенилаланін агар, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Основа агару для визначення токсигенності дифтерійних мікроорганизмів, M882, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Основа агару Тинсдаля, M314, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Основа вугільного агару для бордетелл, M344, 58549 - Агар для Bordetella spp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Гіса з мальтозою, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Гіса з манітом, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Агар Сальмонела-Шигела, M108, 58571 - Хромогенний агар для Salmonella spp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Бульон з лізином, 58530 - Бульйон для аеробних мікроорганізмів живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Бульон контроль лізина, 58530 - Бульйон для аеробних мікроорганізмів живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Уреаплазма-IgG-МБА,96визн., 51826 - Ureaplasma urealyticum нуклеїнові кислоти IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот, код ДК 021:2015- 33698000-9; Хламі-IgG-МБА,96визн., 58957 - Числені бактерії респіраторних захворювань нуклеїнові кислоти ІВД, набір, аналіз нуклеїнових кислот, код ДК 021:2015- 33698000-9; Мікоплазма-IgG-МБА,96визн., 30704 - Набір реагентів для виявлення антитіл Mycoplasma, код ДК 021:2015- 33698000-9; Антиген кардіоліпіновий для РМП, 32450 - Nontreponemal, комплект, код ДК 021:2015- 33698000-9; Діагностикум еритроцитарний сальмонельозний Bi- антиген рідкий, 51560 - Salmonella typhi антигени IVD, набір, імунохроматографічний тест (IXT), код ДК 021:2015 - 33698100-0; Сироватка діагностична ABCDE полівалентна основних груп сальмонельозна адсорбована для РА (2мл), 30707 - Набір реагентів для визначення антигену сальмонели, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Сироватка шигелезна SonneI, II фази, 51600 - Множинні види Shigella антигени ізоляту культури IVD, набір, реакція аглютинації, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Сироватка діагностична шигельозна адсорбована суха для РА, 51600 - Множинні види Shigella антигени ізоляту культури IVD, набір, реакція аглютинації, код ДК 021:2015 - 33698100-0; Сироватка діагностична ешеріхіозна полівалентна, суха для РА (групи ОКА, ОКВ, ОКД, ОКЕ, ОКС)* амп/1мл, 37727 - Комплект для виявлення кишкавої палички), код ДК 021:2015 - 33698100-0; HT-HEMA-11-12 Розчин ізотонічний,20 л, 58237- Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи, код ДК 021:2015-33696200-7; HT-HEMA-11-81 Лізуючий розчин, 1л, 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД, код ДК 021:2015-33696200-7; HT-HEMA-00-41 Розчин для промивання, 1 л, 59058 — Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем, код ДК 021:2015-33696200-7; HT-HEMA-00-51 Концентр. розчин для промивання, 50мл, 63377- Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД, код ДК 021:2015-33696200-7; HT-HEMA-00-52 Розчин для очистки, 50мл, 63377- Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД, код ДК 021:2015-33696200-7; HTI-C7592-10 Хімічний контроль, 41821-Багатокомпонентний клінічний хімічний контроль, аналізований, анормальний, код ДК 021:2015-33696200-7) |
| **Код за Єдиним закупівельним словником:** | ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|---|---|---|---|
| Para 12 Extend - матеріал контролю гематологічний 1*2,5мл(норма), 55866- Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015- 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55866 — Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал | 15 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| HTI-C7510-125 Холестерол, 53359 - Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, код ДК 021:2015- 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 53359 — Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 40 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| HTI-Мультикалібратор, 30216 -Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії, код ДК 021:2015- 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 30216 — Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| “Глюкоза Ф” -набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним Кількість робочого розчину – 200 мл, 53301 - Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, код ДК 021:2015- 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 145 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Калібратори глюкози 5ампх5мл (2, 5, 10, 20, 30 ммоль/л), 41818 - Глюкоза IVD, калібратор, код ДК 021:2015- 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 41818 — Глюкоза IVD, калібратор | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Білірубін, 250мл, 63410 - Загальний /кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія, код ДК 021:2015- 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 63410 — Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія | 15 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Білірубін-еталон, 41830 - Загальний білірубін IVD, калібратор, код ДК 021:2015- 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 41830 — Загальний білірубін IVD, калібратор | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Контрольний матеріал "Сироватка контрольна для біохімічних досліджень "Біоконт-С" або еквівалент 5фл х3мл, 30211 - Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці, код ДК 021:2015- 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 30211 — Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці | 4 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Dia-PT ( реагент для визначення протромбінового часу), 30539 - Набір реагентів для визначення протромбінового часу, код ДК 021:2015- 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 30539 — Набір реагентів для визначення протромбінового часу | 6 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Dia- CONTI-II ( контрольна плазма для тестів коагуляції), 30506 - Білок плазми крові IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015- 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 30506 — Білок плазми крові IVD, контрольний матеріал | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Dia- TT ( реагент для визначення протромбінового часу), 55986 - Протромбіновий час (ПВ) IVD, реагент, код ДК 021:2015- 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55986 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, реагент | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Кальцію хлорид 0,025 М, 10 мл/фл, 55981 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55981 — Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку | 30 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський Шлях,153 | до 31 грудня 2021 |
| Рена У пластин МІЧ 1,1-1,2 (ПГ-5/1) 8мл № 10, 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку, код ДК 021:2015 - 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку | 6 упаковка | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Плазма контрольна. 1 мл. №6. Набори реагентів для визначення параметрів гемостазу людини “РенаУ” або еквівалент, 55985-Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55985 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал | 4 упаковка | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| АЧТЧ- Тест (ПГ-7,1), 10 флак ( 7фл реагенту+ 3 фл.кальцію хлориду 0,025) “ РенаУ” або еквівалент, 30592 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, експрес-аналіз, код ДК 021:2015 - 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 30592 — Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, експрес-аналіз | 3 упаковка | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Тромбин- реагент- У ( ПГ-9А), 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку, код ДК 021:2015 - 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку | 2 упаковка | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Калібратори ціанметгемоглобіну концентрація 150г/л, 56227-Загальний гемоглобін IVD, калібратор, код ДК 021:2015 - 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 56227 — Загальний гемоглобін IVD, калібратор | 20 флакон | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| “Філісіт-КГБС” або еквівалент - набір для побудови калібрувального графіку, контролю правильності та відтворюваності вимірювань, 4флх10мл, 30219 - Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015 - 33696500-0 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 30219 — Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Гемоглобін, 2000мл, 55872 - Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз, код ДК 021:2015 - 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | 35 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Калібратори гемоглобіну набір для використання контрольних розчинів гемоглобинів ГН,ГС,ГВ для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові гемоглобінціанідним методом, 55874 - Загальний гемоглобін IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015 - 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55874 — Загальний гемоглобін IVD, контрольний матеріал | 3 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Калібратори ціанметгемоглобіну, 56227 - Загальний гемоглобін IVD, калібратор, код ДК 021:2015 - 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 56227 — Загальний гемоглобін IVD, калібратор | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| WBC – контроль Н+П. Набір для контролю підрахунку лейкоцитів в камері Горяєва, 56225 - Лейкоцити підрахунок клітин IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015 - 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 56225 — Лейкоцити підрахунок клітин IVD, контрольний матеріал | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський Шлях,153 | до 31 грудня 2021 |
| RBC – контроль Н+П. Набір для контролю підрахунку еритроцитів в камері Горяєва, 55868 - Підрахунок еритроцитів IVD, контрольний матеріал, код ДК 021:2015 - 33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55868 — Підрахунок еритроцитів IVD, контрольний матеріал | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLT – контроль Н+П. Набір для контролю підрахунку тромбоцитів в камері, 30526 - Набір реагентів для визначення ретикулоцитів, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 30526 — Набір реагентів для визначення ретикулоцитів | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| DIA- PTT ( реагент для визначення активованого часткового ( парциального) тромбопластичного часу), 55981 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55981 — Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| DIA – CaCI2 ( 0.025 розчин хлориду кальцію для тестів коагуляції), 55981 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55981 — Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Тромбопластин, 55986 - Протромбіновий час (ПВ) IVD, реагент, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 55986 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, реагент | 3 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Діагностичний моноклональний реагент анти-А, 10мл, 52532 - Анти-А групове типування еритроцитів IVD, антитіла, код ДК 021:2015 33696100-6 | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові НК 024:2019: 52532 — Анти-А групове типування еритроцитів IVD, антитіла | 10 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Діагностичний моноклональний реагент анти-В, 10мл, 52538 - Анти-В групове типування еритроцитів IVD, антитіла, код ДК 021:2015-33696100-6 | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові НК 024:2019: 52538 — Анти-В групове типування еритроцитів IVD, антитіла | 10 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Діагностичний моноклональний реагент анти-Д IgM,10мл, 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла, код ДК 021:2015-33696100-6 | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2019: 52647 — Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла | 10 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Плазма кроляча цитратна суха,30456 - Набір реагентів для вимірювання антицитоплазматичних антитіл, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів<br>НК 024:2019: 30456 — Набір реагентів для вимірювання антицитоплазматичних антитіл | 4 упаковка | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський Шлях,153 | до 31 грудня 2021 |
| Поживний агар,58649 - Поживний агар живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів<br>НК 024:2019: 58649 — Поживний агар живильне середовище ІВД | 12 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Поживний бульон, 58650 - Поживний бульйон живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів<br>НК 024:2019: 58650 — Поживний бульйон живильне середовище ІВД | 8 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Агар мікробіологічний (агар-агар), 58662 - Агар для Salmonella / Shigella spp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів<br>НК 024:2019: 58662 — Агар для Salmonella / Shigella spp. живильне середовище ІВД | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський Шлях,153 | до 31 грудня 2021 |
| Пептон ферментативний, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, код ДК 021:2015-33698300-2 | ДК 021:2015: 33698300-2 — Пептидні речовини<br>НК 024:2019: 30642 — Середовище для вирощування бактерій | 4 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський Шлях,153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Цитратний агар Сімонса, 58669 - Цитратний агар Сіммонса для Enterobacteriacae живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58669 — Цитратний агар Сіммонса для Enterobacteriacae живильне середовище ІВД | 4 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Ацетатний агар, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58537 — Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Агар Кліглера , 58619 - Агар Кліглера з залізом для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58619 — Агар Кліглера з залізом для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД | 4 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Вісмут-сульфіт агар, 58545 - Агар з сульфитом вісмуту для Salmonellaspp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58545 — Агар з сульфитом вісмуту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД | 16 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Агар Ендо, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58537 — Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД | 8 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Бактоагар Плоскірева, 58592 - Агар з дезоксихолатом живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58592 — Агар з дезоксихолатом живильне середовище ІВД | 16 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Магнієве середовище, 58592 - Агар з дезоксихолатом живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58592 — Агар з дезоксихолатом живильне середовище ІВД | 8 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Біфідум середовище, 30642 - Середовище для вирощування бактерій, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 30642 — Середовище для вирощування бактерій | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Лактобакагар, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58537 — Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Ентерокок агар, 58546 - Агар з жовч-ескулін / азидом для Enterococcus spp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58546 — Агар з жовч-ескулін / азидом для Enterococcus spp. живильне середовище ІВД | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Сольовий агар, 58596 - Агар з яєчним жовтком і телуриту для Staphylococcus spp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58596 — Агар з яєчним жовтком і телуриту для Staphylococcus spp. живильне середовище ІВД | 20 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Сабуро агар з глюкозою, 58660 - Агар Сабуро з декстрозой для культивування грибів живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58660 — Агар Сабуро з декстрозой для культивування грибів живильне середовище ІВД | 4 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Сабуро бульон з глюкозою, 58650 - Поживний бульйон живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58650 — Поживний бульйон живильне середовище ІВД | 8 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Тіогліколеве средовище, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58537 — Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД | 8 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Агар Мюллера-Хінтона, 58604 - Антимікробна чутливість грибів живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58604 — Антимікробна чутливість грибів живильне середовище ІВД | 4 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Фенилаланін агар, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58537 — Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Основа агару для визначення токсигенності дифтерійних мікроорганизмів, М882, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58537 — Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Основа агару Тинсдаля, М314, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 Культури мікроорганізмів | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58549 — Агар для Bordetella spp. живильне середовище ІВД | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Основа вугільного агару для бордетелл, M344, 58549 - Агар для Bordetellaspp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58549 — Агар для Bordetella spp. живильне середовище ІВД | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Гіса з мальтозою, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58537 — Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Гіса з манітом, 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58537 — Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Агар Сальмонела-Шигела, M108 58571 - Хромогенний агар для Salmonellaspp. живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58571 — Хромогенний агар для Salmonella spp. живильне середовище ІВД | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Бульон з лізином, 58530 - Бульйон для аеробних мікроорганізмів живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58530 — Бульйон для аеробних мікроорганізмів живильне середовище ІВД | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Бульон контроль лізина, 58530 - Бульйон для аеробних мікроорганізмів живильне середовище ІВД, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 58530 — Бульйон для аеробних мікроорганізмів живильне середовище ІВД | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Уреаплазма-IgG-МБА,96визн., 51826 - Ureaplasma urealyticum нуклеїнові кислоти IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот, код ДК 021:2015-33698000-9 | ДК 021:2015: 33698000-9 — Вироби для клінічних досліджень / випробувань<br>НК 024:2019: 51826 — Ureaplasma urealyticum нуклеїнові кислоти IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Хламі-IgG-МБА,96визн. , 58957 - Числені бактерії респіраторних захворювань нуклеїнові кислоти ІВД, набір, аналіз нуклеїнових кислот, код ДК 021:2015-33698000-9 | ДК 021:2015: 33698000-9 — Вироби для клінічних досліджень / випробувань<br>НК 024:2019: 58957 — Числені бактерії респіраторних захворювань нуклеїнові кислоти ІВД, набір, аналіз нуклеїнових кислот | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Мікоплазма-IgG-МБА,96визн., 30704 - Набір реагентів для виявлення антитіл Mycoplasma, код ДК 021:2015-33698000-9 | ДК 021:2015: 33698000-9 — Вироби для клінічних досліджень / випробувань<br>НК 024:2019: 30704 — Набір реагентів для виявлення антитіл Mycoplasma | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Антиген кардіоліпіновий для РМП, 32450 - Nontreponemal, комплект, код ДК 021:2015-33698000-9 | ДК 021:2015: 33698000-9 — Вироби для клінічних досліджень / випробувань<br>НК 024:2019: 32450 — Nontreponemal, комплект | 10 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Діагностикум еритроцитарний сальмонельозний Bi- антиген рідкий, 51560 - Salmonellatyphi антигени IVD, набір, імунохроматографічний тест (ІХТ), код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів<br>НК 024:2019: 51560 — Salmonella typhi антигени IVD, набір, імунохроматографічний тест (ІХТ) | 20 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Сироватка діагностична ABCDE полівалентна основних груп сальмонельозна адсорбована для РА (2мл), 30707 - Набір реагентів для визначення антигену сальмонели, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 30707 — Набір реагентів для визначення антигену сальмонели | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Сироватка шигелезна, SonneI, II фази 51600 - Множинні види Shigella антигени ізоляту культури IVD, набір, реакція аглютинації, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 51600 — Множинні види Shigella антигени ізоляту культури IVD, набір, реакція аглютинації | 1 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Сироватка діагностична шигельозна адсорбована суха для РА, 51600 - Множинні види Shigella антигени ізоляту культури IVD, набір, реакція аглютинації, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 51600 — Множинні види Shigella антигени ізоляту культури IVD, набір, реакція аглютинації | 2 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| Сироватка діагностична ешеріхіозна полівалентна, суха для РА (групи ОКА, ОКВ, ОКД, ОКЕ, ОКС)* амп/1мл, 37727 - Комплект для виявлення кошкавої палички, код ДК 021:2015-33698100-0 | ДК 021:2015: 33698100-0 — Культури мікроорганізмів НК 024:2019: 37727 — Комплект для виявлення кошкавої палички | 10 штуки | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| HT-HEMA-11-12 Розчин ізотонічний,20 л, 58237- Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 58237 — Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи | 24 упаковка | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| HT-HEMA-11-81 Лізуючий розчин, 1л, 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 63377 — Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | 12 упаковка | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HT-HEMA-00-41 Розчин для промивання, 1 л, 59058 — Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 59058 — Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | 48 упаковка | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| HT-HEMA-00-51 Концентр. розчин для промивання, 50мл, 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 63377 — Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | 6 упаковка | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| HT-HEMA-00-52 Розчин для очистки, 50мл, 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 63377 — Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | 12 упаковка | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |
| HTI-C7592-10 Хімічний контроль, 41821- Багатокомпонентний клінічний хімічний контроль, аналізований, абнормальний, код ДК 021:2015-33696200-7 | ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 41821 — Багатокомпонентний клінічний хімічний контроль, аналізований, абнормальний | 2 упаковка | 61064, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 153 | до 31 грудня 2021 |

**Вид закупівлі:** Процедура

**Умови оплати:**

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | | Післяоплата | 10 | Банківські | 100 |

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 19 березня 2021 13:11

**Кількість учасників закупівлі:** 2

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|---|---|---|
| ФОП "ПОЛУПАН ОЛЕНА ТИХОНІВНА" | 529 288,00 UAH з ПДВ | 529 288,00 UAH з ПДВ | Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України ”Про публічні закупівлі” |
| ФОП "Рикова Наталія Володимирівна" | 529 402,00 UAH з ПДВ | 529 402,00 UAH з ПДВ | Не розглядався |

| | |
|---|---|
| **Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:** | 12.04.2021 11:29 |
| **Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** | Відсутні |
| **Дата укладення договору про закупівлю:** | 26 квітня 2021 |
| **Сума, визначена в договорі про закупівлю:** | 529 288,00 UAH |
| **Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** | ФОП "ПОЛУПАН ОЛЕНА ТИХОНІВНА" |
| **Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** | 61057, Україна, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 26, квартира 7 |
| **Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** | Відсутня |
| **Ідентифікатор договору:** | 125 |
| **Застосовані критерії оцінки:** | Ціна - 100% |