

# ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій  
UA-2021-03-23-001955-с

<b>Найменування замовника:</b>	Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	22843868
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	58018, Україна, Чернівецька область, Чернівці, Головна 205
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:</b>	UA-2021-03-23-001955-с

## Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ПРАТ Хмельницьке ШБУ №56	Пропозицію відхилено	Не відповідає вимогам тендерної документації Тендерна пропозиція відхиляється згідно до аб.1 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі»: «2) тендерна пропозиція учасника: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації»; Відповідно до ч.3. «Інша інформація» Розділу V. «Оцінка тендерних пропозицій» тендерної документації: «Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, висновків (у тому числі експортних та імпорتنих) на послуги, роботи, товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов'язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання про, що у складі пропозиції надається гарантійний лист.». У складі тендерної пропозиції Учасника не надано Гарантійний лист щодо одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, висновків (у тому числі експортних та імпорتنих) на послуги, роботи, товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов'язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Отже, тендерна пропозиція Учасника не відповідає іншим вимогам щодо предмета закупівлі, встановлених Замовником.
ТОВ "ШБУ-77"	Пропозицію відхилено	Не відповідає вимогам тендерної документації Тендерна пропозиція відхиляється згідно до аб.1 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі»: «2) тендерна пропозиція учасника: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації»; Відповідно до ч.3. «Інша інформація» Розділу V. «Оцінка тендерних пропозицій» тендерної документації: «Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, висновків (у тому числі експортних та імпорتنих) на послуги, роботи, товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов'язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання про, що у складі пропозиції надається гарантійний лист.». У складі тендерної пропозиції ТОВ «ШБУ 77» не надано Гарантійний лист щодо одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, висновків (у тому числі експортних та імпорتنих) на послуги, роботи, товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов'язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Отже, тендерна пропозиція Учасника не відповідає іншим вимогам щодо предмета закупівлі, встановлених Замовником.
ТОВ " ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЕ БУДІВНИЦТВО "	Допущено до аукціону	
ТОВ ПБС	Допущено до аукціону	

<p>КОНСОРЦІУМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДОРОЖНИЙ КОНСОРЦІУМ»</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>Тендерна пропозиція відхиляється згідно до аб.1 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі»: «2) тендерна пропозиція учасника: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації». Учасник в складі тендерної пропозиції у папі «25.Документи на АБЗ», файл «Довідка про наявність АБЗ.pdf» подав інформаційну довідку №05/0571 від 05 травня 2021 року, яка містить інформацію встановлену Таблицею 1.2.3 Додатку 2 тендерної документації «ІНФОРМАЦІЯ про наявність асфальтобетонного заводу». У зазначеній інформаційній довідці Учасник у колонці 2 вказав адресу (Місце знаходження АБЗ) - «м. Київ, вул. 9-го Травня,49». Однак, Учасник не надав транспортну схему в підтвердження дотримання вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші та/або ЦМАС, яка повинна обов'язково містити інформацію встановлену Таблицею 1.2.4. Додатку 2 тендерної документації. Замовник, згідно з ч.16 ст.29 Закону України «Про публічні закупівлі» у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, звернувся повідомленням в електронній системі закупівель до Учасника з вимогою про усунення невідповідності, повідомивши, що «В тендерній пропозиції учасника не надано «Транспортну схему», що є порушенням вимог тендерної документації». Учасник процедури закупівлі відповідно до ч.9 ст.26 Закону України «Про публічні закупівлі» виправив невідповідності в інформації, надавши Транспортну схему у файлі «Транспортна схема.pdf» протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей. Однак, додатково надав у файлі «Інформація про наявність АБЗ.pdf» замінену інформаційну довідку термін дії якої не настав №01/06 від 06 червня 2021 року, яка містить інформацію встановлену Таблицею 1.2.3 Додатку 2 тендерної документації, «ІНФОРМАЦІЯ про наявність асфальтобетонного заводу». У зазначеній інформаційній довідці Учасник у колонці 2 вказав іншу адресу (Місце знаходження АБЗ) - «Кам'янець-Подільський район, с. Думанів, вул. Григорчука, 18, кадастровий номер земельної ділянки №6822482500-03:003:0001», який знаходиться в оренді (Договір оренди майна № ЕХ-0006 від 24.09.2020р. між ТОВ «ЕСТЕЙТ ХОЛДІНГ» та ТОВ «АБЗ-1») - наданий Учасником у файлі «Договір оренди АБЗ.pdf». Крім того, при виправленні невідповідностей, Учасник надав у файлі «Договір оренди.pdf» договір оренди між ТОВ «Поділля-Євротрансбуд» та Корсорціум «Всеукраїнський дорожній консорціум» №25/03/21-1 від 25 березня 2021 р. на оренду виробничого приміщення з прилеглим промисловим майданчиком, які розташовані за юридичною адресою: Кам'янець-Подільський район, с. Думанів, вул. Григорчука, 18, кадастровий номер земельної ділянки №6822482500-03:003:0001. Зазначену інформацію Замовник не вимагав від Учасника, як виправлення помилки. Крім того Учасник надавши Транспортну схему у файлі «Транспортна схема.pdf» вказав інформацію: 36,4 км - рух в населених пунктах зі швидкістю 24 км/год; 71,6 км - рух за межами населених пунктів зі швидкістю 49 км/год; разом 108,0 км - загальна тривалість транспортування, годин, хвилин - 2 год 59 хв, вказавши відповідні розрахунки: S куптдо (71,6 км) = 1 год. 28 хв. Vнпн (49 км/год) ..... S мпн (36,4 км) = 1 год. 31 хв. V нпб (24 км/год) РАЗОМ: 2 год 59 хв. де: Скуптдо - відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Сптдо - відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sмпн - відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vнпн - технічна швидкість поза межами населеного пункту на дорогах з удосконаленим покриттям, км/год. Vтп - технічна швидкість поза межами населеного пункту на дорогах з твердим покриттям, км/год. Vі - технічна швидкість поза межами населеного пункту на інших дорогах, км/год. Vнп - технічна швидкість в межах населеного пункту при вантажопідйомності до 10 т, км/год; Vнпб - технічна швидкість в межах населеного пункту при вантажопідйомності більше 10 т, км/год. Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить 108 км. Зазначена інформація не відповідає дійсності, оскільки: За інформаційними даними Google Maps відстань по вказаному маршруту від с.Думанів Кам'янець-Подільського району до КПП Сокиряни (Окниця) складає 113 км (рух легковим автомобілем за розрахунками 2 год 22 хв.). У зазначеному шляху 113,000 км автомобільна дорога загального користування державного значення Р-63/Н-03/ - Вартиківці - контрольно-пропускний пункт "Сокиряни" з під'їздами до контрольно-пропускного пункту "Росошани" та контрольно-пропускного пункту "Кельменці" складає протяжність км 88+661 до КПП Сокиряни (Окниця). Кінцева точка ремонту передбачена тендерною документацією км 86+250. Точка недоїзду до КПП Сокиряни (Окниця) на якій зупиняється ремонт буде знаходитися на відстані: 88,661 км - 86,250 км = 2,411 км. Якщо від загальної довжини маршруту 113,000 км відняти 2,411 км (точка недоїзду до КПП Сокиряни (Окниця) на якій зупиняється ремонт), то загальна довжина маршруту доставки до кінцевої точки має бути 113,000 км - 2,411 км = 110,589 км. Крім того, остання ділянка дороги км 82+150 - км 86+250 протяжністю 4,100 км повністю пролягає через населений пункт м. Сокиряни. У транспортній схемі Учасник вказав рух у межах с. Сокиряни - 3,3 км, що не відповідає дійсності. Отже, загальний маршрут доставки до кінцевої точки ремонту км 86+250 складатиме 110,589 км, тобто збільшиться на 110,589 км - 108,000 км = 2,589 км з яких: 4,1км -3,3 км =0,8 км - в населених пунктах; 2,589 км - 0,8 км = 1,789 км- за межами населених пунктів; 36,4 км +0,8 км =37,2 км - рух в населених пунктах зі швидкістю 24 км/год; 71,6 км +1,789 км =73,389 км- рух за межами населених пунктів зі швидкістю 49 км/год. За розрахунками по формулах, зазначених у тендерній документації: S куптдо (73,389 км) = 1 год. 30 хв. Vнпн (49 км/год) ..... S мпн (37,2 км) = 1 год. 33 хв. V нпб (24 км/год) Разом 110,589 км - загальна тривалість транспортування, годин, хвилин - 3 год 03 хв. Умовами частини 1.2.3. Додатку 2 тендерної документації передбачено: ...«Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей та/або ЦМАС від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2 ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. Учасник розраховує відстань транспортування (перевезення) асфальтобетонної суміші відповідно до вимог ДБН В.2.3-4-2015 "Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина II. Будівництво" зі змінами, які набрали чинності із 01.09.2019 року, у тому числі п. 20.8.2 ДБН, із місяця відпуску асфальтобетонної суміші до об'єкту надання послуг...» Отже, надана Учасником Транспортна схема не відповідає вимогам тендерної документації, оскільки, перевищує допустимі норми часу транспортування асфальтобетонних сумішей, який не повинен перевищувати трьох годин. Крім того, згідно вимог пункту 6 частини 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» Розділ III. «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» передбачено надання Учасником інформації та документів, що підтверджують відповідність Учасника іншим умовам, що встановлені Додатком 6 тендерної документації, яким передбачено надання Таблиці 1 «ДОВІДКА, ШО МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА». Учасник у файлі «8. Довідка про учасника додаток 6.pdf» надав Гарантійний лист про заходи довілля на іншу закупівлю. Учасник процедури закупівлі виправив невідповідності в поданій тендерній пропозиції, надавши довідку, що містить відомості про учасника, згідно Додатку 6 тендерної документації у файлі «Довідка про учасника.pdf». Надана довідка не може бути взятою до уваги Замовником, оскільки, її подання вимагалось умовами тендерної документації та не відноситься до переліку невідповідностей, які може усунути Учасник процедури закупівлі. Згідно з ч.16 ст.29 Закону України «Про публічні закупівлі», «якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах: 1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону; 2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю». Зазначена довідка не відноситься до документів що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону та не підтверджує права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю. Отже, довідка, що містить відомості про учасника згідно Таблиці 1 Додатку 6 тендерної документації подана Учасником у файлі «Довідка про учасника.pdf», не вважається виправленою та не відповідає вимогам тендерної документації.</p>
--	-----------------------------	---