

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-04-08-008042-a

Найменування замовника: АТ "Укрпошта"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 21560045

Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель: UA-2021-04-08-008042-a

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "ОПТА-ФОРТ"	Допущено до аукціону	

ПП "Явір-2000"	Пропозицію відхилено	Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Тендерна пропозиція учасника ПП "Явір-2000" підлягає відхиленню відповідно до абз.2 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації). Відповідно до вимог п. 3 Додатку 4 до Тендерної документації на підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам та вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, учасники в складі своїх пропозицій надають заповнену та підписану технічна специфікація (Додаток 3 до тендерної документації). В документі «ТС Сумська дирекція.pdf» Учасником, відповідно до пункту 10 цієї специфікації, запропоновано до постачання сповіщувач накладний магнітоконтактний СОМК 1-9, що за своїми якісними характеристиками не відповідає наступним вимогам, а саме: якісні характеристики, відповідно до вимог тендерної документації замовника, передбачають поставку сповіщувача з черговим режимом - 10 мм та режимом тривоги - 25 мм, пропонується сповіщувач з черговим режимом - 15 мм, режимом тривоги - 34 мм, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (Додаток 3 до тендерної документації). Таким чином, наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції, передбачені абз. 2 п.2 ч.1 ст. 31 Закону та підпункту 2 пункту 6 розділу V Тендерної документації, оскільки тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ"	Допущено до аукціону	

ТОВ "ОХОРОНА-СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ"	Пропозицію відхилено	Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Тендерна пропозиція учасника ТОВ "ОХОРОНА-СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ" підлягає відхиленню відповідно до абз.2 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації). Відповідно до вимог п. 3 Додатку 4 до Тендерної документації на підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам та вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, учасники в складі своїх пропозицій надають заповнену та підписану технічна специфікація (Додаток 3 до тендерної документації). В документі «ТЗ Суми після змін.pdf» Учасником, відповідно до пункту 1 цієї специфікації, запропоновано до постачання прилад приймально-контрольний охоронний (ППКО) Лунь-25 моноблок, що за своїми якісними характеристиками не відповідає наступним вимогам, а саме: якісні характеристики, відповідно до вимог тендерної документації замовника, передбачають поставку приладу на 8 фізичних шлейфів, в той час, коли запропонований прилад в базовому виконанні має лише 5 фізичних шлейфів, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (Додаток 3 до тендерної документації). Таким чином, наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції, передбачені абз. 2 п.2 ч.1 ст. 31 Закону та підпункту 2 пункту 6 розділу V Тендерної документації, оскільки тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
--------------------------------------	-----------------------------	--

ТОВ "СП "Защита-92"	Пропозицію відхилено	Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Тендерна пропозиція учасника ТОВ "СП "Защита-92" підлягає відхиленню відповідно до абз.2 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації). Відповідно до вимог п. 3 Додатку 4 до Тендерної документації на підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам та вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, учасники в складі своїх пропозицій надають заповнену та підписану технічна специфікація (Додаток 3 до тендерної документації). В документі «86 Технічна специфікація.pdf» Учасником, відповідно до пункту 10 цієї специфікації, запропоновано до постачання сповіщувач накладний магнітоконтактний СОМК 1-1, що за своїми якісними характеристиками не відповідає наступним вимогам, а саме: якісні характеристики, відповідно до вимог тендерної документації замовника, передбачають поставку сповіщувача з черговим режимом - 10 мм та режимом тривоги - 25 мм, пропонується сповіщувач з черговим режимом - 15 мм, режимом тривоги - 40 мм, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (Додаток 3 до тендерної документації). Таким чином, наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції, передбачені абз. 2 п.2 ч.1 ст. 31 Закону та підпункту 2 пункту 6 розділу V Тендерної документації, оскільки тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
---------------------	----------------------	---