

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-05-19-009769-b

| | |
|--|--|
| Найменування замовника: | Вуглегірська тепла електрична станція Публічного акціонерного товариства "Центренерго" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 00131245 |
| Місцезнаходження замовника: | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, Донецька обл., м.Світлодарськ |
| Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Синча Роман Вікторович, 380624957307, tender@utes.centrenergo.com |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | код ДК 021:2015: 44510000-8 Знаряддя (Слюсарний інструмент) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:44510000-8: Знаряддя |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| Вигнутий зажим жестящика для гибки Yato YT-5416 або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 280 мм.; кут зажиму 45 °; вага 0,85 кг.; ширина губок 60 мм.; прорезинені рукоятки | ДК 021:2015: 44512400-6 — Монтажні затискачі | 3 шт. | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|--|---|---------------|---|--------------------------|
| <p>Викрутка діелектрична PL 5,5 мм., I-125мм., L-220 мм. робоча частина з хром молібденового сплаву, твердість шліцу HRC 54-58, магнітний шліц 1000 В, промислова серія. Каталожний номер 4CZ-8330-06, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам : тип шліцу PL (прямий); ширина шліцу 5,5 мм.; довжина робочої ізольованої частини 125 мм.; загальна довжина 220 мм.; матеріал робочої частини хром молібденова сталь; твердість шліцу - HRC 54-58; наявність магнітного шліцу; напруга 1000 В; тип виконання інструменту - промислова серія</p> | <p>ДК 021:2015: 44512800-0 — Викрутки</p> | <p>3 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Викрутка діелектрична PL 6,5 мм., I-150 мм., L-252 мм. робоча частина з хром молібденового сплаву, твердість шліцу HRC 54-58, магнітний шліц 1000 В, промислова серія. Каталожний номер 4CZ-8330-07, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: тип шліцу PL (прямий); ширина шліцу 6,5 мм.; довжина робочої ізольованої частини 150 мм.; загальна довжина 252 мм.; матеріал робочої частини хром молібденова сталь; твердість шліцу - HRC 54-58; наявність магнітного шліцу; напруга 1000 В; тип виконання інструменту - промислова серія</p> | <p>ДК 021:2015: 44512800-0 — Викрутки</p> | <p>15 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |

| | | | | |
|---|---|---------------|---|--------------------------|
| <p>Викрутка діелектрична PL 8,0 мм., I-175 мм., L-282 мм. робоча частина з хром молібденового сплаву, твердість шліцу HRC 54-58, магнітний шліц 1000 В, промислова серія. Каталожний номер 4CZ-8330-08, або еквівалент , що відповідає нижченаведеним характеристикам: тип шліцу PL (прямий); ширина шліцу 8,0 мм.; довжина робочої ізольованої частини 175 мм.; загальна довжина 282 мм.; матеріал робочої частини хром молібденова сталь; твердість шліцу - HRC 54-58; наявність магнітного шліцу; напруга 1000 В; тип виконання інструменту - промислова серія</p> | <p>ДК 021:2015: 44512800-0 — Викрутки</p> | <p>15 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Викрутка діелектрична PH 2, I-100 мм., L-202 мм. робоча частина з хром молібденового сплаву, твердість шліцу HRC 54-58, магнітний шліц 1000 В, промислова серія. Каталожний номер 4CZ-8331-02, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: тип шліцу PH 2 (хрестовий); довжина робочої ізольованої частини 100 мм.; загальна довжина 202 мм.; матеріал робочої частини хром молібденова сталь; твердість шліцу - HRC 54-58; наявність магнітного шліцу; напруга 1000 В; тип виконання інструменту - промислова серія</p> | <p>ДК 021:2015: 44512800-0 — Викрутки</p> | <p>15 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |

| | | | | |
|---|--|---------------|---|--------------------------|
| <p>Викрутка діелектрична РН 3, I-150 мм., L-257 мм. робоча частина з хром молібденового сплаву, твердість шліцу HRC 54-58, магнітний шліц 1000 В, промислова серія. Каталожний номер 4CZ-8331-03, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: тип шліцу РН 3 (хрестовий); довжина робочої ізольованої частини 150 мм.; загальна довжина 257 мм.; матеріал робочої частини хром молібденова сталь; твердість шліцу - HRC 54-58; наявність магнітного шліцу; напруга 1000 В; тип виконання інструменту - промислова серія</p> | <p>ДК 021:2015: 44512800-0 — Викрутки</p> | <p>15 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Зажим жестянщика ручний Yato YT-5415 або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 280 мм.; тип зажиму прямий; вага 0,825 кг.; ширина губок 60 мм.; прорезинені рукоятки; кут зміщення відносно осі 90°</p> | <p>ДК 021:2015: 44512400-6 — Монтажні затискачі</p> | <p>3 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Заклепочник посилений GOEBEL GO-3 (Ø 2.4-5.0) або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: тип посилений; насадки 2.4 / 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм; глибина мундштука 40 мм; діаметр мундштука 22 мм.; довжина 260 мм.; ширина 30мм.; висота 81 мм.; вага 0,6 кг.</p> | <p>ДК 021:2015: 44512400-6 — Монтажні затискачі</p> | <p>1 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Зйомник внутрішній та зовнішній FC-U.306PB 3-х захватний з обмежником, зовнішній діаметр 7-140 мм, внутрішній 23-130 мм.</p> | <p>ДК 021:2015: 44512000-2 — Ручні інструменти різні</p> | <p>1 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |

| | | | | |
|--|--|-------|--|----------------------|
| Зйомник універсальний (2 и 3 захвата) 7" 76~178 мм. | ДК 021:2015: 44512000-2 — Ручні інструменти різні | 2 шт. | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС | до 31 грудня 2021 |
| Кліщі жестящика для правки листів Yato YT-5417 або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 260 мм.; тип зажиму кутовий кут 90 °; вага 0,9 кг.; ширина губок 55 мм.; прорезинені рукоятки | ДК 021:2015: 44512400-6 — Монтажні затискачі | 3 шт. | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС | до 31 грудня 2021 |
| Лещата слюсарні тип 1250-100 Bison-Bial, твердість губок - 52-60 HRC, одна з губок з призматичним пазом або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: ширина губок 100 мм.; твердість губок 52-60 HRC; наявність призматичного пазу для можливості зажиму плоских та круглих заготовок; А-137 мм.; Н - 137 мм.; L - 282 мм.; максимальна зусилля зажиму 2200 daN; вага 7,5 кг. | ДК 021:2015: 44512400-6 — Монтажні затискачі | 1 шт. | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС | до 31 грудня 2021 |
| Поворотна основа тип 1282 | ДК 021:2015: 44512400-6 — Монтажні затискачі | 1 шт. | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС | до 31 грудня 2021 |
| Лещата слюсарні тип 1250-125 Bison-Bial, твердість губок - 52-60 HRC, одна з губок з призматичним пазом або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: ширина губок 125 мм.; твердість губок 52-60 HRC; наявність призматичного пазу для можливості зажиму плоских та круглих заготовок; А -156 мм.; Н - 156 мм.; L - 323 мм.; максимальна зусилля зажиму 2600 daN; вага 10,5 кг. | ДК 021:2015: 44512400-6 — Монтажні затискачі | 1 шт. | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|--|---------------|---|--------------------------|
| <p>Напилек плоский з пластмасовою ручкою довжина робочої частини - 150 мм., ширина 16 мм., товщина 3 мм., насічка №2 промислова серія. Каталожний номер 4CZ-21110-1525, DIN 7261, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина робочої частини 150 мм.; ширина 16 мм.; товщина 3 мм.; розмір насічки №2; наявність пластмасової ручки</p> | <p>ДК 021:2015: 44512700-9 — Напилки чи рашпілі</p> | <p>10 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Напилек тригранний з пластмасовою ручкою довжина робочої частини - 150 мм., ширина 16 мм., товщина 3 мм., насічка №2 промислова серія. Каталожний номер 4CZ-21150-1525, DIN 7261, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина робочої частини 150 мм.; ширина 16 мм.; товщина 3 мм.; розмір насічки №2; наявність пластмасової ручки</p> | <p>ДК 021:2015: 44512700-9 — Напилки чи рашпілі</p> | <p>10 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Ножиці по металу 250 мм. ліві STANLEY "FATMAX AVIATION". Артикул 2-14-562, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 250 мм.; ріжучі кромки з насічкою; нижня ріжуча кромка зліва; призначення - різ холоднокатанної листової сталі товщиною до 1,2 мм, нержавеючої сталі товщиною до 0,7 мм.; матеріал інструменту кований з хром-молібденової сталі; хромовані болт та гайка</p> | <p>ДК 021:2015: 44512000-2 — Ручні інструменти різні</p> | <p>1 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |

| | | | | |
|---|--|---------------|---|--------------------------|
| <p>Ножиці по металу 250 мм. прями Stanley. Артикул: FMHT73557-0, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 250 мм.; нижня ріжуча кромка справа; товщина сталі для різання до 1,2 мм.; матеріал інструменту кований з хром-молібденової сталі; хромовані болт та гайка</p> | <p>ДК 021:2015: 44512000-2 — Ручні інструменти різні</p> | <p>9 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Ножиці по металу 250 мм. прями професійні Stanley FatMax Aviation. Артикул: 2-14-563, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 250 мм.; ріжучі кромки з насічкою; нижня ріжуча кромка справа- призначення - різ холоднокатанної листової сталі товщиною до 1,2 мм; нержавіючої сталі товщиною до 0,7 мм.; матеріал інструменту кований з хром-молібденової сталі; хромовані болт та гайка</p> | <p>ДК 021:2015: 44512000-2 — Ручні інструменти різні</p> | <p>2 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Плоскогубці комбіновані S&R L-160 мм. 1000 В. Артикульний номер 161 502 160, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 160 мм.; матеріал хром ванадійова сталь; обробка поверхні - гальванічне покриття (фосфатоване); розраховані на напругу 1000В; I - 35,5 мм.; А- 25,6 мм.; В - 4,2 мм.</p> | <p>ДК 021:2015: 44512400-6 — Монтажні затискачі</p> | <p>10 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Плоскогубці комбіновані S&R L-180 мм. 1000 В. Артикульний номер 161 502 180, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 180 мм.; матеріал хром ванадійова сталь; обробка поверхні - гальванічне покриття (фосфатоване); розраховані на напругу 1000В; I - 39 мм.; А- 26,4 мм.; В - 4,6 мм.</p> | <p>ДК 021:2015: 44512400-6 — Монтажні затискачі</p> | <p>10 шт.</p> | <p>84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |

| | | | | |
|--|--|---------|--|----------------------|
| Плоскогубці комбіновані S&R L-200 мм. 1000 В. Артикульний номер 161 502 200, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 200 мм.; матеріал хром ванадійова сталь; обробка поверхні - гальванічне покриття (фосфатоване); розраховані на напругу 1000В; I - 41,5 мм.; А- 28,6 мм.; В - 6,6 мм. | ДК 021:2015: 44512400-6 — Монтажні затискачі | 10 шт. | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС | до 31 грудня 2021 |
| Полотно ножівкове по металу HSS LASER 300 мм. 32 зуба на дюйм. Артикул 1-15-559 32, або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 300 мм.; біметалічне полотно; 32 зуба на дюйм | ДК 021:2015: 44511510-3 — Полотна до ручних пиліт | 400 шт. | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС | до 31 грудня 2021 |
| Фігурні ножиці для різки листового металу Yato YT-1913 або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 225 мм.; кут різання відносно рукоятки 90°; довжина робочої частини 30 мм. | ДК 021:2015: 44512000-2 — Ручні інструменти різні | 3 шт. | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС | до 31 грудня 2021 |
| Щітка зі сталевих дроту чотирьохрядна 250 мм., Polax (27 - 002) або еквівалент, що відповідає нижченаведеним характеристикам: довжина 270 мм.; кількість рядків щітки - чотири; матеріал ручки - дерево | ДК 021:2015: 44512000-2 — Ручні інструменти різні | 50 шт. | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС | до 31 грудня 2021 |
| Щітка ручна S&R 250/125 мм, латунована вита дротяна Номер 136031102, або еквівалент з характеристиками: довжина 250 мм.; довжина робочої частини 125 мм.; тип проволони - латуньована вита; діаметр щетиночного ворсу 0,3 мм. | ДК 021:2015: 44512000-2 — Ручні інструменти різні | 5 шт. | 84792, Україна, Донецька область, Світлодарськ, склад №1 Вуглегірської ТЕС | до 31 грудня 2021 |

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|-------------------|----------|--------------------------|
|-------|------|------------|-------------------|----------|--------------------------|

| | | | | | |
|------------|--|------------|----|------------|-----|
| Інша подія | Розрахунки за Продукцію здійснюються Покупцем у національній Валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника у наступному порядку: протягом 30 календарних днів з дати підписання Покупцем Акту приймання-передачі продукції | Післяплата | 30 | Календарні | 100 |
|------------|--|------------|----|------------|-----|

Очікувана вартість предмета закупівлі: 117 877,38 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|---------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 374763.65 UAH |

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 178,77 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 червня 2021 00:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 04 червня 2021 14:29 , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону: 04 червня 2021 14:01

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні