

Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амікацин 30 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 45445 — Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD	45 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ампіцилін/сульбактам 10/10 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59194 — Сульбактам / ампіцилін диски для тестування на чутливість IVD	2 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ампіцилін 10 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 46191 — Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ампіцилін 25 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 46191 — Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD	35 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ванкоміцин 30 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59213 — Ванкоміцин диски для тестування на чутливість IVD	35 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - гентаміцин 10 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 45529 — Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD	45 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Кліндаміцин 2мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 45390 — Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD	45 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021

Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Меропенем 10 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59147 — Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Доріпенем 10 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 42426 — Доріпенем мінімальна інгібуюча концентрація, ІВД	5 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефепім 30 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 37573 — Цефепім мінімальна інгібуюча концентрація ІВД	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтазидим 30 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 37441 — Диск ІВД випробування на сприйнятливості до цефтазидиму	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ципрофлоксацин 5 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 45359 — Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість ІВД	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Лінезолід 30 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59143 — Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД	40 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амоксицилін/клавуланова кислота для стафілококів 20/10 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 46156 — Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість ІВД	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021

Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтріаксон 30 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 44483 — Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD	45 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефоперазон/сульбактам 50/50мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 46006 — Цефоперазони / сульбактамові диски для тестування на чутливість IVD	5 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Іміпенем 10 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 46169 — Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD	30 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Норфлоксацин 10 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59162 — Норфлоксацин диски для тестування на чутливість IVD	55 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Моксифлоксацин 5 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59153 — Моксифлоксацин диски для тестування на чутливість IVD	2 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Левофлоксацин 5 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59139 — Левофлоксацин диски для тестування на чутливість IVD	2 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Офлоксацин 5 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59165 — Офлоксацин диски для тестування на чутливість IVD	2 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021

Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тетрациклін 30 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59204 — Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Клотримазол 10 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 62022 — Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД	30 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Нітрофурантоїн 300 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59159 — Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД	40 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Еритроміцин 15 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 41910 — Диск ІВД дискретизації сприйнятливості до еритроміцину	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Піперациліном 100 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59176 — Піперацилін диски для тестування на чутливість ІВД	10 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Піперациліном/тазобактамом 100/10 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59177 — Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД	10 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Левоміцетин 30 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 38567 — Диск ІВД діагностики чутливості до хлорамфеніколу	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021

Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Бензилпеніцилін, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59172 — Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ністатин 80 ОД, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 59164 — Ністатин диски для тестування на чутливість ІВД	30 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Кетоконазол 20 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 61976 — Кетоконазол диски для тестування на чутливість ІВД	30 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Флуконазол 40 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 42830 — Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD	30 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ітраконазол 10 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 61975 — Ітраконазол диски для тестування на чутливість ІВД	30 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефокситин 30 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 42723 — Диски для тестування на чутливість з цефокситином, IVD	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тигециклін 15 мкг, №100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 44271 — Визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) за допомогою тигецикліну, IVD	50 флак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021

Набір для визначення концентрації креатиніну у сироватці крові і сечі людини кінетичним методом, 40 макро-, 80 напівмікро- чи 160 мікрОВизначень	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 53251 — Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз	5 наб.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Набір для визначення загальної тау у лікворі пацієнта для діагностики апоптозу нейронів, 12 x 8	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 43049 — Набір для визначення тау-білка у спинномозковій рідині	1 наб.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Бета-амілоїд (1-42) ELISA, у лікворі, 12x8 або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 44442 — Набір для визначення концентрації білка сироваткового амілоїду А	1 наб.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Смужки індикаторні Ацетонтест № 50	ДК 021:2015: 33696700-2 — Реактиви для аналізів сечі НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	10 упак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Бета-амілоїд (1-40) ELISA, у лікворі, 12x8 або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 44442 — Набір для визначення концентрації білка сироваткового амілоїду А	1 наб.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Смужки індикаторні Глюкотест № 100	ДК 021:2015: 33696700-2 — Реактиви для аналізів сечі НК 024:2019: 54518 — Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	10 упак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
Азопірамова проба (прихована кров) 2000 проб/200 мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2019: 54551 — Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент	30 наб.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021

Смужки індикаторні рН № 50	ДК 021:2015: 33696700-2 — Реактиви для аналізів сечі НК 024:2019: 54522 — рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	10 упак.	49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, площа Соборна, будинок 14	до 20 грудня 2021
----------------------------	--	----------	---	-------------------

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	на умовах відстрочки платежу до 30 календарних днів	Післяоплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

24 травня 2021 16:11

Кількість учасників закупівлі:

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ Інтеґрі-Лаб	—		<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>За результатами розгляду тендерної пропозиції учасника було виявлено невідповідність вимогам п.п 1.1. та 6.1. розділу III тендерної документації відповідно до частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року в редакції Закону України №114-IX від 19.09.2019р. (зі змінами) (далі - Закон), а саме Учасник у складі тендерної пропозиції надав заповнену форму «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» згідно Додатку №1 до тендерної документації, яка не відповідає формі передбаченій тендерною документацією, що супереч вимогам тендерної документації. Тому Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника, згідно Закону, на підставі абзацу 1 п.2 ч.1 ст.31 «тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації»</p>
ПП ВЕГА-Д	—		<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Відсутня

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%