

# ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій  
UA-2021-06-18-012847-с

**Найменування замовника:** АТ "Укрпошта"

**Категорія замовника:** Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

**Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** 21560045

**Місцезнаходження замовника:** 01001, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

**Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:** UA-2021-06-18-012847-с

## Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ"	Допущено до аукціону	
ТОВ "ОХОРОНА-СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ"	Допущено до аукціону	

ПП "Явір-2000"	Пропозицію відхилено	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Тендерна пропозиція ПП "Явір-2000" підлягає відхиленню відповідно до абз.1 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації). Відповідно до положень п.3 додатку 4 до тендерної документації учасник повинен надати заповнену та підписану технічну специфікацію (додаток 3 до тендерної документації), яка повинна відповідати умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації замовника. У свою чергу, в порушення даної норми, учасником завантажено технічну специфікацію з наступними невідповідностями: • в п.14 Технічної специфікації Учасником запропоновано до постачання акумулятор 12V 7A який не можливо перевірити за якісними характеристиками (Учасником не вказано модель/марка). Таким чином, наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції, передбачені абз. 1 п.2 ч.1 ст. 31 Закону, оскільки тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
----------------	----------------------	--

ШАНДРА РОСТИСЛАВ ОРЕСТОВИЧ	Пропозицію відхилено	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Тендерна пропозиція ФОП ШАНДРА РОСТИСЛАВ ОРЕСТОВИЧ підлягає відхиленню відповідно до абз.1 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) (тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації). Відповідно до положень п.3 додатку 4 до тендерної документації учасник повинен надати заповнену та підписану технічну специфікацію (додаток 3 до тендерної документації), яка повинна відповідати умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації замовника. У свою чергу, в порушення даної норми, учасником завантажено технічну специфікацію з наступними невідповідностями: • в п.4 Технічної специфікації Учасником запропоновано до постачання Сповіщувач інфрачервоний пасивний, який за своїми якісними характеристиками не відповідає встановленим, що вимагаються, а саме: потребується з кутом детекції 120°, пропонується сповіщувач з кутом детекції 110°. • в п.7 Технічної специфікації Учасником запропоновано до постачання Оповіщувач світло-звуковий внутрішнього встановлення який за своїми якісними характеристиками не відповідає встановленим, що вимагаються, а саме: потребується зовнішня. Таким чином, наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції, передбачені абз. 1 п.2 ч.1 ст. 31 Закону, оскільки тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
-------------------------------	----------------------	---

ТОВ "ОПТА-ФОРТ"	Пропозицію відхилено	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Тендерна пропозиція ТОВ "ОПТА-ФОРТ" підлягає відхиленню відповідно до абз.1 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації). Відповідно до положень п.3 додатку 4 до тендерної документації учасник повинен надати заповнену та підписану технічну специфікацію (додаток 3 до тендерної документації), яка повинна відповідати умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації замовника. У свою чергу, в порушення даної норми, учасником завантажено технічну специфікацію з наступними невідповідностями: Учасником допущено помилки в наступних позиціях технічної специфікації, а саме: Вимагалось згідно Додатку 3 тендерної документації: пункт 20 - Монтажний набір (упаковка 100 шт.) – 8 уп. Надано Учасником: пункт 20 - Монтажний набір (упаковка 100 шт.) – 8шт. Крім того, Учасником в п.14 Технічної специфікації запропоновано до постачання свинцево-кислотну акумуляторну батарею 12V7Ah/20Hr, яку не можливо перевірити за якісними характеристиками (Учасником не вказано модель/марка). Таким чином, наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції, передбачені абз. 1 п.2 ч.1 ст. 31 Закону, оскільки тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
-----------------	----------------------	--

ТОВ "ОЛІМП-БЕЗПЕКА СЕРВІС"	Пропозицію відхилено	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Тендерна пропозиція ТОВ "ОЛІМП-БЕЗПЕКА СЕРВІС" підлягає відхиленню відповідно до абз.1 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) (тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації). Відповідно до положень п.3 додатку 4 до тендерної документації учасник повинен надати заповнену та підписану технічну специфікацію (додаток 3 до тендерної документації), яка повинна відповідати умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації замовника. У свою чергу, в порушення даної норми, учасником завантажено технічну специфікацію з наступними невідповідностями: • в п.4 Технічної специфікації Учасником запропоновано до постачання Сповіщувач інфрачервоний пасивний, який за своїми якісними характеристиками не відповідає встановленим вимогам, що вимагаються, а саме: потребується з кутом детекції 120°, пропонується сповіщувач з кутом детекції 110°; • в п.7 Технічної специфікації Учасником запропоновано до постачання Оповіщувач світло звуковий зовнішнього встановлення який за своїми якісними характеристиками не відповідає встановленим, що вимагаються, а саме: потребується рівень звуку 95 Дб, пропонується з рівнем звуку 85Дб. Таким чином, наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції, передбачені абз. 1 п.2 ч.1 ст. 31 Закону, оскільки тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
-------------------------------	----------------------	--