

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2021-06-22-010369-с

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 01992015  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 13300, Україна, Житомирська область, місто Бердичів, ВУЛИЦЯ ЗДОРОВ'Я, будинок 1   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2019: 38458Стіл для огляду / терапевтичних процедур, механічний ; 10298 - Стенд для чаші, таза; 10298 - Стенд для чаші, таза;36069 Стійка для внутрішньовенних вливань ; 13959 Стіл для хірургічних інструментів ; 42891 Лоток загального призначення, Одноразовий ; 36065 Крісло гінекологічне для огляду / терапевтичних процедур, механічне ; 35078 Підставка для ніг, струмонепровідна ; 34833 Стілець загального призначення ; 34833 Стілець загального призначення ; 37001 Зростомір для пацієнта ; 12500 Медична сумка ; 47631 Засіб дезінфікуючий для медичних виробів) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні  |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
|   |  |   |  |   |

|   |  |                |  |                          |
|---|--|----------------|--|--------------------------|
| <p>1.Стіл гіпсувальний Код НК 2019: 38458 Стіл призначений для розміщення пацієнта при проведенні огляду та перев'язок. Може використовуватися в травматології як стіл для гіпсування. Особливості конструкції столу: стільниця виготовлена з нержавіючої сталі.Каркас столу виготовлений з металевого профілю і пофарбований екологічно чистою білою порошковою фарбою, стійкою до дезінфекції.габаритні розміри довжина 1900мм. Ширина 600мм. Висота 800мм.</p>   | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 38458 — Стіл для огляду / терапевтичних процедур, механічний</p> | <p>1 штуки</p> | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я,1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Підставка під бiкс ПБ призначена для зручного розміщення і використання стерилізаційних коробок КСК в операційних і процедурних кабінетах під час проведення операцій. Для зручності доступу до інструменту підставка оснащується майданчиком з рухомих важелем, що дозволяє відкривати коробку і діставати стерильний інструмент під час проведення операцій без допомоги рук. Для цього в нижній частині підставки встановлений важіль, натискаючи на який ногою, лікар відкриває кришку коробки. Затискачі бiкса регулюються під будь-який діаметр коробки і міцно фіксують її. Для стійкості каркас підставки встановлений на гумові опори. Габаритні розміри, мм: (дов*гл*вис) - 530*465*1200</p> | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 10298 — Стенд для чаші, таза</p>                                 | <p>3 штуки</p> | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я,1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |

|  |   |                |  |                          |
|--|---|----------------|--|--------------------------|
| <p>Підставка під тази призначена для розміщення і використання нержавіючих тазів в операційних і процедурних кабінетах. Каркас підставки виготовлений з металевої труби, конструкція суцільнозварна без регулювання висоти. Підставка пофарбована у білий колір методом порошкового фарбування. У верхній частині конструкції встановлено чотирьохпроменевий кошик під таз. Каркас встановлений на три самоорієнтованих колеса, два з яких з гальмівною системою. Підставка комплектується нержавіючим тазом діаметром 400 мм. код НК: 10298 - Стенд для чаші, таза Технічні характеристики Модель Пт-1 .габаритні розміри довжина 600мм. Ширина 600мм. Висота 800мм.</p>  | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 10298 — Стенд для чаші, таза</p>                | <p>3 штуки</p> | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я,1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Даний штатив являє собою регульовану по висоті конструкцію по системі «труба в трубі». Регулювання по висоті проводиться способом висування верхньої частини конструкції і надійно фіксується в 3-х положеннях системою «кліпса». Верхня (рухома) частина штатива і частина, на якій кріпляться системи для вливань виготовлені з використанням нікель-хромового покриття. Вся конструкція розміщується на 3-променевій основі, яка комплектується 3-ма самоорієнтованими колесами. Здвоєні пластикові колеса діаметром 40 мм. Завдяки використанню методу порошкового фарбування, найбільш уразливі частини штатива залишаються стійкими до корозії і до будь-якого виду дезінфекції, які дозволені в медичних установах. Технічні характеристики Модель ШТк-4.габаритні розміри вага 1,5 кг, 600мм. Ширина 335мм. Висота 1700-1900мм.</p> | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 36069 — Стійка для внутрішньовенних вливань</p> | <p>2 штуки</p> | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я,1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |

|   |   |                 |  |                          |
|---|---|-----------------|--|--------------------------|
| <p>Столик СМ-3 призначений для розміщення інструментів і матеріалів під час проведення маніпуляцій. Столик складається з металевої шухляди і нижньої полиці зі склом, встановлені на металевий каркас. На ящику встановлена нержавіюча полиця для розміщення інструменту. Для переміщення всередині приміщення передбачені колеса. Простота, зручність і функціональність конструкції столика СМ-3 дозволяє використовувати його в самих різних медичних закладах. Габаритні розміри, мм: (дов*гл*вис) - 620*540*920 Розмір верхньої полиці, мм.: - 550 * 400 Розмір нижньої полиці, мм.: - 540*420</p> | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 13959 — Стіл для хірургічних інструментів</p>                                   | <p>4 штуки</p>  | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я,1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Лоток емальований медичний ниркоподібний 180 мм Матеріал залізо покращене в білий колір з чорною каймою..</p>  | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 42891 — Лоток загального призначення, одноразовий</p>                           | <p>10 штуки</p> | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я,1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>КРИСЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ Характеристики Оббивний матеріал Вінілштучшкіра, Тип опор Ніжки, Особливості Підколенна опора. Спосіб регулювання спинки Механічний, Довжина, мм 100мм. Довжина в розкладеному горизонтальному вигляді 1650мм. Ширина, мм 1000. Висота с учетом спинки, мм 1650. Висота від ложу до підлоги, мм 800.</p>  | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 36065 — Крісло гінекологічне для огляду / терапевтичних процедур, механічне</p> | <p>1 штуки</p>  | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я,1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |

|  |   |                |   |                          |
|--|---|----------------|---|--------------------------|
| <p>Сходинка Каркас сходинки Пт-Сх-2 виготовлений із гнutoї труби і пофарбований методом порошкового фарбування. Самі сходинки виготовлені з білого міцного пластику. На ніжках встановлені гумові втулки, що забезпечують надійне зчеплення з поверхнею. Довжина - 744мм, ширина - 434мм, висота - 400мм, навантаження - 80кг</p>  | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 35078 — Підставка для ніг, струмонепровідна</p> | <p>2 штуки</p> | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я, 1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Оббивний матеріал Вінілштучшкіра, Тип основи Хрестовина з коліщатками, Підйомний механізм Гвинтовий, Колісні опори самоорієнтуються, 3 (шт.), Особливості Оснащення коліщаток системою фіксації, Мінімальна висота сидіння від підлоги, мм 450, Максимальна висота сидіння від підлоги, мм 600, Матеріал каркасу Метал, Глибина, мм 600, Ширина, мм 600.</p>                          | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 34833 — Стілець загального призначення</p>      | <p>2 штуки</p> | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я, 1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Конструктивно стілець повинна мати триногу, виготовлену з труби Ø 20 мм, в яку вкручується ходовий гвинт (оцинкований) Ø 20 мм з опорною пластиною, до якої кріпиться м'який елемент Ø 400 мм. М'який елемент виготовлений на основі ДСП 16мм, поролону високої щільності і покритий штучною шкірою. Діаметр м'якого елемента, мм 360, Висота, мм min 420 - max 580, Вага, кг 3,5</p> | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 34833 — Стілець загального призначення</p>      | <p>2 штуки</p> | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я, 1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |

|   |  |                  |  |                          |
|---|--|------------------|--|--------------------------|
| <p>Ростомір РС-2000 призначений для вимірювання зросту у пацієнта в положенні сидячи і стоячи. Ростомір являє собою металевий каркас із майданчиком з ДСП, оббитого дермантином для вимірювання росту пацієнта в положенні стоячи, і відкидається сидіння для вимірювання росту в положенні сидячи. Для стійкості ростомір встановлюється на чотири опори. Зріст пацієнта вимірюється рухомим рівнем, встановленим на стійці. Габаритні розміри, мм: (дов*гл*вис) — 400*380*2170</p>  | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 37001 — Зростомір для пацієнта</p>                   | <p>2 штуки</p>   | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я,1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>ТУ У 22.2-36265663-002: 2016 Коротка характеристика: Габаритні розміри: 420 × 250 × 230 мм. Матеріал: поліпропілен. Стійкий до дезінфекції усіма дозволеними дезінфікуючими засобами. опис: Контейнер-сумка для лаборанта використовується в медичній практиці для транспортування лабораторного посуду і приладдя, а також проб біологічного матеріалу. Стійкий до дезінфекції усіма дозволеними дезінфікуючими засобами. Технічні характеристики: Найменування Габаритні розміри, мм матеріал Контейнер-сумка для "лаборанта" 420 × 250 × 230 поліпропілен Штатив для пробірок 40 гнізд в КОМПЛЕКТАЦІЇ</p> | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 12500 — Медична сумка</p>                            | <p>1 штуки</p>   | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я,1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |
| <p>Настінний тримач пляшок для гігієнічного дозування антисептиків, мила і крему. Матеріал: метал.</p>  | <p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні НК 024:2019: 47631 — Засіб дезінфікуючий для медичних виробів</p> | <p>400 штуки</p> | <p>13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Здоров'я,1</p> | <p>до 31 грудня 2021</p> |

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

| Подія           | Опис  | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата за товар здійснюється Покупцем у національній грошовій одиниці України шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товару, на підставі видаткових накладних на товар, за умовами отримання Покупцем відповідного бюджетного фінансування. | Післяоплата | 10             | Робочі   | 100                |

**Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):**

ТОВ "КОМПОНЕНТИ ТІ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

84 781,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис  | Сума      |
|--------------------------------|---|-----------|
| Інше                           | Закупівля здійснюється в межах обсягів кошторисних призначень на 2021 бюджетний рік | 89000 UAH |