

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-07-16-000646-a

Найменування замовника:	ФІЛІЯ "ВОКЗАЛЬНА КОМПАНІЯ " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43665271
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, ВОКЗАЛЬНА ПЛОЩА, будинок 1.
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2021-07-16-000646-a

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
--	---	---

ТОВ СІНТ	Пропозицію відхилено	<p>зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Товариство з обмеженою відповідальністю „СІНТ” не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) вимогам до учасника відповідно до законодавства, а саме: а) в складі пропозиції Учасника надано протокол випробувань, з результатами випробувань тонеру на радіологічний показник активності радіонуклідів, радію-226, торію-232, калію-40, в той час як Замовником вимагався сертифікат радіаційної безпеки про те, що тонер за радіаційним фактором (потужність поглиненої дози гамма-випромінювання), не перевищує допустимих рівнів за показниками радіаційної безпеки, що не відповідає вимогам Додатку № 4 до тендерної документації; б) в пропозиції Учасника не надано договір укладений між Учасником та лабораторією на проведення радіаційного контролю тонеру, чинний на дату подання пропозиції, що не відповідає вимогам Додатку № 4 до тендерної документації; в) свідоцтво або атестат або сертифікат, виданий лабораторії державним органом стандартметрології про метрологічне підтвердження вимірювальних можливостей лабораторії, яка видала сертифікат радіаційної безпеки, з додатком до свідоцтва або атестату або сертифікату про галузь або сферу акредитації або підтверджених вимірювальних можливостей, чинний на дату подання пропозиції.</p>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР"ЮА"	Допущено до аукціону	

Товариство з обмеженою відповідальністю "В.М."	Пропозицію відхилено	<p>Не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавс</p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю "В.М." не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) вимогам до учасника відповідно до законодавства, а саме: а) в складі пропозиції Учасником надано протокол випробувань, з результатами випробувань тонеру на радіологічний показник активності радіонуклідів, радію-226, торію-232, калію-40, в той час як Замовником вимагався сертифікат радіаційної безпеки про те, що тонер за радіаційним фактором (потужність поглиненої дози гамма-випромінювання), не перевищує допустимих рівнів за показниками радіаційної безпеки, що не відповідає вимогам п. 2 Додатку № 4 до тендерної документації; б) в складі пропозиції Учасником надано договір № 17-02556/21 від 26.07.2021, укладений між ТОВ «В.М.» та ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», на послуги щодо технічного випробування й аналізування, з випробувань продукції тонер. Договором не визначено строк дії, що не відповідає ч.3 ст.180 Господарського кодексу України, в зв'язку з чим неможливо встановити чинність договору на момент подання пропозиції, що не відповідає вимогам п.2 Додатку № 4 до тендерної документації.</p>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСІТІ"	Допущено до аукціону	