

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-07-22-007254-b

Дата формування звіту: 08 вересня 2021

<b>Найменування замовника:</b>	АТ "Укрпошта" в особі дніпропетровської дирекції
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25771603
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 62
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Послуги
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання відділень поштового зв'язку міста Кривий Ріг Дніпропетровська область
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:50720000-8: Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Технічне обстеження підземного газопроводу-вводу, до 20м	ДК 021:2015:50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	6 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки	ДК 021:2015:50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	12 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022

Технічне обстеження надземної частини газопроводу-вводу, до 50м	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	4 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Технічне обстеження вимикаючих пристроїв на вводах газопроводів, 1 кран	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	3 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Технічне обстеження вимикаючих пристроїв на вводах газопроводів, 1 електроізолюючий фланець	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	8 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Технічне обслуговування вимикаючих пристроїв на надземному газопроводі, 1 кран, до 50мм	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	1 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Перевірка футляру на зовнішній стан будинку на щільність	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	4 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Обслуговування внутрішньобудинкового об'єкту методом огляду та обмилування до 20пог.м.	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	4 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022

Проведення технічного обстеження опалювального котла, потужність до 30 кВт	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	3 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Проведення технічного обстеження опалювального котла, потужність до 50 кВт	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	1 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Технічне обслуговування елементів газопостачання	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	4 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Комплексне приладове обстеження підземного газопроводу до 20 пог.м.	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	1 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Комплексне приладове обстеження надземного газопроводу до 50 пог.м.	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	1 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Вимірювання різниці потенціалів «г/д-земля» на стояках дворових вводів цифровим приладом при вимірюванні на протязі 10 хв.	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	8 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022

Перевірка стану електроізолюючого фланця	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	2 послуга	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 114	до 31 липня 2022
Технічне обстеження підземного газопроводу-вводу до 50 м	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	6 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	18 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Технічне обстеження надземної частини газопроводу-вводу, до 100м	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	4 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Технічне обстеження вимикаючих пристроїв на вводах газопроводів, 1 кран	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	9 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Технічне обстеження вимикаючих пристроїв на вводах газопроводів, 1 електроізолюючий фланець	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	12 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022

Технічне обслуговування вимикаючих пристроїв на надземному газопроводі, 1 кран до 50мм	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	3 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Перевірка футляру на зовнішній стан будинку на щільність	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	4 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Обслуговування внутрішньобудинкового об'єкту методом огляду та обмилування до 20 пог.м.	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	4 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Проведення технічного обстеження опалювального котла, потужність до 30 кВт	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	3 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Проведення технічного обстеження опалювального котла, потужність до 50 кВт	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	1 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Технічне обслуговування елементів газопостачання	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	4 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022

Комплексне приладове обстеження підземного газопроводу до 50 пог.м.	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	1 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Комплексне приладове обстеження надземного газопроводу до 100 пог.м.	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	1 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Вимірювання різниці потенціалів «г/д-земля» на стояках дворових вводів цифровим приладом при вимірюванні протягом 10 хв.	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	12 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022
Перевірка стану електроізолюючого фланця	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	3 послуга	50019, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 1	до 31 липня 2022

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Надання послуг	<p>Всі суми, що підлягають сплаті за цим Договором, сплачуються поетапно в безготівковій формі на рахунок Виконавця по факту надання Послуг протягом п'яти банківських днів з дати підпису актів приймання-передачі наданих послуг уповноваженими особами Сторін. Найменування замовника: Акціонерне товариство "Укрпошта", 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, будинок 22. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 21560045. Категорія Замовника: юридична особа, яка здійснює діяльність в окремих сферах господарювання. Найменування закупівельника: Акціонерне товариство «Укрпошта» в особі Дніпропетровської дирекції, 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 62. Код згідно з ЄДРПОУ закупівельника: 25771603. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції - українська. Документи, які не готуються учасником та представлені в складі тендерної пропозиції, можуть бути надані як українською, так і російською мовами. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ на іншій мові ніж українська або російська, учасник надає переклад цього документа. Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник. Застосовані критерії оцінки - ціна. Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається, тому умови його надання не зазначаються у оголошенні.</p>	Післяоплата	5	Банківські	100
----------------	--	-------------	---	------------	-----

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 22 липня 2021 15:30

**Кількість учасників закупівлі:** 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КРИВОРІЖГАЗ"</p>	<p>63 871,90 УАН з ПДВ</p>	<p>63 871,90 УАН з ПДВ</p>	<p>Переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону Переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону - не надав (не оприлюднив в електронній системі закупівель) документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктами 5 або 6 та 12 частини першої статті 17 Закону - довідку про відсутність у службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію та яка уповноважена представляти інтереси учасника, не знятої чи не погашеної у встановленому законом порядку судимості за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів) та за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми), за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом на посадову особу, яка після внесення інформації в електронні поля наклала кваліфікований електронний підпис, а саме на Сербіченко Миколу Григоровича.</p>
---	--------------------------------	--------------------------------	--

<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"</p>	<p>68 457,10 УАН з ПДВ</p>	<p>68 457,10 УАН з ПДВ</p>	<p>Учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону; Учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства; Учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей Учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону; Учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства; Учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей - Учасник не завантажив уточнену довідку у довільній формі, що містять інформацію про виконання аналогічного, за предметом закупівлі із зазначенням контактних осіб замовників (прізвище та контактний телефон), а також документ згідно п. 4 Додатку 4 до тендерної документації для підтвердження повноважень щодо підпису документів тендерної пропозиції на Оліфер Д.А. та щодо підписання тендерної пропозиції та внесення інформації в електронні поля тендерної пропозиції на Тихонова Є.В.</p>
--	--------------------------------	--------------------------------	---

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

Відсутня

<b>Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:</b>	Відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом про публічні закупівлі
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	Відсутній
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%