

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-09-13-012087-b

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 39833860 |
| Місцезнаходження замовника: | 01021, Україна, Київська область, Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | ДК 021:2015 37530000-2: Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (37535200-9 Комплект ігрових елементів; 37535200-9 Багатофункціональний дитячий комплекс з гойдалкою ; 37535200-9 Багатофункціональний дитячий комплекс). |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:37530000-2: Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--|--|---|--|---|
| 1. Багатофункціональний дитячий комплекс з гойдалкою . (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету). Багатофункціональний дитячий комплекс з гойдалкою -1 шт Спуск виконаний з круглої труби діаметром не менше 33,5 мм товщиною стінок 3,2 мм. Висота гірки, не більше 1,2 м. Каркас гірки виконаний з профільної труби не менше 20x20 та 40x20 товщиною стінок не менше 2 мм. Покриття гірки лист нержавіючої сталі товщиною не менше 0,8 мм. Каркас гойдалки виготовлений з круглої труби. Сидіння виготовлено з фанери товщиною не менше 15 мм. Ширина сидіння не менше 400 мм. Опори і балка гойдалки виготовлені з профільної труби не менше 60x40 та 50x50 з товщиною стінки 3 мм Металеві елементи - порошкове покриття нанесене в 2-а шари відповідним для даного типу обладнання порошком. Всі металеві деталі пройшли піскоструменеву обробку. Вся використовувана фанера - вологостійка. Застосовується фарба для фанери з гарантією фарбування 5 років. Товщина вологостійкої фанери становить 15-16 мм. Всі болти та інші кріпильні елементи захищені щільно закритими антивандальними пластиковими заглушками. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу (бетонування каркасу ігрових елементів та закладних опорних брусів). Розміри не менше: 3,34*2,42*2,95 м Гарантія не менше 12 місяців | ДК 021:2015: 37530000-2 — Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор | 7 комплект | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2021 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------------------|
| <p>2. Багатофункціональний дитячий комплекс (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету) Багатофункціональний дитячий комплекс складається з двох веж з платформами, увігнутого містка, дитячої гірки, ступінчастих сходів, маленьких металевих сходів, «веселого» спуску і чотирьох панелей рим . Кожна з башт повинна мати дах. Між баштами повинен бути радіальний міст, виконаний з металевго каркасу (з прикріпленими до нього дерев'яними дошками). Металеві елементи - порошкове покриття нанесене в 2-а шари відповідним для даного типу обладнання порошком.Всі металеві деталі пройшли піскоструменеву обробку. Вся використовувана фанера - вологостійка. Застосовується фарба для фанери з гарантією фарбування 5 років. Товщина вологостійкої фанери становить 15-16 мм. Всі болти та інші кріпильні елементи захищені щільно закритими антивандальними пластиковими заглушками. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу (бетонування каркасу ігрових елементів та закладних опорних брусів). Розміри не менше: висота 1.96 м, довжина 2.88 м, ширина 2.52 м Гарантія не менше 12 місяців</p> | <p>ДК 021:2015: 37530000-2 — Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор</p> | <p>2 комплект</p> | <p>Україна, Відповідно до документації</p> | <p>до 30 листопада 2021</p> |
| <p>3. Комплект ігрових елементів (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету). Комплект ігрових елементів складається: Гойдалка на пружині (у вигляді автомобілю) -2 шт Дана гойдалка розрахована на дітей від 3 до 6 років. Максимальна дозволена вага користувача 80 кг Металеві елементи - порошкове покриття нанесене в 2-а шари відповідним для даного типу обладнання порошком. Всі металеві деталі пройшли піскоструменеву обробку. Вся використовувана фанера - вологостійка. Застосовується фарба для фанери з гарантією фарбування 5 років. Товщина вологостійкої фанери становить 15-16 мм. Всі болти та інші кріпильні елементи захищені щільно закритими антивандальними пластиковими заглушками. Розмір виробу, не менше: висота 1.0 м, довжина 0,53 м, ширина 0,9 м. Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу. Гойдалка балансир з металевим каркасом -2 шт Дана гойдалка розрахована на дітей від 3 до 12 років. Максимальна дозволена вага користувача 80 кг Гойдалка-балансир має бути виготовлена у вигляді рухомої, навколо центрального елемента кріплення, дошки з обробленими округлими краями. Для підвищення несучих можливостей та попередження розтріскування масиву дошки на дерев'яну частину дошки має бути наклеєна вологостійка фанера, розмірами: дошка товщиною не менше 40 мм., фанера товщиною не менше 10 мм.; загальна товщина - не менше 50 мм. На краях дошки, знизу болтовими з'єднаннями мають кріпитися металеві кутники (розміри не менше 40x40x4 мм.) до яких приварена труба дана труба служить ручкою для тримання з однієї сторони та каркасом з іншої, до якого повинна кріпитися спинка з вологостійкої фанери товщиною не менше 15 мм. Спинки сидінь повинні бути закріплені в 2-ох металевих каркасах, об'єднаних з поручнями для тримання. Для безпечності тримання мають бути виготовлені поручні з круглої труби. До металевго каркасу спинки з кожної сторони рухомої дошки мають бути прикріплені два гумових амортизаційних елементи у вигляді циліндру. Основа балансира має бути виготовлена з круглої труби шляхом згинання (з округлим місцем згинання), до даної труби мають бути наварені перемички. Сама дошка повинна кріпитися до рамної труби таким чином: в районі згинання, на рамні труби приварюється втулка, в дану втулку заведений стержень. Знизу дошка повинна кріпитися на лист товщиною не менше 5 мм, зверху двома металевими полосками та з'єднанні між собою болтами з плоскими шляпками. Всі болтові з'єднання мають бути захищені пластиковими стаканами та ковпачками. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу (бетонування каркасу балансира). Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт (акрилова фарба на водній основі, безпечна для використання дітьми . Металеві елементи пофарбовані порошковою фарбою. Розмір виробу, не менше: ширина, мм: 0,4, довжина, мм: 2,4, висота, 0,9 м Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу. Гойдалка на пружині карусель-1 шт Дана гойдалка розрахована на дітей від 3 до 6 років. Максимальна дозволена вага користувача 80 кг. Металеві елементи - порошкове покриття нанесене в 2-а шари відповідним для даного типу обладнання порошком. Всі металеві деталі пройшли піскоструменеву обробку. Вся використовувана фанера - вологостійка. Застосовується фарба для фанери з гарантією фарбування 5 років. Товщина вологостійкої фанери становить 15-16 мм. Всі болти та інші кріпильні елементи захищені щільно закритими антивандальними пластиковими заглушками. Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.</p> | <p>ДК 021:2015: 37530000-2 — Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор</p> | <p>1 комплект</p> | <p>Україна, Відповідно до документації</p> | <p>до 30 листопада 2021</p> |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником фактично поставлений товар, на підставі накладних за рахунок коштів місцевого бюджету, з відстрочкою платежу до 30 робочих днів. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється протягом 7 (сім) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. | Післяплата | 30 | Робочі | 100 |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "ДУКОР"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

410 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|------------|
| Місцевий бюджет | | 500000 UAH |