

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі  
UA-2021-11-08-000150-b

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАШТАНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ " БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01998354
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	56101, Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, буд. 3
<b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b>	Тетяна Миколаївна Самоїленко, +380980076792, +380637192942, +380939838082, bashtanka- ch@ukr.net
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДК 021:2015: 15511000-3 Молоко
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Молоко коров'яче пастеризоване, жирністю не менш ніж 2,6 % (в поліетиленових пакетах), фасування 0,9 л.	ДК 021:2015: 15511000-3 — Молоко	1000 літр	56101, Україна, Миколаївська область, Баштанка, вул. Ювілейна, буд. 3	від 22 листопада 2021 до 31 грудня 2021

## Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	100

<b>Очікувана вартість предмета закупівлі:</b>	16 000,00 UAH
<b>Розмір мінімального кроку пониження ціни:</b>	80,00 UAH
<b>Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):</b>	відсутня
<b>Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:</b>	17 листопада 2021 08:25
<b>Дата та час розкриття тендерних пропозицій:</b>	17 листопада 2021 08:25
<b>Дата та час проведення електронного аукціону:</b>	відсутній