

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів  
UA-2022-02-03-014636-b

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01204294
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова,7
<b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b>	Альона Стулинець, +380536700954, 2hospst@gmail.com
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари

**Назва предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 33140000-3 «Медичні матеріали» (Шовні) Двовимірно-плетена поліпропіленова сітка, розмір 15см x 15см Двовимірно-плетена поліпропіленова сітка, розмір 30 см x 30 см Двовимірно-плетена поліпропіленова сітка, розмір 6см x 11см Чохол для камери/окуляру, довжиною 200 см x 15 см, з каркасом для прискорення вдягання та двома адгезивними стрічками. Матеріал поліетилен 50 мкм. Кишеня допоміжна, розмір 40x30см з липкою фіксацією. Стерильна. Матеріал поліетилен 60мкм. Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розміром 1, незабарвлена, довжина 90см, голка колючо-ріжуча 40 мм, 1/2 кола Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 0, фіолетова, довжина 90см, голка колючо-ріжуча 40мм, 1/2 кола. Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений, № 4, без голки 150см. Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 5, без голки 150с. Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 6, без голки 150см. Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 6, довжина 75см, колюча голка 45мм, кривизна 1/2 кола. Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 2, без голки, довжина нитки 150 см, стерильний. Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 3, без голки, довжина нитки 150см, стерильний. Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 5, довжина 75см, колюча голка 40мм, кривизна 1/2 кола. Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 6, довжина 75см, колюча голка 40мм, кривизна 1/2 кола. Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 3/0, фіолетова, довжина 75см, голка колюча 30мм, 1/2 кола. Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 0, фіолетова, довжина 90см, голка колюча 40мм, 1/2 кола. Матеріал шовний хірургічний, що не розсмоктується, капрон USP 1, кручений, незабарвлений, довжиною 80 м, без голки. Матеріал шовний хірургічний, що не розсмоктується, капрон USP 2, кручений, незабарвлений, довжиною 80 м, без голки. Матеріал шовний хірургічний, що не розсмоктується, капрон USP 3, кручений, незабарвлений, довжиною 80 м, без голки. Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 1, фіолетова, довжина 90см, голка колючо-ріжуча 40мм, 1/2 кола. Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 0, фіолетова, довжина 75см, голка колюча 36мм, 1/2 кола Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розміром 1, фіолетова, 250 см, без голки (котушка). Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 0, фіолетова, довжина 250см (котушка), без голки. Шовк чорний натуральний, хірургічний розміром №4 (USP -1), довжиною 125см .Шовк чорний натуральний, хірургічний розміром №5 (USP -2), довжиною 150см .Шовк чорний натуральний, хірургічний розміром №6 (USP-4), довжиною 150см .Матеріал шовний хірургічний, що не розсмоктується, капрон М4, кручений, незабарвлений, довжиною 1,5 м, без голки, стерильний. Атрауматична синтетична стерильна монофіламентна нитка, що розсмоктується, виготовлена з поліглекапрону 25, розмір USP 4/0, довжина 70см, фіолетова, голка - одна, тип голки - колюча, 17мм, 3/8 кола. Дренаж типу "РЕДОН" Ch/F-9;12;15;18;24;26;30. Набір для ділатційної трахеостомії з трахеостомічною канюлею №8. Набір інтегрального сечовідного стента з ретракційною ниткою, стерильний, відкритого типу 26см 4,8Fr. Набір інтегрального сечовідного стента з ретракційною ниткою, стерильний, відкритого типу 28см 6Fr. Набір інтегрального сечовідного стента з ретракційною ниткою, стерильний, закритого типу 26см 4,8Fr. Набір інтегрального сечовідного стента з ретракційною ниткою, стерильний, закритого типу 26см 6Fr. Екстрактор каменів, 5 круглих дротиків, циліндричний кінчик (шафт одноразового використання), розмір 4 . Екстрактор каменів, 5 круглих дротиків, циліндричний кінчик (шафт одноразового використання), розмір 5 . Катетер для сечоводу , №6. Катетер для сечоводу , №4 . Катетер для сечоводу , №5. Дренаж лапароскопічний діаметр 4,7мм/F : 14 довжина 450мм

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Двовимірно-плетена поліпропіленова сітка, розмір 15см x 15см Сітка хірургічна для укріплення черевної стінки Сітка медична для хірургії Поліпропіленова, незабарвлена, без покриття, розміром 15x15см, діаметр нитки, 0,15мм, поверхнева щільність, 97 гр/м2, розмір чарунок, 0,9*0,6мм, стерильна. шт 13	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	13 штуки	39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7	до 31 грудня 2022
Двовимірно-плетена поліпропіленова сітка, розмір 30 см x 30 см Сітка хірургічна для укріплення черевної стінки Сітка медична для хірургії Поліпропіленова, незабарвлена, без покриття, розміром 30x30см, діаметр нитки, 0,15мм, поверхнева щільність, 97 гр/м2, розмір чарунок, 0,9*0,6мм, стерильна. шт 15	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	15 штуки	39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7	до 31 грудня 2022
Двовимірно-плетена поліпропіленова сітка, розмір 6см x 11см Сітка хірургічна для укріплення черевної стінки Сітка медична для хірургії Поліпропіленова, незабарвлена, без покриття, розміром 6x11см, діаметр нитки, 0,15мм, поверхнева щільність, 97 гр/м2, розмір чарунок, 0,9*0,6мм, стерильна. шт 15	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	15 штуки	39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7	до 31 грудня 2022

<p>Чохол для камери/окуляру, довжиною 200 см x15 см, з каркасом для прискорення вдягання та двома адгезивними стрічками. Матеріал поліетилен 50 мкм. Чохол для шнура Чохол має бути довжиною не менше 200 см x15 см, з каркасом для прискорення вдягання та двома адгезивними стрічками, виготовлений із поліетилену, щільністю не менше 50 мкм. Має бути стерильним, стерилізація газова, оксидом етилену. Термін придатності не менше 3 років від дати стерилізації. Використання: призначений для одноразового використання під час оперативних втручань. шт 900</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>900 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>Кишеня допоміжна, розмір 40x30см з липкою фіксацією. Стерильна. Матеріал поліетилен 60мкм. Кишеня бічна Кишеня допоміжна, має бути розміром не менше 40x30 см, мати липку фіксацію, виготовлена з поліетилену щільністю не менше 60 мкм. Виріб має бути стерильним, стерилізація газова, оксидом етилену. Термін придатності не менше 3 років від дати стерилізації. Використання: призначена для одноразового використання під час оперативних втручань. шт 200</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>200 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13908 - Полігліколеве кислотне шво Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розміром 1, незабарвлена, довжина 90см, голка колючо-ріжуча 40 мм, 1/2 кола Матеріал - Плетена нитка з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям епсилон- капролактоном і стеаратом кальцію. Час резистентності: 10-14 днів. Залишкова міцність: 40% через 7 днів. Час резорбції: 42 дні Голка - з нержавіючої сталі марки 300 з силіконовим покриттям, одна, колючо-ріжуча, 40мм, 1/2 кола шт. 200</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>200 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>13908 - Полигліколеве кислотне шво Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 0, фіолетова, довжина 90см, голка колючо-ріжуча 40мм, 1/2 кола Матеріал - Плетена нитка з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям епсилон- капролактоном і стеаратом кальцію. Час резистентності: 28-35 днів (ефективний час зіставлення тканини: середній). Залишкова міцність: 65% через 14 днів. Час резорбції: 60-90 днів. Голка - колючо-ріжуча 40мм, 1/2 кола, з нержавіючої сталі 300 серії з силіконовим покриттям шт. 200</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>200 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13898 - Хірургічна нитка кетгут Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений, № 4, без голки 150см МАТЕРІАЛ нитки - колагенове волокно, що розсмоктується Тип нитки - монофіламент Колір нитки - незабарвлений РОЗМІР нитки - USP 0 (M4) Довжина нитки - 150 см Тип голки - без голки шт. 300</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>300 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13898 - Хірургічна нитка кетгут Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 5, без голки 150см МАТЕРІАЛ нитки - колагенове волокно, що розсмоктується Тип нитки - монофіламент Колір нитки - незабарвлений РОЗМІР нитки - USP 1 (M5) Довжина нитки - 150 см Тип голки - без голки шт. 600</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>600 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13898 - Хірургічна нитка кетгут Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 6, без голки 150см МАТЕРІАЛ нитки - колагенове волокно, що розсмоктується Тип нитки - монофіламент Колір нитки - незабарвлений РОЗМІР нитки - USP 2 (M6) Довжина нитки - 150 см Тип голки - без голки шт. 700</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>700 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>13898 - Хірургічна нитка кетгут Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 6, довжина 75см, колюча голка 45мм, кривизна 1/2 кола МАТЕРІАЛ нитки - колагенове волокно, що розсмоктується Тип нитки - монофіламент Колір нитки - незабарвлений РОЗМІР нитки - USP 2 (M6) Довжина нитки - 75 см Тип голки - колюча 45мм, кривизна 1/2 кола шт. 250</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>250 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13898 - Хірургічна нитка кетгут Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 2, без голки, довжина нитки 150 см, стерильний МАТЕРІАЛ нитки - колагенове волокно, що розсмоктується Тип нитки - монофіламент Колір нитки - незабарвлений РОЗМІР нитки - USP 4/0 (M2) Довжина нитки - 150 см Тип голки - без голки шт. 200</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>200 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13898 - Хірургічна нитка кетгут Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 3, без голки, довжина нитки 150см, стерильний МАТЕРІАЛ нитки - колагенове волокно, що розсмоктується Тип нитки - монофіламент Колір нитки - незабарвлений РОЗМІР нитки - USP 3/0 (M3) Довжина нитки - 150 см Тип голки - без голки шт. 200</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>200 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13898 - Хірургічна нитка кетгут Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 5, довжина 75см, колюча голка 40мм, кривизна 1/2 кола МАТЕРІАЛ нитки - колагенове волокно, що розсмоктується Тип нитки - монофіламент Колір нитки - незабарвлений РОЗМІР нитки - USP 1 (M5) Довжина нитки - 75 см Тип голки - колюча 40мм, кривизна 1/2 кола шт. 200</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>200 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>13898 - Хірургічна нитка кетгут Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: мононитка кетгут, незабарвлений № 6, довжина 75см, колюча голка 40мм, кривизна 1/2 кола МАТЕРІАЛ нитки - колагенове волокно, що розсмоктується Тип нитки - монофіламент Колір нитки - незабарвлений РОЗМІР нитки - USP 2 (М6) Довжина нитки - 75 см Тип голки - колюча 40мм, кривизна 1/2 кола шт 500</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>500 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13908 - Полигліколеве кислотне шво Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 3/0, фіолетова, довжина 75см, голка колюча 30мм, 1/2 кола Матеріал - Плетена нитка з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям епсилон- капролактоном і стеаратом кальцію. Час резистентності: 28-35 днів (ефективний час зіставлення тканини: середній). Залишкова міцність: 65% через 14 днів. Час резорбції: 60-90 днів. Голка - колюча 30мм, 1/2 кола, з нержавіючої сталі 300 серії з силіконовим покриттям шт. 200</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>200 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13908 - Полигліколеве кислотне шво Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 0, фіолетова, довжина 90см, голка колюча 40мм, 1/2 кола Матеріал - Плетена нитка з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям епсилон- капролактоном і стеаратом кальцію. Час резистентності: 28-35 днів (ефективний час зіставлення тканини: середній). Залишкова міцність: 65% через 14 днів. Час резорбції: 60-90 днів. Голка - колюча 40мм, 1/2 кола, з нержавіючої сталі 300 серії з силіконовим покриттям шт. 350</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>350 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>62582 - Нейлоновий шов, багатофіламентний, нестерильний Матеріал шовний хірургічний, що не розсмоктується, капрон USP 1, кручений, незабарвлений, довжиною 80 м, без голки Матеріал - мультифіламентний кручений синтетичний хірургічний шовний матеріал, що не розсмоктується, виготовлений з поліаміду (6.0 або 6.6) розміром USP1 (M4) в катушках по 80 метрів, нестерильний. шт 50</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>50 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>62582 - Нейлоновий шов, багатофіламентний, нестерильний Матеріал шовний хірургічний, що не розсмоктується, капрон USP 2, кручений, незабарвлений, довжиною 80 м, без голки Матеріал - мультифіламентний кручений синтетичний хірургічний шовний матеріал, що не розсмоктується, виготовлений з поліаміду (6.0 або 6.6) розміром USP2 (M5) у катушках по 80 метрів, нестерильний. шт 50</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>50 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>62582 - Нейлоновий шов, багатофіламентний, нестерильний Матеріал шовний хірургічний, що не розсмоктується, капрон USP 3, кручений, незабарвлений, довжиною 80 м, без голки Матеріал - мультифіламентний кручений синтетичний хірургічний шовний матеріал, що не розсмоктується, виготовлений з поліаміду (6.0 або 6.6) розміром USP3 (M6) у катушках по 80 метрів, нестерильний. шт 70</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>70 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>13908 - Полигліколеве кислотне шво Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 1, фіолетова, довжина 90см, голка колючо-ріжуча 40мм, 1/2 кола Матеріал - Плетена нитка з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям епсилон- капролактоном і стеаратом кальцію. Час резистентності: 28-35 днів (ефективний час зіставлення тканини: середній). Залишкова міцність: 65% через 14 днів. Час резорбції: 60-90 днів. Голка - колюча 40мм, 1/2 кола, з нержавіючої сталі 300 серії з силіконовим покриттям шт. 250</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>250 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13908 - Полигліколеве кислотне шво Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 0, фіолетова, довжина 75см, голка колюча 36мм, 1/2 кола Матеріал - Плетена нитка з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям епсилон- капролактоном і стеаратом кальцію. Час резистентності: 28-35 днів (ефективний час зіставлення тканини: середній). Залишкова міцність: 65% через 14 днів. Час резорбції: 60-90 днів. Голка - колюча 36мм, 1/2 кола, з нержавіючої сталі 300 серії з силіконовим покриттям шт. 60</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>60 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13908 - Полигліколеве кислотне шво Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розміром 1, фіолетова, 250 см, без голки (котушка) Матеріал - Плетена нитка з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям епсилон- капролактоном і стеаратом кальцію. Час резистентності: 28-35 днів (ефективний час зіставлення тканини: середній). Залишкова міцність: 65% через 14 днів. Час резорбції: 60-90 днів. Голка - без голки шт. 200</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>200 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>13908 - Полигліколеве кислотне шво Нитка шовна хірургічна плетена з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям розмір 0, фіолетова, довжина 250см (котушка), без голки Матеріал - Плетена нитка з полігліколієвої кислоти, що розсмоктується, з покриттям епсилон- капролактоном і стеаратом кальцію. Час резистентності: 28-35 днів (ефективний час зіставлення тканини: середній). Залишкова міцність: 65% через 14 днів. Час резорбції: 60-90 днів. Голка - без голки шт. 200</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>200 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку Шовк чорний натуральний, хірургічний розміром №4 (USP -1), довжиною 125см Шовк USP 1 (метричний розмір 4), без голки, довжина нитки: 125см шт. 200</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>200 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку Шовк чорний натуральний, хірургічний розміром №5 (USP -2), довжиною 150см Шовк USP 2 (метричний розмір 5), без голки, довжина нитки: 150 см шт. 50</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>50 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку Шовк чорний натуральний, хірургічний розміром №6 (USP-4), довжиною 150см Шовк USP 4 (метричний розмір 6), без голки , довжина нитки 150 см. шт. 300</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>300 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>37997 - Нитка хірургічна поліамідна, полінітка, стерильна Матеріал шовний хірургічний, що не розсмоктується, капрон М4, кручений, незабарвлений, довжиною 1,5 м, без голки, стерильний МАТЕРІАЛ - поліамід 6.6 (капрон) Тип нитки - кручена Колір - незабарвлений Діаметр нитки: 0,400 - 0,599 мм; Розмір - USP1 (Метричний розмір - 4) Довжина нитки: 150 см Без голки Стерилізація - Газова (оксид етилену); Пакування - стерильний подвійний пакет , 1 нитка в упаковці шт. 1500</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>1500 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>45814 - Хірургічна нитка з поліглекапрону Атравматична синтетична стерильна монофіламентна нитка, що розсмоктується, виготовлена з поліглекапрону 25, розмір USP 4/0, довжина 70см, фіолетова, голка - одна, тип голки - колюча, 17мм, 3/8 кола МАТЕРІАЛ нитки - монофіламент, що розсмоктується, виготовлений з сополімеру гліколіда і епсилон-капролактаму. 60% початкової міцності нитки зберігається через 7 днів після імплантації, 30% - через 14 днів. Уся початкова міцність на розтяг втрачається через 28 днів після імплантації. Повне розсмоктування настає в період від 90 до 120 днів. ГОЛКА - одна ВВ, тип голки - колюча Тарет Point Хірургічна голка виготовлена зі спеціального сплаву, який забезпечує більшу на 40% стійкість до деформації, в порівнянні зі звичайною хірургічною нержавіючою сталлю. шт 72</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>72 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>Дренаж типу "РЕДОН"Ch/F-9;12;15;18;24;26;30 14191 - Трубка, дренаж Дренаж типу «Редон» використовується в хірургії і травматології для пасивного й активного дренажу порожнин і післяопераційних ран. - виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду- довжина 500 мм - відкритий дистальний кінець - перфорація дистального кінця впродовж 75 мм - кольорова рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки - стерилізовано оксидом етилену.Розмір Ch/F-9;Зовнішній діаметр(мм)-3.0;Розмір Ch/F12;Зовнішній діаметр (мм)-4.0;РозмірCh/F15;Зовнішній діаметр (мм)5.0;Розмір Ch/F18;Зовнішній діаметр (мм)6.0;Розмір Ch/F24;Зовнішній діаметр (мм)8.0;Розмір Ch/F26;Зовнішній діаметр (мм)8.6;Розмір Ch/F30;Зовнішній діаметр (мм)-10.0 шт 100</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>100 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>Набір для дилатаційної трахеостомії з трахеостомічною канюлею №8 4099 Набір для дилатаційної трахеостомії з трахеостомічною канюлею Набір в комплекті: - голка стальна для проведення провідника; - шприц Луер 10мл; - гнучкий провідник 17G-70мм/4G-52 мм; - скальпель розмір 10; - розширювач для дилатації; - розширювач для проведення трахеостомічної канюлі з J-кінчиком; - трахеостомічна канюля довжиною &gt;=101 мм внутрішній діаметр 8,0 мм з манжетою великого (&lt;=32 мм) об'єму низького тиску шт. 3</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>3 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>Набір інтегрального сечовідного стента з ретракційною ниткою, стерильний, відкритого типу 26см 4,8Fr 47053 Набір для установки сечовідного стента Інтегральний сечовідний стент з центральним відкритим кінчиком, виготовлений з поліуретану типу WIRUTHANÖ, розмір 4.8, довжина( відповідає прямій частині стента) 26 см з дренажними отворами по всій довжині стента,розмітка по 1см, лінія для визначення напрямку загину; інтродюсер з термопластичного поліуретану, довжина 45 см., провідник з нержавіючої сталі з тефлоновим покриттям, гнучкий, довжиною 100 см.В комплект входять 2 пластикових затискачі ; ретракційна нитка, яка дає можливість регулювати положення стента під час встановлення шт 4</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>4 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>Набір інтегрального сечовідного стента з ретракційною ниткою, стерильний, відкритого типу 28см 6Fr 47053 Набір для установки сечовідного стента Інтегральний сечовідний стент з центральним відкритим кінчиком, виготовлений з поліуретану типу WIRUTHANÖ, розмір 6, довжина( відповідає прямій частині стента) 28 см з дренажними отворами по всій довжині стента,розмітка по 1см, лінія для визначення напрямку загину; інтродюсер з термопластичного поліуретану, довжина 45 см., провідник з нержавіючої сталі з тефлоновим покриттям, гнучкий, довжиною 100 см.В комплект входять 2 пластикових затискачі ; ретракційна нитка, яка дає можливість регулювати положення стента під час встановлення шт 3</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>3 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>Набір інтегрального сечовідного стента з ретракційною ниткою, стерильний, закритого типу 26см 4,8Fr 47053 Набір для установки сечовідного стента Інтегральний сечовідний стент .Комплектація набору: - Стент для сечоводу з поліуретану, рентгенконтрасний, закритий з обох боків, наконечники Пігтейл, діаметром 4,8 СН, довжиною 26см (довжина відповідає прямій частині стента) з дренажними отворами по всій довжині стента, розмітка по 1см, лінія для визначення напрямку загину, - Ретракційна нитка, яка дає можливість регулювати положення стента під час встановлення, - Інтродюсер з термопластичного поліуретану, довжина 45 см, - Провідник з нержавіючої сталі з тефлоновим покриттям, гнучкий, довжиною 100 см, - 2 пластикових затискачі, - Картка пацієнту. Подвійне пакування. Стерильно. шт 3</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>3 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>Набір інтегрального сечовідного стента з ретракційною ниткою, стерильний, закритого типу 26см 6Fr 47053 Набір для установки сечовідного стента Інтегральний сечовідний стент .Комплектація набору: - Стент для сечоводу з поліуретану, рентгенконтрасний, закритий з обох боків, наконечники Пігтейл, діаметром 6 СН, довжиною 26см (довжина відповідає прямій частині стента) з дренажними отворами по всій довжині стента, розмітка по 1см, лінія для визначення напрямку загину, - Ретракційна нитка, яка дає можливість регулювати положення стента під час встановлення, - Інтродюсер з термопластичного поліуретану, довжина 45 см, - Провідник з нержавіючої сталі з тефлоновим покриттям, гнучкий, довжиною 100 см, - 2 пластикових затискачі, - Картка пацієнту. Подвійне пакування. Стерильно. шт 3</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>3 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>Екстрактор каменів, 5 круглих дротиків, циліндричний кінчик (шафт одноразового використання), розмір 4 35645-Екстрактор каменів Екстрактори каменів виготовлені з нержавіючої сталі, з вловлювачами, що мають 5 т ниток. Операційні ручки виготовлені з поліаміду. Зовнішня трубка прикріплюється до операційної ручки із застосуванням блакитної кришки з різьбою. Зовнішні трубки виготовлені із фторополімера/поліаміда. Дистальний (нирковий) кінець екстрактора каменів має циліндричний кінчик з нержавіючої сталі або кінчик нитковидної форми з поліуретану. Розмір екстракторів каменів випускаються від 4 СН. і 65см.довжиною. Дані пристосування призначені для видалення уретральних каменів у нижній третині сечоводу. Вони повинні застосовуватися при візуальному й рентгеноскопічному контролі. шт 3</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>3 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>Екстрактор каменів, 5 круглих дротиків, циліндричний кінчик (шафт одноразового використання), розмір 5 35645-Екстрактор каменів Екстрактори каменів виготовлені з нержавіючої сталі, з вловлювачами, що мають 5 т ниток. Операційні ручки виготовлені з поліаміду. Зовнішня трубка прикріплюється до операційної ручки із застосуванням блакитної кришки з різьбою. Зовнішні трубки виготовлені із фторополімера/поліаміда. Дистальний (нирковий) кінець екстрактора каменів має циліндричний кінчик з нержавіючої сталі або кінчик нитковидної форми з поліуретану. Розмір екстракторів каменів випускаються від 5 СН. і 65см.довжиною. Дані пристосування призначені для видалення уретральних каменів у нижній третині сечоводу. Вони повинні застосовуватися при візуальному й рентгеноскопічному контролі. шт 3</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>3 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

<p>Катетер для сечоводу , №6 14297- Катетер для сечоводу Використовуються для тимчасового трансуретрального дренажу верхніх сечових шляхів, проведення ретроградної пієлографії. Катетер з поліуретану (PVC) , з провідником, маркери для правої та лівої сторін катетеру, розмітка по 1 см, довжина 70 см, Тип наконечнику-відкритий кінчик діаметр 6 СН, 2 отвіри. Стерильно. шт 15</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>15 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>Катетер для сечоводу , №4 14297- Катетер для сечоводу Використовуються для тимчасового трансуретрального дренажу верхніх сечових шляхів, проведення ретроградної пієлографії. Катетер з поліуретану (PVC) , з провідником, маркери для правої та лівої сторін катетеру, розмітка по 1 см, довжина 70 см, Тип наконечнику-відкритий кінчик діаметр 4 СН, 2 отвіри. Стерильно. шт 15</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>15 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>Катетер для сечоводу , №5 14297- Катетер для сечоводу Використовуються для тимчасового трансуретрального дренажу верхніх сечових шляхів, проведення ретроградної пієлографії. Катетер з поліуретану (PVC) , з провідником, маркери для правої та лівої сторін катетеру, розмітка по 1 см, довжина 70 см, Тип наконечнику-відкритий кінчик діаметр 5 СН, 2 отвіри. Стерильно. шт 15</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>15 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
<p>Дренаж лапароскопічний діаметр 4,7мм/F : 14 довжина 450мм 35847-система лапораскопічна, відновлена Дренаж лапароскопічний використовується в хірургії для дренажу черевної порожнини під час і після лапароскопічної операції. виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру довжина 450 мм закритий дистальний кінець сферичної форми бокові дренажні отвори на дистальному кінці рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки стерилізовано оксидом етилену.Ch/F-14;Зовнішній діаметр (мм)-4,7 шт 800</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>800 штуки</p>	<p>39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>

Дренаж лапароскопічний діаметр 4,7мм/F : 14 довжина 450мм 35847-система лапораскопічна, відновлена Дренаж лапароскопічний використовується в хірургії для дренажу черевної порожнини під час і після лапароскопічної операції. виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру довжина 450 мм закритий дистальний кінець сферичної форми бокові дренажні отвори на дистальному кінці рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки стерилізовано оксидом етилену.Ch/F-14;Зовнішній діаметр (мм)-4,7 шт 800	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	800 штуки	39625, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7	до 31 грудня 2022
--	---	-----------	--	-------------------

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Банківські	100

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

637 000,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Кошти НСЗУ	637000 UAH

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:**

3 185,00 UAH

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):**

відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:**

19 лютого 2022 00:00

**Мова тендерної пропозиції:**

українська

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:**

21 лютого 2022 12:14 , після завершення електронного аукціону

**Дата та час проведення електронного аукціону:**

21 лютого 2022 11:51

**Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:**

відсутні

**Розмір та умови надання  
забезпечення виконання договору  
про закупівлю:**

відсутні