

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2022-02-18-012865-b

Найменування замовника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 42795490

Місцезнаходження замовника: 03065, Україна, Київська область, Київ, проспект
Гузара Любомира, будинок 44

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель: UA-2022-02-18-012865-b

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
---	---	---

ТОВ "СМАРТ ФАБРІКС"	Пропозицію відхилено	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Тендерна пропозиція ТОВ "СМАРТ ФАБРІКС" (код ЄДРПОУ 39234237) відхиляється відповідно до абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, а саме: - Не відповідає п. 1.3. розділу I додатку 2 до тендерної документації. В протоколі випробування № УПС 443/453-9-21 від 31.03.2021 рукавичок «Redstart» не представлені випробування на стійкість до конвективного холоду, контактного холоду. В протоколі випробування № УПС 126/113-9-21 від 03.02.2021 рукавичок «Nord Grip» не представлені випробування на стійкість до конвективного холоду, контактного холоду; - Не відповідає п. 1.6. розділу I додатку 2 до тендерної документації. У висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/4743 від 22.03.2021 зазначено, що об'єкт експертизи виготовлений у відповідності із ДСТУ, в переліку яких немає ДСТУ EN 388:2017, ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN 407:2005, ДСТУ EN 511:2017, заявлені в Технічних, якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі.
ТОВ "СПЕЦТОРГ ТРЕЙД"	Пропозицію відхилено	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Тендерна пропозиція ТОВ "СПЕЦТОРГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40465034) відхиляється відповідно до абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, а саме: - Не відповідає п. 1.3. розділу I додатку 2 до тендерної документації. В протоколі випробування № УПС 443/453-9-21 від 31.03.2021 рукавичок «Redstart» не представлені випробування на стійкість до конвективного холоду, контактного холоду. В протоколі випробування № УПС 126/113-9-21 від 03.02.2021 рукавичок «Nord Grip» не представлені випробування на стійкість до конвективного холоду, контактного холоду; - Не відповідає п. 1.6. розділу I додатку 2 до тендерної документації. У висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/4743 від 22.03.2021 зазначено, що об'єкт експертизи виготовлений у відповідності із ДСТУ, в переліку яких немає ДСТУ EN 388:2017, ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN 407:2005, ДСТУ EN 511:2017, заявлені в Технічних, якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі.