

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-06-02-006834-a

Дата формування звіту: 05 липня 2022

Найменування замовника:	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04543022
Місцезнаходження замовника:	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Дезінфекційні засоби
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
1. Дезінфекційний засіб для гігієнічної та хірургічної обробки рук, швидкої дезінфекції невеликих за площею об'єктів «АХД 2000 експрес» або еквівалент (флакони по 1000 мл.)	ДК 021:2015:33631600-8 — Антисептичні та дезінфекційні засоби	150 штуки	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1	до 31 грудня 2022
2. Дезінфекційний засіб для гігієнічної та хірургічної обробки рук, швидкої дезінфекції невеликих за площею об'єктів «АХД 2000 експрес» або еквівалент (каністри по 5000 мл.)	ДК 021:2015:33631600-8 — Антисептичні та дезінфекційні засоби	40 штуки	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1	до 31 грудня 2022

3. Дезінфекційний засіб для гігієнічної та хірургічної обробки рук, швидкої дезінфекції невеликих за площею об'єктів «АХД 2000 експрес» або еквівалент (Флакони, 250 мл)	ДК 021:2015: 33631600-8 — Антисептичні та дезінфекційні засоби	200 штуки	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1	до 31 грудня 2022
4. Готовий засіб для швидкої дезінфекції об'єктів «Аеродизин» або еквівалент (Флакони 1000 мл)	ДК 021:2015: 33631600-8 — Антисептичні та дезінфекційні засоби	250 штуки	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1	до 31 грудня 2022
5. Готовий засіб для швидкої дезінфекції об'єктів «Аеродизин» або еквівалент (Флакони 250 мл)	ДК 021:2015: 33631600-8 — Антисептичні та дезінфекційні засоби	200 штуки	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1	до 31 грудня 2022
6. Дезінфекційний засіб для дезінфекції поверхонь, дезінфекції, достерилізаційного очищення, стерилізації виробів медичного призначення «Бланідас Актив» або еквівалент (Каністра, 5000 мл)	ДК 021:2015: 33631600-8 — Антисептичні та дезінфекційні засоби	5 штуки	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1	до 31 грудня 2022
7. Дезінфекційний засіб для дезінфекції поверхонь, дезінфекції, достерилізаційного очищення, стерилізації виробів медичного призначення «Бланідас Актив» або еквівалент (Сошетка, 10 мл)	ДК 021:2015: 33631600-8 — Антисептичні та дезінфекційні засоби	15 штуки	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1	до 31 грудня 2022
8. Дезінфекційний засіб для обробки поверхонь, ВМП, знезараження медичних відходів та медичних виробів одноразового використання «Бланідас 300» (таблетки) або еквівалент (Банка, 1 кг (в таблетках))	ДК 021:2015: 33631600-8 — Антисептичні та дезінфекційні засоби	5 штуки	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1	до 31 грудня 2022

9. Засіб для дезінфекції, ПСО, дезінфекції високого рівня та стерилізації ВМП, в т.ч. гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них Аніозим DD1 UA або еквівалент (Флакони, 1000 мл)	ДК 021:2015: 33631600-8 — Антисептичні та дезінфекційні засоби	3 штуки	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1	до 31 грудня 2022
10. Засіб для передстерилізаційного очищення медичних інструментів, в т.ч. гнучких та жорстких ендоскопів Бодедекс форте або еквівалент (Флакони, 2000 мл)	ДК 021:2015: 33631600-8 — Антисептичні та дезінфекційні засоби	5 штуки	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1	до 31 грудня 2022
11. Крем косметичний для шкіри рук та тіла «Лізодерм релакс (Lysoderm relax)» або еквівалент (Флакони, 1000 мл)	ДК 021:2015: 33631600-8 — Антисептичні та дезінфекційні засоби	60 штуки	43024, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1	до 31 грудня 2022

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

02 червня 2022 18:42

Кількість учасників закупівлі:

3

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозицій на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтю 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	--

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕДІКС"	169 915,00 УАН з ПДВ	169 915,00 УАН з ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Вимогами Додатка №1 до тендерної документації було встановлено вимоги щодо надання інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.</p> <p>Відповідно до Додатка № 1 до ТД у разі, якщо дані Технічні вимоги (медико-технічні вимоги) містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію, виробника або тип товару, то вважається, що Технічні вимоги (медико-технічні вимоги) містять вираз «або еквівалент».</p> <p>У разі якщо учасником пропонується еквівалент товару, такий учасник подає у складі тендерної пропозиції порівняльну таблицю щодо відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, що закуповується. Запропонований Учасником товар-еквівалент не повинен спричинити додаткових витрат для споживача, наприклад, наявність додаткових приладів/або обладнання/або продуктів харчування тощо.</p> <p>У складі тендерної пропозиції Учасником ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕДІКС" було надано документ «Порівняння характеристик Технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі» вих. № 714 від 14 червня 2022 року, за результатом розгляду якого, а також інших документів пропозиції, було виявлено наступне:</p> <p>I. Згідно вимог позицій 1-3 таблиці Додатка №1, вимагався засіб з характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - П.3 Засіб на основі пропілового не більше 40%, ізопропілового спиртів не менше 35% алкідиметилбензиламоніум хлорид - не більше 0,15%, рН 5,5 ± 1,5%. <p>Учасник запропонував засіб «БЛЮ ЛАЙН ЕКСТРА» в складі якого n-пропіловий спирт 5%, ізопропіловий спирт 5%, спирт етиловий 60% та феноксіетанол 0,1%, рН становить 6,2-8,2. Отже, суміш заявлених спиртів не відповідає вимогам, в складі відсутні ЧАСи, а рН вказує на більш лужне середовище, тож засіб не може вважатися еквівалентом та не відповідає вимогам.</p> <ul style="list-style-type: none"> - П.4.У засоби не повинно міститись етанолу, хлорексидину, бензалконіум хлориду, молочної кислоти, феноксіетанолу, феноксипропанолу, ПГМГ. <p>Згідно з заявленим складом засобу «БЛЮ ЛАЙН ЕКСТРА», в ньому містяться деякі з зазначених вище діючих речовин, а саме етиловий спирт та феноксіетанол.</p> <ul style="list-style-type: none"> -П.6. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. Згідно з інструкцією засобу «БЛЮ ЛАЙН ЕКСТРА» антимікробні властивості не підтверджені жодними стандартами, тож в порівняльній таблиці вказана неідентифікована інформація. -П.7. Призначення : Хірургічна обробка рук: 5-10 мл-60 с. <p>Посилаючись на п.3.2.1 Інструкції час експозиції становить двічі протягом 2,5хв, що не відповідає вимогам.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Швидка дезінфекція невеликих за площею об'єктів та ВМП: не більше 30 мл/м² - 15 с. <p>Згідно з п.3.2.11 Інструкції норма витрати засобу «БЛЮ ЛАЙН ЕКСТРА» становить 30-40 мл/м², а час експозиції не менше 1хв. Тож витрати та час не відповідають вимогам.</p> <ul style="list-style-type: none"> -П.8. Засіб повинен проявляти високу дію в присутності білка, крові, сироватки, забезпечувати антиперспірантну дію, сприяти ефективному приляпанню хірургічної плівки. <p>В Інструкції не відзначено такої дії запропонованого засобу.</p> <ul style="list-style-type: none"> -П.10. Засіб не повинен виявляти кумулятивних, мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних властивостей. <p>Згідно п.1.7 така Інформація відсутня.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Засіб «БЛЮ ЛАЙН ЕКСТРА» не відповідає вимогам Додатка №1 до ТД за пунктами 3; 4; 6; 7; 8; 10. <p>II. Згідно позицій 4 та 5. Вимагався : Готовий засіб для швидкої дезінфекції об'єктів «Аеродизин» або еквівалент</p> <ul style="list-style-type: none"> -п.2. Вміст діючої речовини 1-пропанол не більше 32,5% та етанол не менше 18%. -п.3. Вміст додаткових діючих речовин дидецилдиметиламоніум хлорид не >0,025%, стабілізатор та регулятор рН. рН7,8±1од. -п.12. У засоби не повинно міститись ізопропанолу, феноксіетанолу,перекису водню, кислоти. <p>Учасник запропонував засіб «ГРІН ЛАЙН УЛЬТРА» в складі якого містяться етиловий спирт 60%,n-пропіловий спирт 5%, Ізопропіловий спирт 5% та феноксіетанол 0,1%, рН 6,2-8,2. Отже, засіб має інший склад, як основних так і допоміжних діючих речовин, містить в собі ізопропіловий спирт та феноксіетанол, натомість відсутні ЧАСи та стабілізатор рН.</p> <ul style="list-style-type: none"> -п.6. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. Інструкція не підтверджує відповідність запропонованого засобу даним стандартам. -п.7. Засіб не повинен спричиняти мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних, гонадотропних властивостей. Згідно Інструкції п.1.7 Токсичність та безпечність дана інформація відсутня. -п.8. Наявність уніфікованих режимів для всіх збудників внутрішньолікарняних інфекцій. <p>Відповідно Таблиці 1 Режим дезінфекції засобом «ГРІН ЛАЙН УЛЬТРА» час експозиції при різних збудниках різнити і становить від 30сек до 5хв. Отже засіб не відповідає даній вимозі.</p> <ul style="list-style-type: none"> -п.10. Витрата засобу на 1 м² від 10 мл, при максимальному забрудненні 20-30мл/м². <p>Посилаючись на п.3.2.2 Інструкції норма витрати складає 50мл/м², що не відповідає вимогам, що спричиняє загальний більший розхід засобу, наслідком чого стануть додаткові витрати у зв'язку зі збільшенням кількості використовуваного засобу.</p> <p>Запропонований засіб «ГРІН ЛАЙН УЛЬТРА» не відповідає вимогам Додатка №1 до ТД та не є еквівалентом засобу «Аеродизин».</p> <p>III. Згідно з позиціями 6 та 7 таблиці Додатка №1 замовлявся засіб для дезінфекції поверхонь, дезінфекції, стерилізаційного очищення, стерилізації виробів медичного призначення з наступними характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - п.2. Склад засобу - додецилбиспропілентриамін (1,3-пропандіамін) - 15,0-20,0, алкідиметилбензиламоніум хлорид - 10,0-15,0 (діючі речовини), поверхнево-активні речовини, інгібітори корозії, рН8,5-10,5од, миюча здатність не менше 85%. -П.13.У засоби не повинно міститись хлору, альдегідів, кислот, ферментів, ПГМГ, спиртів та їх похідні, барвників та ароматизаторів <p>Учасник запропонував засіб «ГРІН ЛАЙН БАЗІК» в складі якого містяться ЧАСи 14,4%, ДДПТ 0,9%,ПГМГ 1%, трилон Б 0,5%, інгібітори корозії. Отже, в складі засобу значно менша кількість третинних амінів (0,9%, вимагалось 15-20%), та містяться не бажані ПГМГ. Миюча здатність та рН не визначені.</p> <ul style="list-style-type: none"> -п.5. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13707. <p>Інструкція не підтверджує дану вимогу, інформація відсутня.</p> <ul style="list-style-type: none"> -п.6. Дезінфекція виробів медичного призначення (вкл. жорсткі, гнучкі ендоскопи та інструменти до них), кількість робочого розчину з 1л концентрату при експозиції 5 хв не менше 200л. <p>Згідно Інструкції таблиця 5 кількість робочого розчину з 1л концентрату при експозиції 5 хв становить 100л, що спричиняє загальний більший розхід засобу, наслідком чого стануть додаткові витрати у зв'язку зі збільшенням кількості використовуваного засобу.</p> <ul style="list-style-type: none"> -п.10. Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь, ВМП, сан.тех.обладнання при кишкових,кращепельних інфекціях бактеріальної етіології, при збудниках ВПІ (не забруднених) не менше 4000л, при вірусних- 2000л <p>Згідно Інструкції таблиця 2 кількість робочого розчину з 1л концентрату становить відповідно 2000л та 1000л, що є вдвічі менше, що спричиняє загальний більший розхід засобу, наслідком чого стануть додаткові витрати у зв'язку зі збільшенням кількості використовуваного засобу.</p> <p>Запропонований засіб «ГРІН ЛАЙН БАЗІК» не відповідає вимогам.</p> <p>IV. Згідно з позицією 10 таблиці Додатка №1 замовлявся засіб з вимогою фасування по 2л. В порівняльній таблиці, наданій учасником дана інформація про товар відсутня, як і гарантійному листі виробника, проте в раніше зазначеному гарантійному листі міститься інформація про кількість товару, який Учасник зобов'язується поставити за даного процедури відкритих торгів, а саме: 10 шт. замість 5 шт., що може свідчити про фасування товару в 1000 мл замість 2000 мл. Запропонований засіб «Грін Лайн Ензим» не відповідає вимогам ТД.</p> <p>V. Згідно з позицією 11 таблиці Додатка №1 замовлявся засіб з вимогою фасування не менше ніж 1000 мл. В наданій Учасником таблиці з порівнянням параметрів інформація про фасування товару свідомо виключена, проте вона міститься в документі «Довідка з описом якісних та функціональних характеристик товару, країни походження», де вказано що фасування дорівнює 275 мл на флакон. Запропонований засіб «Крем косметичний для шкіри рук та тіла «Крем SOLNEX» не відповідає вимогам ТД.</p> <p>VI. Відповідно до Додатка № 1 до ТД у складі тендерної пропозиції Учасник надає копію інструкції із застосування/використання товару або зразок етикетування/маркування на українській мові. Крім того Учасник повинен був надати копії документів що засвідчують якість товару, а саме копії свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України з додатками / або копією декларації відповідності (сертифіката відповідності) на товар, що пропонується згідно з МТВ / чи інший документ, який підтверджує якість запропонованого товару / або лист-пояснення, якщо на даний товар не передбачено вищезазначені документи з посиланням на нормативні акти. Дані вимоги не були дотримані щодо запропонованого засобу № 11 «Крем косметичний для шкіри рук та тіла «Крем SOLNEX»</p> <p>VII. Відповідно до вимог п. 6 розділу I ТД тендерна пропозиція надається згідно Додатка № 7 до цієї ТД. Тендерна пропозиція є частиною ТД та викладена у формі додатка №7 до неї на ст. 39 ТД. Даний документ не було подано Учасником ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕДІКС" у складі своєї пропозиції.</p> <p>Згідно з абзацом абз. 1 п.2 ч. 1 статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Зважаючи на всі вищевикладені недоліки та невідповідності в пропозиції, яку було подано Учасником ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕДІКС", вона підлягає відхиленню.</p>
Товариство з обмеженою відповідальністю "Волиньфармлікс"	200 993,00 УАН з ПДВ	200 993,00 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ФОП "ТІС МАРІЯ СТЕФАНІВНА"	201 201,00 УАН з ПДВ	201 201,00 УАН з ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

23.06.2022 15:49

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю:	05 липня 2022
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	200 993,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 015,50 UAH)
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Волиньфарміпекс"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43000, Україна, Волинська область, Луцьк, Гордіюк, 39
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	6834
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%