

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2022-08-05-006925-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005585
Місцезнаходження замовника:	18009, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Менделєєва, буд.3
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Олена Зуєва, +0472544493, elenaz152528@gmail.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	«ДК 021:2015 -24930000-2 Фотохімікати» - Плівка медична рентгенівська, Код НК 024:2019 63183 Медична плівка для принтера.
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:24930000-2: Фотохімікати

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000IB, виробник Agfa N.V., розмір листа 20*25 см (8*10 дюймів), 100 листів в упаковці	ДК 021:2015: 24930000-2 — Фотохімікати	40 упаковка	18009, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Менделєєва 3	до 30 грудня 2022

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	15	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:

124 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	124000 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 1 240,00 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 16 серпня 2022 10:00

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:** 16 серпня 2022 10:02

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** відсутній