

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2022-08-12-004643-a

Найменування замовника:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31570412
Місцезнаходження замовника:	01010, Україна, м. Київ, Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА будинок 32/2
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	«Вальниці» (код 44440000-6 за ДК 021:2015) (Підшипники в асортименті)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44440000-6: Вальниці

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Підшипник циліндричний радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 50мм.зовнішній діаметр D= 120мм.ширина B= 29мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник циліндричний радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 95мм.зовнішній діаметр D= 200мм.ширина B= 45мм	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритийвнутрішній діаметр d= 17мм.зовнішній діаметр D= 40мм.ширина B= 12мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022

Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 20мм. зовнішній діаметр D= 42мм. ширина B= 12мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 30мм. зовнішній діаметр D= 72мм. ширина B= 19мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	7 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 35мм. зовнішній діаметр D= 80мм. ширина B= 21мм	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 40мм. зовнішній діаметр D= 90мм. ширина B= 23мм	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 45мм. зовнішній діаметр D= 100мм. ширина B= 25мм	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	9 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 50мм. зовнішній діаметр D= 110мм. ширина B= 27мм	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 50мм. зовнішній діаметр D= 110мм. ширина B= 27мм	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 50мм. зовнішній діаметр D= 110мм. ширина B= 40мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022

Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 55мм.зовнішній діаметр D= 100мм.ширина B= 21мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 55мм.зовнішній діаметр D= 120мм.ширина B= 29мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 65мм.зовнішній діаметр D= 140мм.ширина B= 33мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 85мм.зовнішній діаметр D= 180мм.ширина B= 41мм	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний закритий внутрішній діаметр d= 95мм.зовнішній діаметр D= 200мм.ширина B= 45мм	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 60мм.зовнішній діаметр D= 130мм.ширина B= 31мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 85мм.зовнішній діаметр D= 180мм.ширина B= 41мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 85мм.зовнішній діаметр D= 180мм.ширина B= 41мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022

Підшипник кочення роликів радіально-упорний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 120мм. зовнішній діаметр D= 215мм. ширина B= 61,5мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення роликів радіально-упорний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 90мм. зовнішній діаметр D= 190мм. ширина B= 66,5мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення шариковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 60мм. зовнішній діаметр D= 150мм. ширина B= 35мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення шариковий радіальний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 45мм. зовнішній діаметр D= 120мм. ширина B= 29мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення шариковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 40мм. зовнішній діаметр D= 90мм. ширина B= 23мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення шариковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 45мм. зовнішній діаметр D= 100мм. ширина B= 25мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення шариковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 80мм. зовнішній діаметр D= 140мм. ширина B= 26мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022

Підшипник кочення шариковий радіальний сферичний дворядний внутрішній діаметр d= 40мм. зовнішній діаметр D= 90мм. ширина B= 33мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення шариковий радіально-упорний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 45мм. зовнішній діаметр D= 120мм. ширина B= 29мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення шариковий радіально-упорний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 60мм. зовнішній діаметр D= 130мм. ширина B= 31мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення шариковий радіально-упорний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 60мм. зовнішній діаметр D= 150мм. ширина B= 35мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення шариковий радіально-упорний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 70мм. зовнішній діаметр D= 180мм. ширина B= 42мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Підшипник кочення шариковий радіально-упорний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 70мм. зовнішній діаметр D= 180мм. ширина B= 42мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022

Підшипник кочення шариковий радіально-упорний однорядний основне конструктивне виконаннявнутрішній діаметр d= 90мм.зовнішній діаметр D= 190мм.ширина В= 43мм.Працюють в парі в блоці радіально-упорного Підшипника в розпорі	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	24 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання електронного первинного документа (видаткової накладної).	Післяоплата	10	Календарні	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "ТД ИРБИС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

457 500,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		623897.58 UAH