

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2022-08-12-008411-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Комунальне некомерційне підприємство<br>"Радехівська центральна районна лікарня"<br>Радехівської міської ради Львівської області |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 01998101   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 80200, Україна, Львівська область, Радехів, ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА, будинок 8   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Лікарські засоби різні для лабораторій   |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція  |

## ЛОТ 1 — Лікарські засоби різні для лабораторій (антибіотики, диски)

| <b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b> | <b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>  | <b>Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b> | <b>Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг</b>                    | <b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b> |
|--|--|--|--|--|
| Бензилпеніцилін №50                                    | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви<br>НК 024:2019: 45352<br>— Диски / стрипи<br>для тестування на<br>чутливість<br>мікроорганізмів до<br>множинних<br>антибіотиків IVD,<br>набір | 1 Флакон   | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,<br>будинок 8 | до 31<br>грудня 2022   |

|                                      |   |          |  |                      |
|--------------------------------------|---|----------|--|----------------------|
| Оксацилін №100                       | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 37524<br>— Мінімальна<br>інгібуюча<br>концентрація<br>оксациліну IVD      | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,<br>будинок 8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Гентаміцин №50                       | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 45529<br>— Гентаміцинові<br>диски для<br>тестування на<br>чутливість IVD  | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,<br>будинок 8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Ампіцилін №50                        | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 46191<br>— Ампіцилінові<br>диски для<br>тестування на<br>чутливість IVD   | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,<br>будинок 8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Амоксициклін-клавуланова<br>к-та №50 | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 45899<br>— Амоксицилінові<br>диски для<br>тестування на<br>чутливість IVD | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,<br>будинок 8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Тикарцилін №50                       | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 59205<br>— Тикарцилін диски<br>для тестування на<br>чутливість IVD        | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,<br>будинок 8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Амікацин №50                         | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 45445<br>— Амікацинові диски<br>для тестування на<br>чутливість IVD       | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,<br>будинок 8 | до 31<br>грудня 2022 |

|                    |   |          |  |                      |
|--------------------|---|----------|--|----------------------|
| Кларитроміцин №50  | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 45347<br>— Кларитроміцинові<br>диски для<br>тестування на<br>чутливість IVD | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,<br>будинок 8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Азітроміцин №50    | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 37435<br>— Диск IVD<br>випробування на<br>сприйнятливність<br>азитроміцину  | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА, 8            | до 31<br>грудня 2022 |
| Рифампіцин №50     | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 59183<br>— Рифампіцин диски<br>для тестування на<br>чутливість IVD          | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8             | до 31<br>грудня 2022 |
| Доксициклін №50    | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 38575<br>— Доксициклін<br>диски для<br>тестування на<br>чутливість IVD      | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8             | до 31<br>грудня 2022 |
| Хлорамфенікол №50  | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 38567<br>— Диск IVD<br>діагностики<br>чутливості до<br>хлорамфеніколу       | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8             | до 31<br>грудня 2022 |
| Ко-тримоксазол №50 | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 62022<br>— Клотримазол<br>диски для<br>тестування на<br>чутливість IVD      | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8             | до 31<br>грудня 2022 |

|                    |  |          |  |                      |
|--------------------|--|----------|--|----------------------|
| Ванкоміцин №50     | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 59213<br>— Ванкоміцин диски<br>для тестування на<br>чутливість ІВД         | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Еротриміцин №50    | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 41910<br>— Диск ІVD<br>дискретизації<br>сприйнятливості до<br>еритроміцину | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Офлоксацин №50     | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 59165<br>— Офлоксацин диски<br>для тестування на<br>чутливість ІВД         | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Норфлоксацин №50   | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 59162<br>— Норфлоксацин<br>диски для<br>тестування на<br>чутливість ІВД    | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Левовфлоксацин №50 | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 59139<br>— Левовфлоксацин<br>диски для<br>тестування на<br>чутливість ІВД  | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Моксифлоксацин №50 | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 59153<br>— Моксифлоксацин<br>диски для<br>тестування на<br>чутливість ІВД  | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |

|                    |   |          |  |                      |
|--------------------|---|----------|--|----------------------|
| Ципрофлоксацин №50 | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 45359<br>—<br>Ципрофлоксацинові<br>диски для<br>тестування на<br>чутливість IVD   | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Цефотаксим №50     | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 46005<br>— Цефотаксимові<br>диски для<br>тестування на<br>чутливість IVD  | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Цефтріаксон №50    | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 41050<br>— Цефтріаксон<br>мінімальна інгібуюча<br>концентрація (MIC)<br>IVD   | 2 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Цефокситин №50     | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 38720<br>— Цефокситин диски<br>для тестування на<br>чутливість IVD  | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Цефтазидим №50     | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 45352<br>— Диски / стрипи<br>для тестування на<br>чутливість<br>мікроорганізмів до<br>множинних<br>антибіотиків IVD,<br>набір | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |

|                 |  |          |  |                      |
|-----------------|--|----------|--|----------------------|
| Цефепім №50     | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 42520<br>— Диски для<br>тестування на<br>чутливість з<br>цефепимом, IVD                                  | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Іміпенем №50    | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 46169<br>— Диски іміпенему<br>для тестування на<br>чутливість IVD  | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Меропепем №50   | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 59147<br>— Меропенем диски<br>для тестування на<br>чутливість IVD  | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Лінезолідин №50 | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 59143<br>— Лінезолід диски<br>для тестування на<br>чутливість IVD  | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Кетоконазол №50 | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 45299<br>— Диски для<br>тестування на<br>чутливість грибів до<br>численних<br>антибіотиків IVD,<br>набір | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
| Ітраконазол №50 | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 61975<br>— Ітраконазол диски<br>для тестування на<br>чутливість IVD                                      | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |

|                |  |          |  |                      |
|----------------|--|----------|--|----------------------|
| Флюконазол №50 | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні<br>реактиви<br>НК 024:2019: 42830<br>— Диски для<br>тестування на<br>чутливість з<br>флюконазолом, IVD | 1 Флакон | 80200,<br>Україна,<br>Львівська<br>область,<br>Радехів,<br>ВУЛИЦЯ<br>ЛЬВІВСЬКА,8 | до 31<br>грудня 2022 |
|----------------|--|----------|--|----------------------|

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

| Подія           | Опис | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|------|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару |      | Післяоплата | 7              | Робочі   | 100                |

**Найменування переможця  
процедури закупівлі/спрощеної  
закупівлі (для юридичної особи) або  
прізвище, ім'я, по батькові (за  
наявності) (для фізичної особи):**

ФОП "Неліпа Майя Володимирівна"

**Ціна тендерної  
пропозиції/пропозиції:**

2 600,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума      |
|--------------------------------|------|-----------|
| Місцевий бюджет                |      | 19600 UAH |