

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	3 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	3 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022

38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022

38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	4 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022

38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	5 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	4 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	5 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022

38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022

38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	4 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	4 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022

38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	4 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	4 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022

38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022

38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
38852 - Тест-диск на чутливість, антимікробний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 38852 — тест-диск на чутливість, антимікробний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
50417 - Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штамп IVD, набір	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 50417 — Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штамп IVD, набір	5 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
50417 - Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штамп IVD, набір	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 50417 — Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штамп IVD, набір	5 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
50419 - Множинні анаеробні мікроорганізми, ізольований штамп IVD, набір	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 50419 — Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штамп IVD, набір	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
50413 - Множинна антибактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 50413 — Множинні анаеробні мікроорганізми, ізольований штамп IVD, набір	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022

37300 - Множинна антибактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 37300 — Множинна антибактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
37300 - Множинна антибактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 37300 — Множинна антибактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
37300 - Множинна антибактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 37300 — Множинна антибактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір	2 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
58688 - Кров'яний агар з тріптозой живильне середовище ІВД	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 58688 — Кров'яний агар з тріптозой живильне середовище ІВД	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
58607 - Агар для Streptococcus групи В живильне середовище ІВД, хромогенного	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 58607 — Агар для Streptococcus групи В живильне середовище ІВД, хромогенного	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
40522 - Бокс ламінарний	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 40522 — Бокс ламінарний	1 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022

50419 - Множинні анаеробні мікроорганізми, ізольований штам IVD, набір	ДК 021:2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2019: 50419 — Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штам IVD, набір	10 штуки	29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд.1	до 21 листопада 2022
--	--	----------	---	----------------------

Вид закупівлі:

Спрощена/Допорогова

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Договором проводяться на підставі рахунку та/або видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. До накладної додається: сертифікати якості чи сертифікати відповідності	Післяплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

02 вересня 2022 16:52

Кількість учасників закупівлі:

0

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Відсутня

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	відсутність пропозицій
Дата укладення договору про закупівлю:	Відсутні
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	Відсутні
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%