

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2022-09-27-011902-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОКНЯНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ОКНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01998816
Місцезнаходження замовника:	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Куріпко Тетяна Сергіївна, 380486122195, krokcrb@ukr.net
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Лабораторні реактиви
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Набір реагентів: Реагент1, 1x500мл + Реагент2, 1x100мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022

Аспаратамінотрансфераза (АСТ) Набір реагентів: Реагент1, 1x500мл + Реагент2, 1x125мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реаكتиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Амілаза Набір реагентів: Реагент1, 1x125мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реаكتиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Прямий Білірубін (напів-авто) Набір реагентів: Реагент1, 1x500мл + Реагент2, 1x50мл + Калібратор, 2x3мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реаكتиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Білірубін Загальний (напів- авто) Набір реагентів: Реагент1, 1x500мл + Реагент2, 1x50мл + Калібратор, 2x3мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реаكتиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Сечовина Набір реагентів: Реагент1, 1x125мл + Реагент2, 1x25мл + Стандарт, 1x5мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реаكتиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Креатинін Набір реагентів: Реагент1, 1x125мл + Реагент2, 1x125мл + Стандарт, 1x5мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реаكتиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022

Глюкоза Оксидазна Набір реагентів: Реагент1, 1x125мл + Стандарт, 1x5мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	5 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Холестерол Набір реагентів: Реагент1, 1x500мл + Стандарт, 1x5мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Загальний білок Набір реагентів: Реагент1, 1x125мл + Стандарт, 1x5мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Калій Набір реагентів: Реагент1, 1x125мл + Стандарт, 1x5мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	3 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Сечова кислота Набір реагентів: Реагент1, 1x125мл + Стандарт, 1x5мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Очищуючий розчин: 500мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022

Реакційні кювети (100стріпів/уп)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	20 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Хімічний контроль Набір реагентів: Рівень1, 1x5мл + Рівень2, 1x5мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	3 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Розчин ізотонічний, фасування: 20л	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	5 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Розчин для промивання, фасування: 1л	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	9 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1 Норма)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Лужна фосфатаза Набір реагентів: Реагент1, 1x100мл + Реагент2, 1x20мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022

РФ-латекс-тест	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
АСЛ-О-латекс-тест	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
СРБ-латекс-тест	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Моноклональний реагент анти-А для визначення груп крові людини за системою AB0 (1 флакон 10 мл)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	8 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Моноклональний реагент анти-В для визначення груп крові людини за системою AB0 (1 флакон 10 мл)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	8 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Моноклональний реагент анти-D для визначення груп крові людини за системою Rhesus (1 флакон 10 мл)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	8 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022

ПЧ-тест з рідким реагентом (1фл 50-200 визн.)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	6 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
АПТЧ-тест рідкий 100-200 визн.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	3 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Мульти-калібратор 12 параметрів	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	4 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Набір реактивів "ЗАБАРВЛЕННЯ ЗА ЦІЛЕМ-НІЛЬСЕНОМ" REF HP030.03	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Набір реактивів «Глюкоза Ф» REF HP009.02	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	10 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Набір реактивів «Тимолова проба» REF HP021.01	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022

Набір реагентів для РМП RPR-01 500 досл.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Набір реактивів "Холестерин-Ф" REF HP026.02	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Набір реактивів "Холінестераза АХХ" REF HP027.01	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Універсальний папір рН 0-12	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	5 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Набір реактивів «Хлориди -Ф» REF HP025,02	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Набір реактивів "Натрій Ph" REF HP029.02	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022

Фарбник фіксатор по Май-Грюнвальду	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	3 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Набір реактивів "Залізо (3333)" REF HP012.01	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Смужки індикаторні "Глюкотест"№ 100	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Набір реактивів "ГГТ" REF HP007.01	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	1 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Набір реактивів Кальцій ARS REF HP013.02	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
ДекаФАН Лейко	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022

Смужки індикаторні "Ацетонтест" № 50	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022
Набір реактивів "Магній" REF HP035.01	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви	2 штуки	67900, Україна, Одеська область, смт Окни (Красні Окни), ВУЛИЦЯ Лікарняна, будинок 40	до 21 листопада 2022

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяплата	30	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 230 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		230000 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 300,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05 жовтня 2022 08:00

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 05 жовтня 2022 08:01

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній