

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-12-20-001594-a

Дата формування звіту: 27 лютого 2023

<b>Найменування замовника:</b>	АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Управління з переробки газу та газового конденсату"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25976423
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	39420, Україна, Полтавська область, Полтава, вул. Польова, 6, Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	УПГГК 22Т-Д-116: 38340000-0-Прилади для вимірювання величин (Прилади для вимірювання електричних величин)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
1. Мультиметр цифровий портативний.	ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин	22 штуки	39420, Україна, Полтавська область, с. Базилівщина, Машівський район, вул. Польова 6	до 31 травня 2023
2. Мультиметр цифровий портативний.	ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин	6 штуки	39420, Україна, Полтавська область, с. Базилівщина, Машівський район, вул. Польова 6	до 31 травня 2023

3. Мегаомметр.	ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин	3 штуки	39420, Україна, Полтавська область, с. Базилівщина, Машівський район, вул. Польова 6	до 31 травня 2023
4. Осцилограф цифровий портативний.	ДК 021:2015: 38342100-5 — Осцилографи	1 штуки	39420, Україна, Полтавська область, с. Базилівщина, Машівський район, вул. Польова 6	до 31 травня 2023
5. Малогабаритний переносний калібратор струму.	ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин	3 штуки	39420, Україна, Полтавська область, с. Базилівщина, Машівський район, вул. Польова 6	до 31 травня 2023

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата по факту поставки протягом 15 календарних днів після підписання видаткової накладної або акту примання- передачі товару.	Післяоплата	30	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про  
проведення процедури закупівлі:**

20 грудня 2022 10:02

**Кількість учасників закупівлі:**

3

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	---	---

ТОВ "УКРПРИБОР"	594 000,00 УАН з ПДВ	594 000,00 УАН з ПДВ	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;</p> <p>6.1. Підстава відхилення тендерної пропозиції згідно з пунктом 41 Особливостей:  - абзац 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.  Аргументація: всупереч вимогам п. 5 Додатку 2 та Додатку 3 Тендерної документації Учасником не підтверджено відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, викладеним в додатку №3 тендерної документації, оскільки завантажений Учасником заповнений додаток №3 до тендерної документації з описом товару, що пропонується ним в рамках даної процедури закупівлі не відповідає вимогам Замовника по наступним параметрам:</p> <p>Позиція №1:  -«напруга постійного струму» (Замовник вимагав «межі вимірювання 400мВ / (4/40/400/1000) В, похибка не більше ±(0,5 % +1)», а Учасником запропоновано «Постійна напруга (DC), 40мВ/400мВ +(0,8%+3) 4В/40В/400В + (0,5%+1) 1000В + (1%+3)»);  -«напруга змінного струму» (Замовник вимагав «межі вимірювання 400мВ / (4 / 40 / 400 / 1000)В, похибка не більше ± (1,2 % +1), полоса частот (50 ... 400) Гц», а Учасником не зазначено полюсу частот);  -«змінний струм» (Замовник вимагав «(полоса частот 40 ... 400 Гц) межі вимірювання 400мкА / 4000мкА / (4 / 40 / 400) мА похибка не більше ± (1,8 % +5); межі вимірювання 4А / 10А похибка не більше ± (2,4 % +5)», а Учасником не зазначено полюсу частот);  -«опір» (Замовник вимагав «межі вимірювання 400Ом / (4 / 40 / 400) кОм похибка не більше ±(1,2 % +5); межі вимірювання 400Ом похибка не більше ± (3,0%+3); межі вимірювання 4Ом похибка не більше ± (3,0%+3)», а Учасником запропоновано «Ом 4000/4МОм +(1,2%+2) 4кОм/40кОм/400кОм + (1%+2) »);  -«продзвоювання ланцюга звуковий і мережевий сигнал при опорі» (Замовник вимагав «(0... 80) Ом (±45Ом)», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«загальні дані» (Замовник вимагав «метод вимірювання змінного струму - по середньозваженому; рідкокристалічний дисплей; швидкість оновлення результатів вимірювань - не більше 3 раз/с; індикація перевантаження», а Учасником не зазначено Загальні дані);  -«джерело живлення» (Замовник вимагав «2x1,5В», а Учасником запропоновано «живлення батарейка 9В: NEDA 1604, 6F22 або 006Р»).</p> <p>Позиція №2:  -«змінна напруга» (Замовник вимагав «межі вимірювання 400мВ похибка не більше ± (0,3 % +3); межі вимірювання (4 / 40 / 400) В похибка не більше ± (0,5 % +3); межі вимірювання 1000В похибка не більше ± (1,0 % +3); вхідний опір 10МОм; - вхідна ємність 30 пФ; захист від перевантаження не менше 1050В діючої напруги1)», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«постійний струм» (Замовник вимагав «межі вимірювання 400мкА / 40мА / 4А похибка не більше ± (2,0 % +3); межі вимірювання 4000мкА / 400мА / 10А похибка не більше ± (1,2 % +3); захист від перевантаження не менше 0,63мА (для мкА та мА) 12,5А для А», а Учасником не зазначено «Захист від перевантаження»);  -«змінний струм» (Замовник вимагав «межі вимірювання 400мкА / 40мА / 4А похибка не більше ± (2,0 % +3); - межі вимірювання 4000мкА / 400мА / 10А похибка не більше ± (1,8%+3); - захист від перевантаження не менше 0,63мА (для мкА та мА) 12,5 А для А», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«частота» (Замовник вимагав «межі вимірювання 50Гц / 500Гц (5 / 50 / 500) кГц / 1МГц похибка не більше ± (0,5 % +4)», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«температура» (Замовник вимагав «межі вимірювання (-20...300) °С похибка не більше ± 2 %», а Учасником запропоновано «Діапазон 40-1000»);  -«ємність» (Замовник вимагав «межі вимірювання 500нФ / (5 / 50 / 500 / 3000) мкФ похибка не більше ± (2,5 % +6)», а Учасником запропоновано «Діапазон 40нФ / 400нФ/4мкФ/ 40мкФ/ 400мкФ/ 4мФ/40мФ Похибка + (1%+20)»);  -«Загальні дані» (Замовник вимагав «метод визначення істинного (середньоквадратичного) діючого значення (True RMS) змінного струму та напруги; рідкокристалічний дисплей; швидкість оновлення результатів, не більше 3 раз/с (частота - 2 раз/с); вибір діапазону автоматичний або ручний; індикація полярності - автоматичне визначення; індикація перевантаження; функція вимірювання максимального значення; функція відносних вимірювань», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника).</p> <p>Позиція №3.  -«Загальні дані» (Замовник вимагав «показники по змінному струму - по вимірюому середньому значенні; функція автоматичного визначення наявності напруги більше 30В в точці підключення; функція фіксування значення останнього вимірювання; функція автоматичного розряду ємності вимірюваного провідника», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника).</p> <p>Позиція №4.  -«вхідний опір» (Замовник вимагав «1МОм ± 1 %», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«вхідна ємність» (Замовник вимагав «14пФ ± 2 пФ», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«час наростання сигналу» (Замовник вимагав «(від 10% до 90%, розрахунковий) не більше 5,8 нс», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«чутливість по входу» (Замовник вимагав «від 2мВ/под до 100В/под», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«точність підсилення по постійній напрузі» (Замовник вимагав «не більше +/-2.1% (у діапазоні від 5 мВ/под до 100 В/под)», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«розрядність АЦП» (Замовник вимагав «не менше 8 біт», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«швидкість вибірки аналогового каналу» (Замовник вимагав «не менше 625 Мсемпл/сек», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«глибина пам'яті» (Замовник вимагав «не менше 10 ксемпл наканал», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«ударостійкий корпус із пило та вологозахистом» (Замовник вимагав «не нижче IP51», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«час роботи від вбудованого акумулятора» (Замовник вимагав «не менше 3-х годин», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«Додаткова функціональність» - Учасником не зазначено в описі товару даних характеристик).</p> <p>«Вимоги до гарантійного обслуговування» (Замовник вимагав «термін гарантії не менше 3 років на прилад, не менше 12 місяців на пробник», а Учасником запропоновано «12 місяців»).</p> <p>Позиція №5.  -«Діапазон температури навколишнього середовища, під час роботи» (Замовник вимагав «повинен охоплювати -10...+40°С», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника);  -«Захист від помилково прикладеної змінної напруги» (Замовник вимагав «не менше 240В», а Учасником не зазначено в описі товару необхідних характеристик згідно вимог Замовника).</p>
-----------------	----------------------	----------------------	--

<p>ТОВ НВФ "Харків-Прилад"</p>	<p>636 900,00 UAH з ПДВ</p>	<p>636 900,00 UAH з ПДВ</p>	<p>не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону з урахуванням пункту 44 Особливостей;</p> <p>6.1. Підстава відхилення тендерної пропозиції згідно з пунктом 41 Особливостей: абзац 3 підпункту 3 пункту 41 Особливостей: переможць процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей.</p> <p>Аргументація:</p> <p>Згідно рішення Уповноваженої особи Замовника №УПГГК 22Т-Д-116 від 31.01.2023 р. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ХАРКІВ-ПРИЛАД", код ЄДРПОУ: 31557302, було визначено переможцем процедури закупівлі та було прийнято рішення про намір укласти з ним договір про закупівлю.</p> <p>Відповідно до абзацу 3 пункту 44 Особливостей: «Переможць процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону».</p> <p>Замовник в додатку №2.2 Тендерної документації встановив для переможця процедури закупівлі наступний спосіб надання документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей: «Переможць процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 10 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, та у зв'язку з тим, що на період дії воєнного стану міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а також захисту державних інформаційних ресурсів, можуть вживати додаткових заходів, зокрема зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів, доступ до відомостей, що містяться в таких системах було тимчасово зупинено або обмежено, слід надати замовнику наступні документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, (для переможця нерезидента - з урахуванням вимог п. 10 розділу І тендерної документації)...»</p> <p>Переможць процедури закупівлі - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ХАРКІВ-ПРИЛАД", код ЄДРПОУ: 31557302, не надав, у спосіб, зазначений в тендерній документації, всі необхідні документи, що вимагалися для підтвердження відсутності підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 10 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а саме у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, не надав:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Для юридичної особи інформаційна довідка формується програмно-апаратними засобами даного реєстру на основі даних з кваліфікованої електронної печатки. Дата формування документу не може бути раніше дати оприлюдненого в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі. Вимога встановлена для переможців юридичних осіб, для переможців фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб дана вимога не застосовується. Алгоритм дій щодо отримання відомостей з даного реєстру розміщено на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за посиланням <a href="https://nazk.gov.ua/uk/reyestr-korupsiioneriv/">https://nazk.gov.ua/uk/reyestr-korupsiioneriv/</a> (п. 1 додатку №2.2 Тендерної документації).</li> <li>- Інформаційну довідку або витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізична особа, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Для фізичної особи інформаційна довідка формується користувачем на основі даних з кваліфікованого електронного підпису. Дата формування документу не може бути раніше дати оприлюдненого в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі. Алгоритм дій щодо отримання відомостей з даного реєстру розміщено на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за посиланням <a href="https://nazk.gov.ua/uk/reyestr-korupsiioneriv/">https://nazk.gov.ua/uk/reyestr-korupsiioneriv/</a> (п. 2 додатку №2.2 Тендерної документації).</li> <li>- Інформаційну довідку або витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізична особа, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Для фізичної особи інформаційна довідка формується користувачем на основі даних з кваліфікованого електронного підпису. Дата формування документу не може бути раніше дати оприлюдненого в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі. Відомості надаються за письмовим запитом до Міжрегіональних управлінь юстиції Міністерства юстиції України у формі інформаційного лист (п. 3 додатку №2.2 Тендерної документації).</li> <li>- Довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України у формі витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відносно фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, та уповноваженої на підписання договору з боку учасника. Такий документ має бути виданий (датований) після дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі (п. 4 додатку №2.2 Тендерної документації).</li> <li>- Довідку у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю підтверджується поданими документами відповідно до вимог частини 1.2 додатку №1 до тендерної документації (на службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено на підписання тендерної пропозиції або службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі або службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено на підписання договору з боку учасника), яка містить інформацію про те, що учасник процедури закупівлі виконав свої зобов'язання за раніше укладеним з замовником договором про закупівлю, відповідно підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків не було. Під раніше укладеним з замовником договором про закупівлю, мається на увазі Договори, що укладені після 19.04.2020 р. У разі відсутності раніше укладених договорів про закупівлю з замовником надається лист від учасника в довільній формі про відсутність укладених договорів про закупівлю з замовником та невиконаних зобов'язань (п. 5 додатку №2.2 Тендерної документації).</li> <li>- Довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України у формі витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відносно фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю підтверджується поданими документами відповідно до вимог частини 1.2 додатку №1 до тендерної документації (на службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено на підписання тендерної пропозиції або службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі або службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено на підписання договору з боку учасника), яка містить інформацію про те, що учасник процедури закупівлі виконав свої зобов'язання за раніше укладеним з замовником договором про закупівлю, відповідно підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків не було. Під раніше укладеним з замовником договором про закупівлю, мається на увазі Договори, що укладені після 19.04.2020 р. У разі відсутності раніше укладених договорів про закупівлю з замовником надається лист від учасника в довільній формі про відсутність укладених договорів про закупівлю з замовником та невиконаних зобов'язань (п. 5 додатку №2.2 Тендерної документації).</li> </ul> <p>Даний документ завантажено на сайт у строк, що перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.</p>
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТОМЕР"	678 600,00 UAH з ПДВ	678 600,00 UAH з ПДВ	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;</p> <p>6.1. Підстава відхилення тендерної пропозиції згідно з пунктом 41 Особливостей:  - абзац 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.  Аргументація: всупереч вимогам п. 5 Додатку 2 та Додатку 3 Тендерної документації Учасником не підтверджено відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, викладеним в додатку №3 тендерної документації, оскільки завантажений Учасником заповнений додаток №3 до тендерної документації з описом товару, що пропонується ним в рамках даної процедури закупівлі не відповідає вимогам Замовника по наступним параметрам:</p> <p>Позиція №1:  -«напруга постійного струму» (Замовник вимагав «межі вимірювання 400мВ / (4 / 40 / 400 / 1000) В, похибка не більше <math>\pm</math> (0,5 % +1)», а Учасником запропоновано «межі вимірювання 60 мВ / 600мВ / (6 / 60 / 600 / 1000) В, похибка <math>\pm</math> (0,2%+3) та <math>\pm</math> (0,4%+5) для 60,00 мВ»);  -«напруга змінного струму» (Замовник вимагав «межі вимірювання 400мВ / (4 / 40 / 400 / 1000) В, похибка не більше <math>\pm</math> (1,2 % +1), полоса частот (50 ... 400) Гц а Учасником запропоновано «межі вимірювання 60 мВ/600мВ / (6/60 / 600/1000) В, похибка <math>\pm</math> (1,0 % +5)»);  -«постійний струм» (Замовник вимагав «- межі вимірювання 400мкА / 4000мкА / (4 / 40 / 400) мА похибка не більше <math>\pm</math> (1,2 % +3); - межі вимірювання 4А / 10А похибка <math>\pm</math> (2,0 % +3)», а Учасником запропоновано «- межі вимірювання 600мкА / 6000мкА / 60мА / 600мА / 6А/10А похибка <math>\pm</math> (0,5 % +5) для мкА та мА, <math>\pm</math> (1,2 % +6) для 6,000А, <math>\pm</math> (1,8 % +6) для 10,00А»);  -«змінний струм (полоса частот 40 ... 400 Гц)» (Замовник вимагав «- межі вимірювання 400мкА / 4000мкА / (4 / 40 / 400) мА похибка не більше <math>\pm</math> (1,8 % +5); - межі вимірювання 4А / 10А похибка не більше <math>\pm</math> (2,4 % +5)», а Учасником запропоновано «- межі вимірювання 600мкА / 6000мкА / 60мА / 600мА / 6А/10А похибка <math>\pm</math> (1,0 % +3) для мкА та мА, <math>\pm</math> (1,2 % +6) для 6,000А, <math>\pm</math> (1,8 % +6) для 10,00А»);  -«опір» (Замовник вимагав - межі вимірювання 400Ом / (4 / 40 / 400) кОм похибка не більше <math>\pm</math> (1,2 % +5); - межі вимірювання 400Ом похибка не більше <math>\pm</math> (3,0%+3); - межі вимірювання 4Ом похибка не більше <math>\pm</math> (3,0%+3)», а Учасником запропоновано «- межі вимірювання 600 Ом / (6/60/ 600) кОм / 6МОм / 60МОм похибка <math>\pm</math>(0,5 % +4) для Ом та кОм, <math>\pm</math> (0,7 % +4) для 6,000МОм, <math>\pm</math> (1,2 % +4) для 60,00МОм»);  -«продзвонування ланцюга звуковий і мережевий сигнал при опорі» (Замовник вимагав «(0... 80) Ом (<math>\pm</math>450м)», а Учасником запропоновано «від 10 до 80 Ом, відгук 32 мс»).</p> <p>Позиція №2:  -«постійна напруга» (Замовник вимагав «- межі вимірювання 400мВ похибка не більше <math>\pm</math> (0,3 % +3); - межі вимірювання (4 / 40 / 400) В похибка не більше <math>\pm</math> (0,5 % +3); - межі вимірювання 1000В похибка не більше <math>\pm</math> (1,0 % +3); - вхідний опір 10МОм; - вхідна ємність 30 пФ; - захист від перевантаження не менше 1050В діючої напруги», а Учасником запропоновано «- межі вимірювання 60 мВ / 600мВ / (6 / 60 / 600 / 1000) В, похибка <math>\pm</math> (0,2%+3)та <math>\pm</math> (0,4%+5) для 60,00 мВ; - вхідний опір 10МОм; - вхідна ємність 50 пФ; - захист від перевантаження 1100В діючої напруги»);  -«змінна напруга» (Замовник вимагав «- межі вимірювання 400мВ / 1000В похибка не більше <math>\pm</math> (4,0 % +3); - межі вимірювання (4 / 40 / 400) В похибка не більше <math>\pm</math> (1,5 % +3); - полоса частот (50 ... 500) Гц; - вхідний опір не більше 10МОм; - вхідна ємність не більше 30пФ; - захист від перевантаження не менше 1050В діючої напруги», а Учасником запропоновано «- межі вимірювання 60 мВ / 600мВ / (6 / 60 / 600 / 1000) В, похибка <math>\pm</math> (1,0 % +5); - полоса частот (50 ... 400) Гц; - вхідний опір не більше 10МОм; - вхідна ємність не більше 50пФ; - захист від перевантаження 1100В діючої напруги»);  -«постійний струм» (Замовник вимагав - межі вимірювання 400мкА / 40мА / 4А похибка не більше <math>\pm</math> (2,0 % +3); - межі вимірювання 4000мкА / 400мА / 10А похибка не більше <math>\pm</math> (1,2 % +3); - захист від перевантаження не менше 0,63мА (для мкА та мА) 12,5А для А», а Учасником запропоновано «- межі вимірювання 600мкА / 6000мкА / 60мА / 600мА / 6А / 10А похибка <math>\pm</math> (0,5 % +5) для мкА та мА, <math>\pm</math> (1,2 % +6) для 6,000А, <math>\pm</math> (1,8 % +6) для 10,00А; - захист від перевантаження 0,4 А (для мкА та мА) 11А (швидкодіючий вибухозахищений) для А»);  -«змінний струм» (Замовник вимагав «- межі вимірювання 400мкА / 40мА / 4А похибка не більше <math>\pm</math> (2,0 % +3); - межі вимірювання 4000мкА / 400мА / 10А похибка не більше <math>\pm</math> (1,8%+3); - захист від перевантаження не менше 0,63мА (для мкА та мА) 12,5 А для А», а Учасником запропоновано «- межі вимірювання 600мкА / 6000мкА / 60мА / 600мА / 6А / 10А похибка <math>\pm</math> (1,0 % +3) для мкА та мА, <math>\pm</math> (1,2 % +6) для 6,000А, <math>\pm</math> (1,8 % +6) для 10,00А; - захист від перевантаження 0,4 А (для мкА та мА) 11А швидкодіючий вибухозахищений) для А»);  -«опір» (Замовник вимагав «- межі вимірювання 400Ом похибка не більше <math>\pm</math> (0,8 % +4); - межі вимірювання (4 / 40 / 400) кОм похибка не більше <math>\pm</math> (0,8 % +4); - межі вимірювання 4МОм похибка не більше <math>\pm</math> (1,0 % +4); - межі вимірювання 40МОм похибка <math>\pm</math>(0,5 % +4) для Ом та кОм, <math>\pm</math> (0,7 % +4) для 6,000МОм, <math>\pm</math> (1,2%+4) для 60,00МОм»);  -частота» (Замовник вимагав «межі вимірювання 50Гц / 500Гц (5 / 50 / 500) кГц / 1МГц похибка не більше <math>\pm</math> (0,5 % +4)», а Учасником запропоновано «межі вимірювання 5,00...1,000 МГц похибка <math>\pm</math> (0,03 % +2)»);  -«температура межі вимірювання» (Замовник вимагав «(-20...300) °С похибка не більше <math>\pm</math> 2 %», а Учасником запропоновано «(-50...1000) °С похибка <math>\pm</math> (0,3 % +3)»);  -«ємність» (Замовник вимагав «межі вимірювання 500нФ / (5 / 50 / 500 / 3000) мкФ похибка не більше <math>\pm</math> (2,5 % +6)», а Учасником запропоновано «межі вимірювання 60 нФ / 600нФ / (6 / 60 / 600 / 3000) мкФ похибка <math>\pm</math> (2,0 % +5)»).</p>
--	----------------------	----------------------	---

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:**

відсутність пропозицій

**Дата укладення договору про закупівлю:**

Відсутні

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:**

Відсутні

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

Відсутні

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

Відсутні

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** Відсутня

**Ідентифікатор договору:** Відсутній

**Застосовані критерії оцінки:** Ціна - 100%