

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-12-28-005398-a

Дата формування звіту: 16 січня 2023

| | |
|--|---|
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02001015 |
| Місцезнаходження замовника: | 48100, Україна, Тернопільська область, Теребовлянський р-н, м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, буд. 25 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |

Назва предмета закупівлі:

Лабораторні реактиви ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні за Лот №1 лабораторні реактиви та витратні матеріали для аналізаторів cobas e 411 (імунохімія) (НК 16822, 30275, 30282, 30378, 34989, 37733, 38174, 38183, 38229, 38231, 38255, 38259, 38261, 38263, 38266, 38272, 41337, 41712, 41795, 41836, 41840, 41931, 42091, 42207, 42664, 48323, 4836, 49570, 49713, 49724, 51799, 52437, 52441, 54004, 54005, 54011, 54055, 54084, 54125, 54126, 54130, 54187, 54237, 54285, 54322, 54335, 54337, 54375, 54386, 54413, 54417, 54474, 54475, 54588, 54615, 54665, 54670, 55199, 55205, 56656, 56658, 58236, 58236, 58237, 58348, 58381, 58728, 58729, 58731, 58787, 59058, 59058, 60779, 60780, 60922, 60975, 60976, 60979, 61032, 61077, 61078, 61080, 61418, 61999, 54000, 56657, 31472, 60998, 54018, 41780, 38220, 54637, 61249, 42000, 41973, 53658, 42236, 42235) Лот №2 лабораторні реактиви та витратні матеріали для аналізаторів cobas e 111 (біохімія) (НК 024:2019: 53989, 53231, 53236, 53590, 53252, 52941, 52925, 52955, 53307, 53362, 53707, 58237, 59058, 59238, 59058, 52867, 59238, 59058, 59058, 52867, 61032, 52892, 52896, 52876, 59241, 47349) Лот №3 лабораторні реактиви та витратні матеріали для аналізатора cobas c 311 (біохімія) (НК 024:2019: 47868, 44694, 59058, 53994, 53908, 53707, 48173, 53231, 52875, 47868, 52925, 52955, 53362, 53030, 53307, 54762, 55113, 53462, 53590, 53586, 53356, 42231, 53252, 53989, 58048, 52929, 42230, 52941, 53599, 52891, 30217, 30505, 47869, 47869, 53596, 58236, 58236, 58237, 58236, 53074, 52977, 38502, 37756, 54760, 53315, 58236, 53412, 53236, 53979, 53977, 53316, 52883, 58237, 61165, 53346, 58048, 58236, 48176, 48174, 47349, 47348, 47347, 47869, 44435, 53393, 38512, 61033, 62636) Лот №4 лабораторні реактиви та витратні матеріали для аналізаторів cobas (НК 024:2019: 53346, 30226, 59241, 52896, 52892, 52876, 59241, 58236, 52867, 59238, 52868, 16779)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|----------|---|-------------------|
| Тест для кількісного визначення загального вмісту білку /Total Protein Gen.2 (4 x 100 tests) | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 6 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Тербовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Тест для кількісного визначення загального вмісту білірубину /Bilirubin Total Gen.3 (4 x 100) | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 6 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Тербовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Тест для кількісного визначення прямого білірубину /Bilirubin Direct Gen. 2 (2 x 50) | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 2 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Тербовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Тест для кількісного визначення сечовини/азоту сечовини /UREA (4 x 100 tests) | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 8 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Тербовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Тест для кількісного визначення креатинину /Creatinine Jaffe (comp.) (4 x 100) | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 8 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Тербовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Тест для кількісного визначення альфа-амілази /alpha-Amylase EPS ver.2 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 10 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Тербовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Тест для кількісного визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) з/без піродоксальною фосфатною активацією /Alanine aminotransferase acc. IFCC (4 x 100 tests) | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 3 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Тербовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Тест для визначення АСТ AST/GOT 400 тестів cobas c 111/Asparat Amnotransferase/AST/GOT | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 3 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Тербовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |

| | | | | |
|---|--|---------|--|-------------------|
| Тест для кількісного визначення глюкози /Glucose HK (4 x 100 tests) | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 5 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Тест для кількісного визначення холестеролу /Cholesterol Gen.2 (4 x 100 tests) | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 2 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Тест для кількісного визначення С-реактивного білка (CRP), 4 ген., cobas c 111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 5 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Розчинник для розведення проби при виконанні тестів із застосуванням реагентів на системах cobas c 111, (4 x 12 мл) | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 2 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Розчин для очищення зразка і проб реагенту та системи для внутрішньовенних інфузій | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 5 штуки | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Еталонний розчин для встановлення стабільного потенціалу еталонного іону | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 3 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Розчин для додаткової очистки зразків/реагентів в системах cobas c 111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Калібратор ISE для аналізатору cobas c 111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 3 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------------|
| Активатор для систем sobas c, Integra, c 111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Розчин для очистки ISE для системи sobas c 111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 7 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Очищуючий розчин ISE Etcher, призначений для застосування в модулях COBAS INTEGRA і sobas c 111 ISE для очищення іонно-випорчких електродів натрію | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 5 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Калібраційний набір 6x8мл /Calibrator kit 6x8ml | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 3 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Мікро кювета для аналізатору sobas c 111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 12 упаковка | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Електрод калію для ISE модуля аналізатору sobas c 111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 штуки | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Електрод натрію для ISE модуля аналізатору sobas c 111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 штуки | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Електрод хлору для ISE модуля аналізатору sobas c 111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 2 штуки | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |

| | | | | |
|--|--|---------|--|-------------------|
| Еталонний електрод для ISE модуля | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 штуки | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Тест для кількісного визначення продуктів розпаду фібринів (4x50 тестів) /D-Dimer Gen.2 (4x50 tests) | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 3 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Ущільнювач для пробіркових піпеток | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Пластиковий фільтр (ligason) для води | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 штуки | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Набір трубочок для Електролітного модуля ISE Cobas C111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 штуки | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Ротор для кювет - аналізатор C111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 штуки | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Комплект ущільнюючих кілець (SEAL QUAD RING, SET OF 15) | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 штуки | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
| Тефлонова прокладка | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 набір | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |

| | | | | |
|--|--|---------|--|-------------------|
| Трубка насосна для аналізатора COBAS b 121 і COBAS c 111 | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви | 1 штуки | 48101, Україна, Тернопільська область, м. Теребовля, Січових Стрільців, 25 | до 31 грудня 2023 |
|--|--|---------|--|-------------------|

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

28 грудня 2022 11:35

Кількість учасників закупівлі:

1

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|--|--|---|
| ТОВ "ДІАЛОГ ДІАГНОСТИКС" | 388 573,70 UAH з ПДВ | 388 573,70 UAH з ПДВ | Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі" |

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

09.01.2023 11:23

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Відсутні

| | |
|---|--|
| Дата укладення договору про закупівлю: | 16 січня 2023 |
| Сума, визначена в договорі про закупівлю: | 388 573,70 UAH з ПДВ |
| Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС" |
| Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 04205, Україна, Київська область, Київ, проспект Оболонський, 32 |
| Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): | Відсутня |
| Ідентифікатор договору: | 45/01 |
| Застосовані критерії оцінки: | Ціна - 100% |