

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-01-18-009862-a

Дата формування звіту: 09 лютого 2023

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994586
Місцезнаходження замовника:	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Дезінфекційні засоби: код НК 024:2019 - 47631«Засіб дезінфікуючий для медичних виробів», 47631«Засіб дезінфікуючий для медичних виробів»
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:24450000-3: Агрохімічна продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Дезінфекційний засіб «Дезамін» в однолітрових каністрах, Дезінфекція, поверхонь, ВМП суміщена з перед-стерилізаційним очищенням мед. інструментів, стерилізація мед. інструментів, в т.ч. жорстких та гнучких ендоскопів., флакон 1000 мл (або еквівалент) (код НК 024:2019 - 47631«Засіб дезінфікуючий для медичних виробів»)	ДК 021:2015: 24455000-8 — Дезінфекційні засоби	40 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023

Дезинфекційний засіб для дезінфекції поверхонь, дезінфекції, достерилізаційного очищення, стерилізації виробів медичного призначення «Бланідас Актив», флакон 1000 мл (або еквівалент) (код НК 024:2019 - 47631«Засіб дезінфікуючий для медичних виробів»)	ДК 021:2015: 24455000-8 — Дезинфекційні засоби	50 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
--	--	----------	--	-------------------

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата здійснюється Замовником протягом десяти робочих днів після поставки Товару на підставі видаткових накладних.	Післяоплата	10	Робочі	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

18 січня 2023 14:20

Кількість учасників закупівлі:

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленню законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ "САНІТАЙЗЕР ГРУП"	46 500,00 УАН з ПДВ	46 500,00 УАН з ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника (ТОВ "САНІТАЙЗЕР ГРУП") було виявлено наступне:</p> <p>1. Запропонований до закупівлі засіб «Вернедор Преміум» (як еквівалент засобу «Дезамін») не відповідає технічним вимогам Замовника до предмету закупівлі «Дезамін» по наступним пунктам:</p> <p>Згідно пункту 1 технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Засіб не повинен мати хлору, гуанідину.</p> <p>Згідно п.1.3 інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор Преміум.» в складі міститься полігексаметиленгуанідин хлорид-2%.</p> <p>Згідно пункту 2 технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: З метою недопущення закупівлі неякісного товару пропонуємо до ендоскопів за режимами не більше п'яти-шести діючих інгредієнтів, з них не більше трьох стерелізуючих інгредієнтів, а також спирту 4-5%.</p> <p>Згідно п.1.3 інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор Преміум» не підтверджується наявність у засобі спирту.</p> <p>Згідно пункту 6 технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Можливість дезінфекції, мед. інструментів, та інструментів до ендоскопів за режимами не більше 0,3% робочим розчином при експозиції 5 хв., дезінфекція високого рівня ендоскопів 0,5% при експозиції 5 хв.</p> <p>Згідно інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор Преміум» таблиця 10 . Можливість дезінфекції, мед. інструментів, та інструментів до ендоскопів при експозиції 5 хв лише 1% робочим розчином , а дезінфекція високого рівня ендоскопів при експозиції 5 хв - 3% робочим розчином-таблиця 19.</p> <p>Згідно пункту 7 технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Можливість використання засобу для стерилізації медичних інструментів та ендоскопів наркозно-дихальної апаратури , анестезіологічного устаткування за режимами не більше 3,0% робочим розчином при експозиції не більше 5 хв.</p> <p>Згідно інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор Преміум» таблиця 20. Можливість використання засобу для стерилізації медичних інструментів та ендоскопів- при експозиції 5хв - 5% робочим розчином, а підтвердження застосування засобу для стерилізації наркозно-дихальної апаратури, анестезіологічного устаткування взагалі відсутні.</p> <p>Таким чином, засіб «Вернедор Преміум» не відповідає технічним вимогам і не є еквівалентом засобу «Дезамін».</p> <p>2. Запропонований до закупівлі засіб «Вернедор» (як еквівалент засобу «Бланідас Актив») не відповідає технічним вимогам Замовника до предмету закупівлі «Бланідас Актив» по наступним пунктам:</p> <p>Згідно технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Склад засобу - додецилбіспропілентриамін (1,3-пропандіамін) - 15,0-20,0, алкідиметилбензиламоній хлорид - 10,0-15,0 (діючі речовини), поверхнево-активні речовини, інгібітори корозії, вода очищена - до 100,0.pH8,5-10,5од, м'яюча здатність не менше 85%.</p> <p>Згідно інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор» в складі засобу п.1.3 відсутні інгібітори корозії, також в інструкції не міститься інформації про м'яючу здатність та рН.</p> <p>Згідно технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), легионельоз, клостридій.</p> <p>Згідно інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор» в складі засобу п.1.6 не підтверджена дія засобу до легионельозу, клостридій.</p> <p>Згідно технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13707.</p> <p>Інструкція на дезінфекційний засіб «Вернедор» не підтверджує відповідність антимікробних властивостей будь яким стандартам.</p> <p>Згідно технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Дезінфекція виробів медичного призначення (вкл. жорсткі, гнучкі ендоскопи та інструменти до них), кількість робочого розчину з 1л концентрату при експозиції 5 хв не менше 200л;</p> <p>Згідно інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор» табл.7 . Дезінфекція виробів медичного призначення (вкл. жорсткі, гнучкі ендоскопи та інструменти до них) час експозиції становить 30хв, експозиція 5хв відсутня.</p> <p>Згідно технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Наявність окремих режимів для достерилізаційного очищення інструментів;</p> <p>Згідно інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор» табл.7.Режими дезінфекції, суміщеної із достерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти тощо).</p> <p>Згідно технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Дезінфекція поверхонь за допомогою відповідних технологічних установок (типу туманогенератор) при нормі витрати робочого розчину не більше 30 мл/м²;</p> <p>В інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор» відсутня інформація про застосування за даним призначенням.</p> <p>Згідно технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Дезінфекція білизни в процесі прання в автоматичній пральній машині.</p> <p>Згідно інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор» п.3.2.9 Білизну замочують в розчині і після дезінфекції перуть, тож підтвердження використання засобу білизни в процесі прання в автоматичній пральній машині - відсутні.</p> <p>Згідно технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Термін придатності робочого розчину не менше 16 діб.</p> <p>В інструкції підтверджено - 15 діб.</p> <p>Згідно технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь, ВМП, сан. тех. обладнання при особливо-небезпечних інфекціях (окремий режимом дезінфекції в інструкції) не менше 1000 л.</p> <p>Згідно Інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор» відсутня інформація про режим застосування засобу при особливо-небезпечних інфекціях.</p> <p>Згідно технічних вимог до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається: Кількість л робочого розчину для дезінфекції, поєднаній з передстилізаційним очищенням ВМП не менше 1000л при експозиції 30хв, не менше 200л час експозиції 5хв (швидка дезінфекція), при туберкульозі не менше 333л при експозиції 15хв.</p> <p>Згідно інструкції на дезінфекційний засіб «Вернедор» табл.7.Режими дезінфекції, суміщеної із достерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти тощо) відсутній режим швидкої дезінфекції-5хв, а також режим при туберкульозі.</p> <p>Таким чином, засіб «Вернедор » не відповідає технічним вимогам і не є еквівалентом засобу «Бланідас Актив».</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Згідно з абзацом 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей Замовник відхилив тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
ГНАТЮК ВІТА ОЛЕГІВНА	53 550,00 УАН з ПДВ	53 550,00 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

**Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:**

30.01.2023 15:29

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	09 лютого 2023
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	53 550,00 UAH з ПДВ
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ГНАТЮК ВІТА ОЛЕГІВНА
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03028, Україна, м. Київ, Київ, ПРОВУЛОК ФЕОДОСІЙСЬКИЙ, будинок 12, квартира 88
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	20112/62
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%