

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-01-26-008748-a

| | |
|--|---|
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОРЗНЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" БОРЗНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02006188 |
| Місцезнаходження замовника: | 16400, Україна, Чернігівська область, м. Борзна, вул. Семена Палія, буд. 22 |
| Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Людмила Лобода, +380960880361, borzna_lik_buh@ukr.net |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |

Назва предмета закупівлі:

Реактиви для проведення бактеріологічних досліджень (код згідно ЄЗС ДК 021:2015 :33690000-3 Лікарські засоби різні)(код згідно КМВ НК 024:2019 : 58629 - Маннит-сольовий агар для Staphylococcus spp. живильне середовище ІВД; 58639 - Агар Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище ІВД; 58649 - Поживний агар живильне середовище ІВД; 62707 - Базовий компонент живильного середовища ІВД; 37435 - Диск IVD випробування на сприйнятливості азитроміцину; 38567 - Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу; 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD; 42487 - Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD; 46006 - Цефоперазонів / сульбактамові диски для тестування на чутливість IVD; 59209 - Тобрамідин диски для тестування на чутливість ІВД; 59165 - Офлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД; 59139 - Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД; 46005 - Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD; 44483 - Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD; 42520 - Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD; 33568 - Цефтазидим / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD; 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD; 41655 — Диск IVD випробування на сприйнятливості фосфоміцину; 38575 Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD; 45347 Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD; 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD; 45390 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD; 45899 Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD; 59162 Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД; 45445 Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD; 59159 Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД; 59143 - Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД; 59144 Ломефлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД; 40755 Диск IVD для діагностики чутливості до цефазоліну; 59204 — Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД; 46156 Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD; 59168 - Оксацилін диски для тестування на чутливість ІВД; 59194 Сульбактам / ампіцилін диски для тестування на чутливість ІВД; 44483 Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD; 59183 - Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД; 59140 - Лінкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД; 59147 - Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД; 59161 нитроксидин диски для тестування чутливості ІВД; 59176 - піперацилін (вміст у диску, мкг - 30); 37371 диски IVD випробування цефалексим; 58650 - Поживний бульйон живильне середовище ІВД); 58545-Агар з сульфитом вісмуту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД); 58662 - Агар для Salmonella / Shigella spp. живильне середовище ІВД; 33352 - Культурне середовище, селективне / диференційоване); 58562-Агар для Candida spp. живильне середовище IVD базова); 58619 - Агар Клігера з залізом для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД; 37722 Диск IVD випробування чутливості до астореонаму)

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--|---|---|--|---|
| Елективний сольовий агар | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 58629 — Маннит-сольовий агар для Staphylococcus spp. живильне середовище ІВД | 1.5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Поживний агар Мюллера-Хінтона | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 58639 — Агар Мюллера-Хінтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище ІВД | 1.5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Поживний агар для культивування мікроорганізмів сухий (ГРМ-агар) | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 58649 — Поживний агар живильне середовище ІВД | 2 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Поживне середовище для санітарної та клінічної мікробіології, сухе (Ендо агар) | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 62707 — Базовий компонент живильного середовища ІВД | 0.75 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з азитроміцином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 37435 — Диск ІVD випробування на сприйнятливість азитроміцину | 2 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Диски з левоміцетином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 38567 — Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу | 3 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з ципрофлоксацином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 45359 — Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD | 3 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з цефуроксимом | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 42487 — Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD | 4 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з цефоперазон/сульбактамом | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 46006 — Цефоперазоніві / сульбактаміві диски для тестування на чутливість IVD | 3 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з тобраміцином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59209 — Тобраміцин диски для тестування на чутливість IVD | 2 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з офлоксацином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59165 — Офлоксацин диски для тестування на чутливість IVD | 3 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з левофлоксацином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59139 — Левофлоксацин диски для тестування на чутливість IVD | 3 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |

| | | | | |
|-----------------------|--|----------|--|-------------------|
| Диски з цефотаксимом | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 46005 — Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD | 4 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з цефтріаксоном | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 44483 — Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD | 4 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з цефепімом | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 42520 — Диски для тестування на чутливість з цефепімом, IVD | 3 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з цефтазидимом | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 33568 — Цефтазидим / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD | 3 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з гентаміцином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 45529 — Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD | 2 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з фосфоміцином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 41655 — Диск IVD випробування на сприйнятливність фосфоміцину | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з доксицикліном | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 38575 — Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD | 3 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------|--|-------------------|
| Диски з кларитроміцином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 45347 — Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD | 2 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з ампіциліном | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 46191 — Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD | 4 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з кліндаміцином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 45390 — Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD | 2 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з амоксициліном | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 45899 — Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD | 4 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з норфлоксацином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59162 — Норфлоксацин диски для тестування на чутливість IVD | 2 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з амікацином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 45445 — Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з нітрофурантоїном | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59159 — Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість IVD | 2 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |

| | | | | |
|---|--|----------|--|-------------------|
| Диски з лінезолідом | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59143 — Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з ломефлоксацином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59144 — Ломефлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з цефазоліном | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 40755 — Диск IVD для діагностики чутливості до цефазоліну | 2 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з тетрацикліном | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59204 — Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з амоксицилін / клавулановою кислотою | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 46156 — Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD | 2 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з оксациліном | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59168 — Оксацилін диски для тестування на чутливість ІВД | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з ампіцилін/ сульбактамом | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59194 — Сульбактам / ампіцилін диски для тестування на чутливість ІВД | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Диски з цефтріаксон/сульбактамом | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 44483 — Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з рифампіцином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59183 — Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з лінкоміцином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59140 — Лінкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з меропенемом | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59147 — Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з нітроксоліном | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59161 — Нітроксолин диски для тестування на чутливість ІВД | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з піперациліном | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 59176 — Піперацилін диски для тестування на чутливість ІВД | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з цефалексином | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 37371 — Диск IVD випробування чутливості на цефалексин | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |

| | | | | |
|----------------------|---|---------------|--|-------------------|
| Поживний бульйон | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 58650 — Поживний бульйон живильне середовище ІВД | 0.1 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Вісмут сульфід агар | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 58545 — Агар з сульфитом вісмуту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД | 0.25 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Бактоагар Плоскірева | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 58662 — Агар для Salmonella / Shigella spp. живильне середовище ІВД | 0.25 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Ентерококагар | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 33352 — Культурне середовище, селективне / диференційоване | 0.5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Агар Сабуро | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 58562 — Агар для Candida spp. живильне середовище ІВД, базова | 0.5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Агар Клігlera | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 58619 — Агар Клігlera з залізом для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД | 0.25 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |
| Диски з астреонамом | ДК 021:2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2019: 37722 — Диск IVD випробування чутливості до астреонаму | 1 Флакон | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2023 |

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата згідно умов підписаного договору | Післяоплата | 10 | Робочі | 100 |

Очікувана вартість предмета закупівлі:

24 000,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

240,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

03 лютого 2023 10:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

0,00 UAH

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

03 лютого 2023 10:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

відсутній

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні