

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-02-16-013828-a

Дата формування звіту: 07 березня 2023

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01994586
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Вироби медичного призначення, НК 024:2019 - 10669- Трубочатий трикотажний бинт під гіпсову пов'язку, 35212- Голка спінальна, одноразового застосування, 35212- Голка спінальна, одноразового застосування, 59320- Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна, 46864- Підключичний катетер, 15321- Нестерильний з'єднувальний гель, 31074- Катетер для дренивання стоми, 31074- Катетер для дренивання стоми, 31074- Катетер для дренивання стоми, 14202- Шлунково-кишкова трубка, 14202- Шлунково-кишкова трубка, 14202- Шлунково-кишкова трубка, 35416- Трубка стравохідна, 33172- Інфузійний катетер, 33172- Інфузійний катетер, 33172- Інфузійний катетер, 33172- Інфузійний катетер, 31400- Контейнер для збору проб сечі стерильний IVD, 37445- Лезо скальпеля, одноразового використання, 37445- Лезо скальпеля, одноразового використання, 37445- Лезо скальпеля, одноразового використання, 34923- Катетер аспіраційної системи, загального призначення, 10669- Трубочатий трикотажний бинт під гіпсову пов'язку, 59096- Рукавички оглядові / процедурні з латексу гевої, непудровані, стерильні, 59096- Рукавички оглядові / процедурні з латексу гевої, непудровані, стерильні, 59096- Рукавички оглядові / процедурні з латексу гевої, непудровані, стерильні, 45391- Запірно-намотувальний дренажний резервуар відсмоктувальної колби, 58919- Сечоприймач закритий переносний, стерильний, 34838- З'єднувач контура дихання трубки / маски, одноразовий, 60839- Фільтр бактеріальний для медичних газів, стерильний, одноразового використання, 59040- Шприц для введення ліків перорально / ентерального харчування, одноразового використання, 58770- Набір для дренивання плевральної порожнини, 58770- Набір для дренивання плевральної порожнини, 16610- Комплект для перепомпування рідини, 16610- Комплект для перепомпування рідини, 14191- Трубка, дренаж, 14191- Трубка, дренаж, 14191- Трубка, дренаж, 14191- Трубка, дренаж, 40548-Хірургічна рукавичка, латексна, 40548-Хірургічна рукавичка, латексна, 40548-Хірургічна рукавичка, латексна, 40548-Хірургічна рукавичка, латексна

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Бинт гіпсовий (20см x 2,7м) (НК 024:2019 - 10669-Трубчатий трикотаажний бинт під гіпсову пов'язку)	ДК 021:2015: 33141113-4 — Бинти	4002 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Голка спинальна для спінальної анестезії G 18 (НК 024:2019 - 35212- Голка спінальна, одноразового застосування)	ДК 021:2015: 33141321-6 — Голки для анестезії	300 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Голка для спінальної анестезії (тип вістря «Квінке»); розмір 22G x 4 ¾ (0,7мм x 120мм) (НК 024:2019 - 35212- Голка спінальна, одноразового застосування)	ДК 021:2015: 33141321-6 — Голки для анестезії	300 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Голка для встан підключ катетера КВ-3 2,0x1,5 довж 120 мм (НК 024:2019 - 59320- Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна)	ДК 021:2015: 33141320-9 — Медичні голки	300 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Катетер підключичний КВ-3, діам.2*1.4мм (НК 024:2019 - 46864- Підключичний катетер)	ДК 021:2015: 33141200-2 — Катетери	300 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023

Гель для УЗД, 5000мл (НК 024:2019 - 15321- Нестерильний з'єднувальний гель)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	50 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Аспіратор ран. поля тип Янкауер довж.150см F18 (НК 024:2019 - 31074- Катетер для дренажу стоми)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	25 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Аспіратор ран/ поля тип Янкауер довж.150смF24 (НК 024:2019 - 31074- Катетер для дренажу стоми)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	70 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Аспіратор ран. поля тип Янкауер довж.220см F24 (НК 024:2019 - 31074- Катетер для дренажу стоми)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	150 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Зонд шлунковий F30 (НК 024:2019 - 14202- Шлунково-кишкова трубка)	ДК 021:2015: 33141641-5 — Зонди	200 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Зонд шлунковий , розмір Fr 16 (НК 024:2019 - 14202- Шлунково-кишкова трубка)	ДК 021:2015: 33141641-5 — Зонди	50 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023

Зонд шлунковий , розмір Fr18 (НК 024:2019 - 14202-Шлунково-кишкова трубка)	ДК 021:2015: 33141641-5 — Зонди	2500 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Зонд Блекмора 6,6мм/1000мм F20 (НК 024:2019 - 35416-Трубка стравохідна)	ДК 021:2015: 33141641-5 — Зонди	10 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Кран 3-ход (НК 024:2019 - 33172- Інфузійний катетер)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	1000 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Канюля внутрішньовенна одноразового використання, з крильцями та ін'єкційним клапаном, розмір 20G (НК 024:2019 - 33172- Інфузійний катетер)	ДК 021:2015: 33141220-8 — Канюлі	2000 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Канюля внутрішньовенна одноразового використання, з крильцями та ін'єкційним клапаном, розмір 22G (НК 024:2019 - 33172- Інфузійний катетер)	ДК 021:2015: 33141220-8 — Канюлі	5000 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Канюля внутрішньовенна одноразового використання, з крильцями та ін'єкційним клапаном, розмір 24G (НК 024:2019 - 33172- Інфузійний катетер)	ДК 021:2015: 33141220-8 — Канюлі	1000 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023

Ємкість для біологічних рідин 60 мл стерильна (НК 024:2019 - 31400- Контейнер для збору проб сечі стерильний IVD)	ДК 021:2015: 33141600-6 — Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти	1000 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Лезо для скальпелю (з вуглецевої сталі), розмір 11 (НК 024:2019 - 37445- Лезо скальпеля, одноразового використання)	ДК 021:2015: 33141411-4 — Скальпелі та леза	300 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Лезо для скальпелю (з вуглецевої сталі), розмір 22 (НК 024:2019 - 37445- Лезо скальпеля, одноразового використання)	ДК 021:2015: 33141411-4 — Скальпелі та леза	1400 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Лезо для скальпелю (з вуглецевої сталі), розмір 23 (НК 024:2019 - 37445- Лезо скальпеля, одноразового використання)	ДК 021:2015: 33141411-4 — Скальпелі та леза	1500 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Каркон, розмір Fr12 (НК 024:2019 - 34923- Катетер аспіраційної системи, загального призначення)	ДК 021:2015: 33141200-2 — Катетери	1400 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Каркон, розмір Fr14 (НК 024:2019 - 34923- Катетер аспіраційної системи, загального призначення)	ДК 021:2015: 33141200-2 — Катетери	1000 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023

Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Каркон, розмір Fr16 (НК 024:2019 - 34923- Катетер аспіраційної системи, загального призначення)	ДК 021:2015: 33141200-2 — Катетери	300 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Каркон, розмір Fr18 (НК 024:2019 - 34923- Катетер аспіраційної системи, загального призначення)	ДК 021:2015: 33141200-2 — Катетери	750 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Підкладка трик. труб."Стокінет"10,1*0,95№1 (НК 024:2019 - 10669- Трубочатий трикотажний бинт під гіпсову пов'язку)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	170 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Рукавички хірургічні латексні (стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, одягаються на мокрі руки, без валика) розмір 7,5 (НК 024:2019 - 59096- Рукавички оглядові / процедурні з латексу гевої, непудровані, стерильні)	ДК 021:2015: 33141420-0 — Хірургічні рукавички	500 пара	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Рукавички хірургічні латексні (стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, одягаються на мокрі руки, без валика) розмір 8,0 (НК 024:2019 - 59096- Рукавички оглядові / процедурні з латексу гевої, непудровані, стерильні)	ДК 021:2015: 33141420-0 — Хірургічні рукавички	1000 пара	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Рукавички хірургічні латексні (стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, одягаються на мокрі руки, без валика) розмір 8,5 (НК 024:2019 - 59096- Рукавички оглядові / процедурні з латексу гевої, непудровані, стерильні)	ДК 021:2015: 33141420-0 — Хірургічні рукавички	480 пара	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023

Скарифікатор № 200 (НК 024:2019 - 45391- Запірно-намотувальний дренажний резервуар відсмоктувальної колби)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	4000 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Сечоприймач (для дорослих) (2000 мл) (НК 024:2019 - 58919- Сечоприймач закритий переносний, стерильний)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	3000 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
З'єднувач гнучкий кутовий 22F-коліно 22М/15F (НК 024:2019 - 34838- З'єднувач контура дихання трубки / маски, одноразовий)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	600 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Фільтр вірусно-бактеріальний одноразового використання, стерильний (електростатичний з портом, для дорослих) (НК 024:2019 - 60839- Фільтр бактеріальний для медичних газів, стерильний, одноразового використання)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	3000 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Шприц одноразового використання 100 мл (катетерний тип) (НК 024:2019 - 59040- Шприц для введення ліків перорально / ентерального харчування, одноразового використання)	ДК 021:2015: 33141310-6 — Шприци	2100 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Дренаж торак.на метал.ст. F-18 (НК 024:2019 - 58770- Набір для дренування плевральної порожнини)	ДК 021:2015: 33141640-8 — Дренажі	40 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023

Дренаж торак. на метал. ст. F-24 (НК 024:2019 - 58770-Набір для дренажу плевральної порожнини)	ДК 021:2015: 33141640-8 — Дренажі	40 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Подовж. дрен. по БюлауFR18 (НК 024:2019 - 16610-Комплект для перепомпування рідини)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	40 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Подовж. дрен. по Бюлау, FR30 (НК 024:2019 - 16610-Комплект для перепомпування рідини)	ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування	40 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Дренаж типу Редон стер F18 (НК 024:2019 - 14191- Трубка, дренаж)	ДК 021:2015: 33141640-8 — Дренажі	50 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Дренаж типу Редон стер F24 (НК 024:2019 - 14191- Трубка, дренаж)	ДК 021:2015: 33141640-8 — Дренажі	150 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Дренаж типу Редон стер. 15 (НК 024:2019 - 14191- Трубка, дренаж)	ДК 021:2015: 33141640-8 — Дренажі	100 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023

Дренаж типу Редон стер. 12 (НК 024:2019 - 14191- Трубка, дренаж)	ДК 021:2015: 33141640-8 — Дренажі	75 штуки	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Рукавички стер. хір. р.6,5 неопудрені (НК 024:2019 - 40548 «Хірургічна рукавичка, латексна»)	ДК 021:2015: 33141420-0 — Хірургічні рукавички	500 пара	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Рукавички стер. хір. р.7 неопудрені (НК 024:2019 - 40548 «Хірургічна рукавичка, латексна»)	ДК 021:2015: 33141420-0 — Хірургічні рукавички	3000 пара	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Рукавички стер. хір. р.7,5 неопудрені (НК 024:2019 - 40548 «Хірургічна рукавичка, латексна»)	ДК 021:2015: 33141420-0 — Хірургічні рукавички	3500 пара	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Рукавички стер. хір. р.8 неопудрені (НК 024:2019 - 40548 «Хірургічна рукавичка, латексна»)	ДК 021:2015: 33141420-0 — Хірургічні рукавички	5500 пара	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023
Рукавички стер. хір. р. 8,5 неопудрені (НК 024:2019 - 40548 «Хірургічна рукавичка, латексна»)	ДК 021:2015: 33141420-0 — Хірургічні рукавички	1100 пара	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вулиця Семашка, будинок 9	до 31 грудня 2023

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата здійснюється Замовником протягом десяти робочих днів після поставки Товару на підставі видаткових накладних.	Післяоплата	10	Робочі	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 16 лютого 2023 16:52

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування учасника процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Шлях провозимий учасником до пункту аукціону (для провозимий на перевезеннях міжгосподарної перевезення закупівлі)	Шлях провозимий учасником після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відсутність установлення законодавством вимог документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ФОП ФЕДОРЧУК ДІЯСЛАВ БОРИСОВИЧ	803 560,00 UAH з ПДВ	803 560,00 UAH з ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено наступне:</p> <p>1) Тендерна документація (Додаток 2 до тендерної документації) містить такі вимоги до Голки сигнальної для спалювання G 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір G: 18</li> <li>- Довжина: мм: 1,20</li> <li>- Довжина голки (мм): 95</li> </ul> <p>Відповідно до вимог Додатку 2 до тендерної документації: Інформація про відповідність міжко-теплическим вимогам повинна бути підтверджена документами від виробника (копіями декларацій про відповідність з додаванням до них таблиць копій сертифікатів/паспортів якості/аналізу виробника та/або інших технічних документів).</p> <p>Учасником пропонується Голка сигнальна для спалювання G 18. У складі тендерної пропозиції Учасника на виконання вимог Тендерної документації надає Декларацію про відповідність M10 на спалювальну голку та Сертифікат №R-601 18 від 01.08.2009 (файл "2-Голка сигнальна-Fr-18-1.pdf"), відповідно до яких товар не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- довжина голки сигнальної для спалювання G 18, запропонованої Учасником, становить 90мм, тоді як Тендерною документацією (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається довжина голки - 95 мм;</li> <li>- Тендерна документація (Додаток 2 до тендерної документації) містить такі вимоги до 3-ступенчатого гучачого кутового Z2F копію 22M15F:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обсяг мертвого простору від 20 мм до 40 мм</li> <li>- Довжина 4-ступенчатого від 70 мм до 150 мм, для повного контролю.</li> </ul> </ul> <p>Відповідно до вимог Додатку 2 до тендерної документації: Інформація про відповідність міжко-теплическим вимогам повинна бути підтверджена документами від виробника (копіями декларацій про відповідність з додаванням до них таблиць копій сертифікатів/паспортів якості/аналізу виробника та/або інших технічних документів).</p> <p>Учасником пропонується 3-ступенчатий гучачий кутовий Z2F копію 22M15F. У складі тендерної пропозиції Учасника на виконання вимог Тендерної документації надає Інструкцію із застосування на 3-ступенчатий гучачий кутовий Z2F копію 22M15F (файл "3-3-ступенчатый гучачий кутовой Z2F копію 22M15F.pdf"), відповідно до якої товар не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мертвий простір 3-ступенчатого гучачого кутового Z2F копію 22M15F, запропонованого Учасником, становить 45 мм, тоді як Тендерною документацією (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається обсяг мертвого простору від 20 мм до 40 мм;</li> <li>- довжина 4-ступенчатого гучачого кутового Z2F копію 22M15F, запропонованого Учасником, становить 170 мм, тоді як Тендерною документацією (Додаток 2 до тендерної документації) вимагається довжина 4-ступенчатого від 70 мм до 150 мм;</li> </ul> <p>3) Відповідно до вимог Додатку 2 до тендерної документації: Інформація про відповідність міжко-теплическим вимогам повинна бути підтверджена документами від виробника (копіями декларацій про відповідність з додаванням до них таблиць копій сертифікатів/паспортів якості/аналізу виробника та/або інших технічних документів).</p> <p>Учасник у складі тендерної пропозиції не надає відповідні документи на Лезо для скальпелю (з вигнутою сталлю), розмір 11, Лезо для скальпелю (з вигнутою сталлю), розмір 22, Лезо для скальпелю (з вигнутою сталлю), розмір 21, Секаторів (для дорослих) (2000 мм) та не підтверджує їх відповідність міжко-теплическим вимогам.</p> <p>4) Відповідно до вимог Додатку 2 до тендерної документації: Для заміщення виробника фотоплівки або неважкого товару, Учасник має надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника), який на території запропонованого поширюється на територію України) або представника, дилера, дистрибутора запропонованого на ім виробником, який підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі даної торги та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торги. Учасник у складі тендерної пропозиції не надає відповідні документи.</p> <p>Відповідно до пункту 40 Особливостей проведення з вимогами про участь відповідності з інформації (таблиця документів) всі подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подані як додаток тендерною документацією про технічні та інші характеристики предмета закупівлі, що пропонується Учасником процедурі з його тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель не розглядаються. Замовником.</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Згідно з підпунктом 2 пункту 41 Особливостей Замовник наділяє тендерну пропозицію із залученням електронної системи закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Також чиним, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначених норм.</p>



ТОВ "Інокс-Лайв"	1 088 082.92 UAH з ПДВ	1 088 082.92 UAH з ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено наступне:</p> <p>1) Тендерна документація (Додаток 2 до тендерної документації) містить такі вимоги до Фільтра вірусно-бактеріального опромінювального використання, стерильного (електростатичний з портом, для дорослих):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бактериальний фільтр одноразового використання (електростатичний з портом), для дорослих</li> <li>Дата закінчення повсякденної дезінфекції та зручна повітря, що подається через дисальний контур до пацієнта.</li> <li>Тип фільтрації електростатичний.</li> <li>Ефективність фільтрації бактерій не менше 99,99% при розмірі частинки &gt; 0,3 мкм.</li> <li>Мак. крутий момент з приводом помпового матеріалу. Потг для монтажу у сумі, CO<sub>2</sub> з розташовані Line Lock, захарний крайніччо.</li> <li>Опір повітря не більше 100Pa при 30л/хв.</li> <li>Компектор: 22MJ13F - 22P113M.</li> <li>Герметичність: &lt;0,01 при внутрішньому тиску 0,21 атм/см<sup>2</sup>.</li> <li>Гідрофобна мембрана.</li> <li>Фільтраційний матеріал вкоридативаційний.</li> <li>Дисальний об'єм: 90-1500 мл.</li> <li>Об'єм мертвого простору не більше 23мл.</li> <li>Вага не більше 23 г.</li> <li>Розміри висота не більше 67,1+2,0мм, ширина 68,5+2,0мм.</li> <li>Стерильний, асептичний та металічний.</li> <li>Тривалість використання не більше 24 годни.</li> <li>Для одноразового використання.</li> <li>Відповідає вимогам стандарту ISO 9360 і 12000.</li> <li>Відповідає до вимог Додатку 2 до тендерної документації: Інформація про відповідність міжко-тентичним вимогам повинно бути підтвержено документом від виробника (копія декларції про відповідність з доданням до них такої копіїна сертифіката/паспорта якості/аналізу виробника та/або іншими технічними документами).</li> <li>Учасником пропонується Фільтр вірусно-бактеріальний одноразового використання, стерильний (електростатичний з портом, для дорослих). У складі тендерної пропозиції Учасник на виконання вимог Тендерної документації надав наступне: <ul style="list-style-type: none"> <li>використання (файл - 41-V Інструкція фільтр електростатичний опромінювач з ПДВ для дорослих S-DBFIME 1.pdf) та Сертифікат якості (файл - filter vtrano-bakt.pdf та volniovov-vnd-41 v.pdf, 4.pdf), відповідно до яких товар не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>- вага Фільтра вірусно-бактеріального одноразового використання, стерильного (електростатичний з портом, для дорослих), запропонованого Учасником, становить 27Г, тоді як Тендерною документацією (Додаток 2 до тендерної документації) вимагалась вага не більше 23 г.</li> <li>- Учасником не підтверджено, що Фільтр вірусно-бактеріальний має крутий момент з приводом помпового матеріалу, об'єм мертвого простору не більше 23мл, дисальний об'єм: 90-1500 мл.</li> <li>- вага Фільтра вірусно-бактеріального одноразового використання, стерильного (електростатичний з портом, для дорослих), запропонованого Учасником, становить 77,0±0,9 мм, тоді як Тендерною документацією (Додаток 2 до тендерної документації) вимагалась вага не більше 67,1+2,0мм.</li> </ul> </li> <li>2) Відповідно до вимог Додатку 2 до тендерної документації: Для забезпечення придатності фальсифіку або некачественного товару, Учасник має надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника - якщо це відомо) повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистрибутора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, в строки придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торговця.</li> <li>Учасник у складі тендерної пропозиції надав гарантійний лист ТОВ «БІОІМІМІС» № 282902 від 20.02.2023 року, відповідно до якого гарантується поставка закупівлі товару: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бюджет гістограм (20x8 x 2, 7x) - 4000 шт., тоді як тендерною документацією вимагалась кількість - 4002 шт.</li> <li>- Рукавички хірургічні латексні (стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, акушіна поверхня жорстка поліуретаном, обсягається на межі руки, без валика) розмір 6,5 - 4,5 пар, тоді як тендерною документацією вимагалась кількість - 480 пар.</li> </ul> </li> <li>Таким чином, Учасник не підтвердив поставку товару у повному обсязі.</li> <li>Відповідно до пункту 40 Особливостей повідомлення з вимогою про устачення відповідності з інформацій (також документації), які повинні учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або повинні яким перебігальцю тендерною документацією про технічні та інші характеристики предмету закупівлі, що пропонується учасником процедурі в його тендерній пропозиції, в електронній системі закупівлі не реалізується Законом.</li> <li>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</li> <li>Згідно з підпунктом 2 пункту 41 Особливостей Законом вказано, тендерну пропозицію із замовленням аргументації в електронній системі закупівлі, у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</li> <li>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</li> </ul> </li> </ul>
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:**

**Дата укладення договору про закупівлю:**

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:**

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

відсутність пропозицій

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	Відсутній
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%