

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-02-21-012493-a

Найменування замовника:	ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41022900
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 21 А
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Вершицький Олександр Вікторович, 380443097512, Vershytskyi.o.v@uz.gov.ua
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	мітчики, плашки, фрези, пластини
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42670000-3: Частини та приладдя до верстатів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Фреза кінцева ц/х 24x90x166 Z5, DIN 1835B, типNR, DIN 844, HSSCo8 TiAlN, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

<p>Пластина твердосплавна RCMX 1606MOS-331: T9325 (форма пластини R - кругла, задній кут C - 7°, допуск - M - 0,08÷,018мм, виконання пластини - X - спеціальне, - зовнішній діаметр d - 16мм, - внутрішній діаметр d1 - 5,2мм, - товщина s - 6,35мм, подача f=0,4÷1,2 мм/об, глибина різання a=1,0÷4,0мм. Марка сплава - T9325), згідно ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>35 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Фреза шпоночна к/х 14x16x100 Z2, DIN 228A, МК 2, typN, DIN 326, HSSCo5, ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>5 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Пластина твердосплавна LNMX 150612R-WG: IC8250 (форма пластини L - прямокутна тангенціальна, з кромкою, що вигладжує, задній кут N - 0°, допуск - M - 0,08÷,018мм, виконання пластини - X - спеціальне, - довжина L - 15,0мм, - ширина S - 13,4мм, - товщина W1 - 6,4мм, - радіус ріжучої кромки RE - 1,2мм, подача f=0,3÷0,8 мм/об, глибина різання a=1,5÷7,0мм. Марка сплава - IC8250), згідно ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>100 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Мітчик машинно-ручний M4x0,7 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм², кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>100 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Мітчик машинно-ручний M5x0,8 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм², кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>100 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>

Мітчик машинно-ручний M6x1,0 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	150 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M8x1,25 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	150 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M10x1,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	100 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M12x1,75 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M16x2,0 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M20x2,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Мітчик машинно-ручний M22x2,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик трубний G 1 1/2" Z6, HSSE, DIN 5156 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 55°, трубне різьблення по DIN ISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик трубний G 1/2" Z3, HSSE, DIN 5156 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 55°, трубне різьблення по DIN ISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик трубний G 3/4" Z4, HSSE, DIN 5156 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 55°, трубне різьблення по DIN ISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик трубний G 1" Z4, HSSE, DIN 5156 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 55°, трубне різьблення по DIN ISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик трубний G 1 1/4" Z4, HSSE, DIN 5156 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 55°, трубне різьблення по DIN ISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза шпоночна ц/х 6x8x52 Z2, DIN 1835A, типN, DIN 327, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Фреза шпоночна ц/х 8x11x61 Z2, DIN 1835A, typN, DIN 327, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза шпоночна ц/х 12x16x73 Z2, DIN 1835A, typN, DIN 327, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	16 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза шпоночна ц/х 14x16x73 Z2, DIN 1835A, typN, DIN 327, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева ц/х 6x13x57 Z3, DIN 1835A, typN, DIN 844, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	13 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева ц/х 8x19x69 Z3, DIN 1835A, typN, DIN 844, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева ц/х 10x22x72 Z3, DIN 1835A, typN, DIN 844, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 12x26x111 Z3, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 14x26x111 Z4, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 16x32x117 Z4, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 18x32x117 Z4, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 20x38x1123 Z4, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	7 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 28x45x147 Z4, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Плашка M4x0,7 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M5x0,8 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M6x1,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	40 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M8x1,25 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	40 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M10x1,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M12x1,75 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	60 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M14x2,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Плашка M16x2,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M20x2,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M22x2,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M24x3,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M27x3,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M36x4,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка G 1/2" A, HSS, DINEN 24 231, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 55°, різьблення по DINISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Плашка G 3/4" A, HSS, DINEN 24 231, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 55°, різьблення по DINISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка G 1" A, HSS, DINEN 24 231, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 55°, різьблення по DINISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка G 1 1/4" A, HSS, DINEN 24 231, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 55°, різьблення по DINISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Пластина твердосплавна SNMG 150612E-R: T9325 (форма пластини S - квадрат, задній кут N - 0°, допуск - M - 0,08÷0,18мм, виконання пластини - G - двосторонній стружколом, довжина d - 15,875мм, - ширина l - 15,875мм, - внутрішній діаметр d1 - 6,35мм, - товщина s - 6,35мм, - радіус ріжучої кромки r - 1,2мм, подача f=0,25÷0,7 мм/об, глибина різання a=2,0÷7,0мм. Марка сплава - T9325), згідно ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	60 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M36x1,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 36x106x231 Z6, DIN228A, MK 4, тип N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева довга ц/х 18x63x123 Z4, DIN 1835B, типN, DIN 844, HSSE-PMAITiN, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

<p>Пластина твердосплавна SCET 060204-UD: D8330 (форма пластини S - квадрат, задній кут C - 7°, допуск - E - 0,025мм, виконання пластини - T - односторонній стружколом, виточка отвору 40-60°, довжина d - 6,35мм, - ширина l - 6,35мм, - внутрішній діаметр d1 - 2,9мм, - товщина s - 2,38мм, - радіус ріжучої кромки r - 0,4мм, подача f=0,06÷0,15 мм/об. Марка сплава - D8330), згідно ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>10 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Пластина твердосплавна SNHQ 1103AZTN: M8330 (форма пластини S - квадрат, задній кут N - 0°, допуск - H - 0,013÷0,025мм, виконання пластини - Q - гладка, виточка отвору 40-60°, довжина d - 11мм, - ширина l - 11мм, - внутрішній діаметр d1 - 4,3мм, - товщина s - 2,7мм, - радіус ріжучої кромки r - відсутній, подача f=0,1÷0,4 мм/зуб. Марка сплава - M8330), згідно ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>10 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Пластина твердосплавна SDMT 120508PR-R: M8330 (форма пластини S - квадрат, задній кут D - 15°, допуск - M - 0,08÷,018мм, виконання пластини - T - односторонній стружколом, виточка отвору 40-60°, довжина d - 12,7мм, - ширина l - 12,7мм, - внутрішній діаметр d1 - 4,4мм, - товщина s - 5,0мм, - радіус ріжучої кромки r - 0,8мм, подача f=0,2÷0,45 мм/зуб, глибина різання a=1,0÷10,0мм. Марка сплава - M8330), згідно ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>60 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>

Фреза фасонна для обробки серги по радіусу 11,5 мм (D=28,0мм, L=85,0мм, l=27,0мм, d=16,0мм, R=11,5мм, z=4; задній кут=14°, передній кут=10°, матеріал - швидкорізальна сталь HSSCo5), ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева довга ц/х 32x106x186 Z6, DIN 1835B, типN, DIN 844, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева довга ц/х 40x125x205 Z6, DIN 1835B, типN, DIN 844, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M10x1,25 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M12x1,25 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	7 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка G 1 1/2" A, HSS, DINEN 24 231, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 55°, різьблення по DINISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза дискова відрізна 100x4x22, z=40, HSS, DIN 1838, тип W, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза дискова відрізна 160x2x32, z=64, HSS, DIN 1838, тип W, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза дискова відрізна 200x5x32, z=64, HSS, DIN 1838, тип W, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Мітчик машинно-ручний M12x1,0 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M12x1,25 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M12x1,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M16x1,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	40 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M18x2,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M22x1,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Мітчик машинно-ручний M24x2,0 Z4, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M3x0,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм ² , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M12x1,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M10x1,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M14x1,25 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	7 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M14x1,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M8x1,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Плашка M20x1,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	6 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Пластина твердосплавна SNMG 120408E-NMR: T8430 (форма пластини S - квадрат, задній кут N - 0°, допуск - M - 0,08÷0,18мм, виконання пластини - G - двосторонній стружколом, довжина d - 12,7мм, - ширина l - 12,7мм, - внутрішній діаметр d1 - 5,16мм, - товщина s - 4,76мм, - радіус ріжучої кромки r - 0,8мм, подача f=0,2÷0,55 мм/об, глибина різання a=0,8÷5,0мм. Марка сплава - T8430), згідно ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Категорія замовника: юридична особа та/або суб'єкти господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у п. 4 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі». Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська відповідно до умов тендерної документації Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування)- не застосовується; 18. Інша інформація: інші умови відповідно тендерної документації. Вид закупівлі - товар - відкриті торги відповідно до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 та ЗУ «Про публічні закупівлі»; Застосовані критерії оцінки - ціна.	Післяоплата	12	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:	2 734 203,12 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	27 342,03 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	06 березня 2023 18:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	82 026,00 UAH
Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	Електронна гарантія
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	06 березня 2023 18:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	06 березня 2023 18:03
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	<p>Забезпечення тендерної пропозиції надається Учасником у вигляді Гарантії (в електронній формі), а саме: - банківської гарантії Забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати умовам, зазначеним в Додатку №5 ТД. Розмір забезпечення тендерної пропозиції становить: 82 026,00 грн (вісімдесят дві тисячі двадцять шість гривень 00 копійок) Якщо Учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції - тендерна пропозиція учасника відхиляється Замовником. Випадки коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику, відповідно до положень ст. 25 Закону з урахуванням вимог додатку 5 ТД. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику відповідно положень ст. 25 Закону з урахуванням вимог додатку 5 ТД.</p>
Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:	82026 UAH
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні