

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-02-21-012493-a

Дата формування звіту: 23 березня 2023

<b>Найменування замовника:</b>	ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41022900
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01032, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 21 А
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	мітчики, плашки, фрези, пластини
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:42670000-3: Частини та приладдя до верстатів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Фреза кінцева ц/х 24x90x166 Z5, DIN 1835B, типNR, DIN 844, HSSCo8 TiAlN, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

<p>Пластина твердосплавна RCMX 1606MOS-331: T9325 (форма пластини R - кругла, задній кут C - 7°, допуск - M - 0,08÷,018мм, виконання пластини - X - спеціальне, - зовнішній діаметр d - 16мм, - внутрішній діаметр d1 - 5,2мм, - товщина s - 6,35мм, подача f=0,4÷1,2 мм/об, глибина різання a=1,0÷4,0мм. Марка сплава - T9325), згідно ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>35 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Фреза шпоночна к/х 14x16x100 Z2, DIN 228A, MK 2, typN, DIN 326, HSSCo5, ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>5 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Пластина твердосплавна LNMX 150612R-WG: IC8250 (форма пластини L - прямокутна тангенціальна, з кромкою, що вигладжує, задній кут N - 0°, допуск - M - 0,08÷,018мм, виконання пластини - X - спеціальне, - довжина L - 15,0мм, - ширина S - 13,4мм, - товщина W1 - 6,4мм, - радіус ріжучої кромки RE - 1,2мм, подача f=0,3÷0,8 мм/об, глибина різання a=1,5÷7,0мм. Марка сплава - IC8250), згідно ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>100 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Мітчик машинно-ручний M4x0,7 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм<sup>2</sup>, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>100 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Мітчик машинно-ручний M5x0,8 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм<sup>2</sup>, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>100 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>

Мітчик машинно-ручний M6x1,0 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	150 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M8x1,25 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	150 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M10x1,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	100 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M12x1,75 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M16x2,0 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M20x2,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Мітчик машинно-ручний M22x2,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик трубний G 1 1/2" Z6, HSSE, DIN 5156 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 55°, трубне різьблення по DIN ISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик трубний G 1/2" Z3, HSSE, DIN 5156 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 55°, трубне різьблення по DIN ISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик трубний G 3/4" Z4, HSSE, DIN 5156 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 55°, трубне різьблення по DIN ISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик трубний G 1" Z4, HSSE, DIN 5156 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 55°, трубне різьблення по DIN ISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик трубний G 1 1/4" Z4, HSSE, DIN 5156 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 55°, трубне різьблення по DIN ISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза шпоночна ц/х 6x8x52 Z2, DIN 1835A, типN, DIN 327, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Фреза шпоночна ц/х 8x11x61 Z2, DIN 1835A, typN, DIN 327, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза шпоночна ц/х 12x16x73 Z2, DIN 1835A, typN, DIN 327, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	16 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза шпоночна ц/х 14x16x73 Z2, DIN 1835A, typN, DIN 327, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева ц/х 6x13x57 Z3, DIN 1835A, typN, DIN 844, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	13 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева ц/х 8x19x69 Z3, DIN 1835A, typN, DIN 844, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева ц/х 10x22x72 Z3, DIN 1835A, typN, DIN 844, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 12x26x111 Z3, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 14x26x111 Z4, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 16x32x117 Z4, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 18x32x117 Z4, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 20x38x1123 Z4, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	7 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 28x45x147 Z4, DIN228A, МК 2, typ N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Плашка M4x0,7 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M5x0,8 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M6x1,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	40 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M8x1,25 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	40 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M10x1,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M12x1,75 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	60 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M14x2,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Плашка M16x2,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M20x2,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M22x2,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M24x3,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M27x3,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M36x4,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка G 1/2" A, HSS, DINEN 24 231, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 55°, різьблення по DINISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Плашка G 3/4" A, HSS, DINEN 24 231, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 55°, різьблення по DINISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка G 1" A, HSS, DINEN 24 231, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 55°, різьблення по DINISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка G 1 1/4" A, HSS, DINEN 24 231, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 55°, різьблення по DINISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Пластина твердосплавна SNMG 150612E-R: T9325 (форма пластини S - квадрат, задній кут N - 0°, допуск - M - 0,08÷0,18мм, виконання пластини - G - двосторонній стружколом, довжина d - 15,875мм, - ширина l - 15,875мм, - внутрішній діаметр d1 - 6,35мм, - товщина s - 6,35мм, - радіус ріжучої кромки r - 1,2мм, подача f=0,25÷0,7 мм/об, глибина різання a=2,0÷7,0мм. Марка сплава - T9325), згідно ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	60 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M36x1,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева к/х 36x106x231 Z6, DIN228A, MK 4, тип N, DIN845, HSSCo5, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева довга ц/х 18x63x123 Z4, DIN 1835B, типN, DIN 844, HSSE-PMATiN, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

<p>Пластина твердосплавна SCET 060204-UD: D8330 (форма пластини S - квадрат, задній кут C - 7°, допуск - E - 0,025мм, виконання пластини - T -односторонній стружколом, виточка отвору 40-60°, довжина d - 6,35мм, - ширина l - 6,35мм, - внутрішній діаметр d1 - 2,9мм, - товщина s - 2,38мм, - радіус ріжучої кромки r - 0,4мм, подача f=0,06÷0,15 мм/об. Марка сплава - D8330), згідно ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>10 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Пластина твердосплавна SNHQ 1103AZTN: M8330 (форма пластини S - квадрат, задній кут N - 0°, допуск - H - 0,013÷0,025мм, виконання пластини - Q - гладка, виточка отвору 40-60°, довжина d - 11мм, - ширина l - 11мм, - внутрішній діаметр d1 - 4,3мм, - товщина s - 2,7мм, - радіус ріжучої кромки r - відсутній, подача f=0,1÷0,4 мм/зуб. Марка сплава - M8330), згідно ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>10 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>
<p>Пластина твердосплавна SDMT 120508PR-R: M8330 (форма пластини S - квадрат, задній кут D - 15°, допуск - M - 0,08÷,018мм, виконання пластини - T -односторонній стружколом, виточка отвору 40-60°, довжина d - 12,7мм, - ширина l - 12,7мм, - внутрішній діаметр d1 - 4,4мм, - товщина s - 5,0мм, - радіус ріжучої кромки r - 0,8мм, подача f=0,2÷0,45 мм/зуб, глибина різання a=1,0÷10,0мм. Марка сплава - M8330), згідно ISO 9001:2015</p>	<p>ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів</p>	<p>60 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2023</p>

Фреза фасонна для обробки серги по радіусу 11,5 мм (D=28,0мм, L=85,0мм, l=27,0мм, d=16,0мм, R=11,5мм, z=4; задній кут=14°, передній кут=10°, матеріал - швидкорізальна сталь HSSCo5), ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева довга ц/х 32x106x186 Z6, DIN 1835B, типN, DIN 844, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза кінцева довга ц/х 40x125x205 Z6, DIN 1835B, типN, DIN 844, HSSCo8, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M10x1,25 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M12x1,25 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	7 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка G 1 1/2" A, HSS, DINEN 24 231, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 55°, різьблення по DINISO 228) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза дискова відрізна 100x4x22, z=40, HSS, DIN 1838, тип W, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза дискова відрізна 160x2x32, z=64, HSS, DIN 1838, тип W, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фреза дискова відрізна 200x5x32, z=64, HSS, DIN 1838, тип W, ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Мітчик машинно-ручний M12x1,0 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M12x1,25 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M12x1,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	30 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M16x1,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	40 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M18x2,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M22x1,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Мітчик машинно-ручний M24x2,0 Z4, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Мітчик машинно-ручний M3x0,5 Z3, 6H, HSSE, DIN 376, ISO 2 (Тип N - для обробки сталей міцністю до 900 Н/мм <sup>2</sup> , кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M12x1,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M10x1,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M14x1,25 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	7 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M14x1,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плашка M8x1,0 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Плашка M20x1,5 6g, HSS, DINEN 22 568, ISO (шліфоване різьблення, кут профілю при вершині різьблення - 60°, метричне різьблення по DIN 13) ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	6 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Пластина твердосплавна SNMG 120408E-NMR: T8430 (форма пластини S - квадрат, задній кут N - 0°, допуск - M - 0,08÷0,18мм, виконання пластини - G - двосторонній стружколом, довжина d - 12,7мм, - ширина l - 12,7мм, - внутрішній діаметр d1 - 5,16мм, - товщина s - 4,76мм, - радіус ріжучої кромки r - 0,8мм, подача f=0,2÷0,55 мм/об, глибина різання a=0,8÷5,0мм. Марка сплава - T8430), згідно ISO 9001:2015	ДК 021:2015: 42670000-3 — Частина та приладдя до верстатів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Поставка товару	Категорія замовника: юридична особа та/або суб'єкти господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у п. 4 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі». Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська відповідно до умов тендерної документації Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування)- не застосовується; 18. Інша інформація: інші умови відповідно тендерної документації. Вид закупівлі -товар - відкриті торги відповідно до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 та ЗУ «Про публічні закупівлі»; Застосовані критерії оцінки - ціна.	Післяплата	12	Банківські	100
-----------------	--	------------	----	------------	-----

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 21 лютого 2023 16:04

**Кількість учасників закупівлі:** 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНСТРУМЕНТ"</p>	<p>2 354 190,00 УАН з ПДВ</p>	<p>2 354 190,00 УАН з ПДВ</p>	<p>Не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, Не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей, Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Учасник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНСТРУМЕНТ" не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; 1) В порушення вимог п. 1 таблиці п.3 «Вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі» Додатку 1 ТД пропозиція не містить належних документів на підтвердження відповідності продукції запропонованої до постачання. Надані документи на позиції 1, 3, 5-48, 50-52, 56-78 не відповідають вимогам ДСТУ ISO/IEC17050-1:2006 та не містять інформації яким НТД відповідає об'єкт декларації, по позиціям 2, 4, 49, 53-55, 79 документи на підтвердження відповідності продукції не надано. 2) В порушення вимог пп. 2.2 п. 2 таблиці п.3 «Вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі» Додатку 1 ТД пропозиція не містить лист від виробника щодо підтвердження технічних параметрів згідно Додатку 1 по позиціям 2, 4, 49, 53-55, 79. 3) В порушення вимог п. 3 таблиці п.3 «Вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі» Додатку 1 ТД пропозиція не містить документів на підтвердження стосунків із виробником на позиції 2, 4, 49, 53-55, 79 з відповідними гарантіями виробника щодо якості продукції, наданий дистриб'юторський сертифікат G23HW08 від виробника не містить вказаних гарантій інші документи виробника Gesac з такими гарантіями в пропозиції відсутні. 4) В порушення вимог пп. 3.3 п. 3 Додатку 2 ТД Учасником надана довідка про виконання аналогічного договору в якій не зазначено прізвище контактної особи контрагента, з яким укладено договір. Вирішив: - пропозицію учасника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНСТРУМЕНТ" відхилити на підставі абз. 4 пп. 1 п. 41, особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі - Особливості) - «Не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей», абз. 6 пп. 2 п. 41 Особливостей - «не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону», абз. 6 пп. 2 п. 41 Особливостей - «не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації».</p>
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ІНОТЕХ"</p>	<p>2 605 863,60 УАН з ПДВ</p>	<p>2 605 863,60 УАН з ПДВ</p>	<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

09.03.2023 12:03

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:**

Відсутні

<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	21 березня 2023
<b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>	2 605 863,60 UAH з ПДВ
<b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ІНОТЕХ"
<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	03151, Україна, Київська область, Київ, 03151, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 40, офіс 302
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	ПК/МТЗ/23182/Ю
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%