

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-03-06-004040-a

Дата формування звіту: 27 червня 2023

<b>Найменування замовника:</b>	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30019775
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04053, Україна, м. Київ, г. Киев, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	23Т-074_31120000-3 - Генератори (Лот №1 - 31120000-3 - Генератори (Дизель-генераторні установки в асортименті); Лот №2 - 31120000-3 - Генератори (Дизель-генераторні установки в асортименті) Лот №3 - 31120000-3 - Генератори (Портативні генератори в асортименті))
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:31120000-3: Генератори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Портативний дизель(або бензиновий)-генератор потужністю не менше 2,8 кВт	ДК 021:2015:31120000-3 — Генератори	2 комплект	39430, Україна, Полтавська область, Селещина, Богдана Хмельницького, 9	до 30 липня 2023
Портативний дизель-генератор потужністю не менше 6 кВт	ДК 021:2015:31120000-3 — Генератори	5 комплект	39430, Україна, Полтавська область, Селещина, Богдана Хмельницького, 10	до 30 липня 2023

Портативний дизель-генератор потужністю не менше 6 кВт	ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори	3 комплект	63011, Україна, Харківська область, Старий Мерчик, Склад №3	до 30 липня 2023
Портативний дизель-генератор потужністю не менше 9 кВт	ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори	30 комплект	61031, Україна, Харківська область, Харків, Драгомирівська, 3	до 30 липня 2023

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата по факту поставки Товару протягом 30 календарних днів з дати з дати підписання Сторонами акту приймання-передачі Товару або видаткової накладної.	Післяоплата	30	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:**

06 березня 2023 11:43

**Кількість учасників закупівлі:**

7

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЮТСПЕЦБУД"</p>	<p>2 944 250,00 УАН без ПДВ</p>	<p>2 944 250,00 УАН без ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей; Відхилити тендерну пропозицію учасника ТОВ «Уютспецбуд» по Лоту №3 процедури відкритих торгів проведених у порядку, визначеному Особливостями щодо закупівлі 31120000-3 - Генератори (Лот №1 - 31120000-3 - Генератори (Дизель-генераторні установки в асортименті); Лот №2 - 31120000-3 - Генератори (Дизель-генераторні установки в асортименті) Лот №3 - 31120000-3 - Генератори (Портативні генератори в асортименті)), №23Т-074, ідентифікатор закупівлі №UA-2023-03-06-004040-а, згідно п. 41 Особливостей, а саме: - тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей, а саме: 1. П.2 додатку №3 до тендерної документації по запропонованому генератору GJD7000H зазначено, що він однофазний, натомість в паспорті даного генератора зазначено, що він трифазний. 2. Файл «GJB 3600E.pdf» у якому відсутня інформація щодо марки двигуна; відсутня інформація щодо витрат палива при 100% навантажені; відсутня інформація щодо марки та моделі альтернатора; відсутня інформація щодо гарантійних умов; відсутня інформація щодо наявності: комплекту коліщат та ручок для пересування; лічильника відпрацьованих годин; повітряного охолодження; системи аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки, кнопки аварійної зупинки станції, захисного автоматичного вимикача; стартерного акумулятора з комплектом кабелів та клем; зарядного генератора. 3. Файл «GJD7000H.pdf» у якому відсутня інформація щодо марки двигуна; відсутня інформація щодо витрат палива при 100% навантажені; відсутня інформація щодо марки та моделі альтернатора; відсутня інформація щодо гарантійних умов; відсутня інформація щодо наявності: комплекту коліщат та ручок для пересування; лічильника відпрацьованих годин; повітряного охолодження; системи аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки, кнопки аварійної зупинки станції, захисного автоматичного вимикача; стартерного акумулятора з комплектом кабелів та клем; зарядного генератора. Зазначено, що кількість фаз - 3, натомість вимагалось кількість фаз - 1. 4. Файл «GJD10000H.pdf» у якому відсутня інформація щодо марки двигуна; відсутня інформація щодо витрат палива при 100% навантажені; відсутня інформація щодо марки та моделі альтернатора; відсутня інформація щодо гарантійних умов; відсутня інформація щодо наявності: комплекту коліщат та ручок для пересування; лічильника відпрацьованих годин; повітряного охолодження; системи аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки, кнопки аварійної зупинки станції, захисного автоматичного вимикача; стартерного акумулятора з комплектом кабелів та клем; зарядного генератора</p>
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--

ТОВ "КИЇВСЬКА НАСОСНА КОМПАНІЯ"	3 500 000,00 УАН без ПДВ	3 500 000,00 УАН без ПДВ	<p>не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником; не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; пропозиції учасника ТОВ "КИЇВСЬКА НАСОСНА КОМПАНІЯ" по Лоту №3 процедури відкритих торгів проведених у порядку, визначеному Особливостями щодо закупівлі 31120000-3 - Генератори (Лот №1 - 31120000-3 - Генератори (Дизель-генераторні установки в асортименті); Лот №2 - 31120000-3 - Генератори (Дизель-генераторні установки в асортименті) Лот №3 - 31120000-3 - Генератори (Портативні генератори в асортименті)), №23Т-074, ідентифікатор закупівлі № UA-2023-03-06-004040-а, з наступних причин: Не відповідає вимогам Додатку №3 та Додатку №3.1 до тендерної документації, а саме: Поз.1 по запропонованому ПДГ EnerS GP I330F зазначено, що «номінальна потужність (основна) не менше 3,0 кВт», в той час як необхідно зазначити конкретну величину номінальної потужності, а також по запропонованому ПДГ EnerS GP I330F в паспорті на товар відсутня інформація щодо марки та моделі двигуна, витратах палива при 100% навантаженні, марки та моделі альтернатора, а також гарантійних умовах відповідно до вимог технічного завдання Замовника; Поз.2 по запропонованому ПДГ EnerS GP-7000F-E в паспорті на товар відсутня інформація щодо марки та моделі двигуна, витратах палива при 100% навантаженні, марки та моделі альтернатора, а також гарантійних умовах відповідно до вимог технічного завдання Замовника; Поз.3 по запропонованому ПДГ EnerS GP-10000F-E зазначено, що «номінальна потужність (основна) менше 9,5 кВт», в той час як необхідно зазначити конкретну величину номінальної потужності, а також по запропонованому ПДГ EnerS GP-7000F-E в паспорті на товар відсутня інформація щодо марки та моделі двигуна, витратах палива при 100% навантаженні, марки та моделі альтернатора, а також гарантійних умовах відповідно до вимог технічного завдання Замовника та запропоновано до постачання ПДГ EnerS GP-10000F-E, натомість паспорт для підтвердження технічних характеристик надано на модель EnerS GP-1000F-E та по запропонованому ПДГ EnerS GP-1000F-E в паспорті на товар відсутня інформація щодо марки та моделі двигуна, витратах палива при 100% навантаженні, марки та моделі альтернатора, а також гарантійних умовах відповідно до вимог технічного завдання Замовника. Підстава для відхилення тендерної пропозиції учасника п. 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей.</p> <p>Не відповідає вимогам п. 7 розділу I тендерної документації, а саме: вимога п.1 Розділу III тендерної документації, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями та шляхом завантаження всіх документів передбачених цією тендерною документацією до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, відповідно до додатків до цієї тендерної документації. Згідно п.7 Розділу I тендерної документації, вид забезпечення тендерної пропозиції - гарантія. Оформлення забезпечення тендерних пропозицій відбувається відповідно до вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції» (для надання гарантій виданих банками-резидентами). На вищезазначену вимогу, Учасник НЕ завантажив до Системи забезпечення тендерної пропозиції, чим не виконав вимогу тендерної документації. Підстава для відхилення тендерної пропозиції учасника п. 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.</p>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРІКАР"	3 509 487,00 УАН без ПДВ	3 509 487,00 УАН без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "ТРЕЙД-КОМПАНІ 2021"	3 544 800,00 УАН без ПДВ	3 544 800,00 УАН без ПДВ	Не розглядався
ТОВ «ЕЛІТ-ОІЛ»	3 707 104,00 УАН без ПДВ	3 707 104,00 УАН без ПДВ	Не розглядався
ТОВ Спецтехмаркет	3 999 000,00 УАН без ПДВ	3 999 000,00 УАН без ПДВ	Не розглядався

ТОВ ЕНЕРГІЯ	2 975 000,00 UAH без ПДВ	2 975 000,00 UAH без ПДВ	не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей; учасником ТОВ «Енергія» по Лоту №3 процедури відкритих торгів проведених у порядку, визначеному Особливостями щодо закупівлі 31120000-3 - Генератори (Лот №1 - 31120000-3 - Генератори (Дизель-генераторні установки в асортименті); Лот №2 - 31120000-3 - Генератори (Дизель-генераторні установки в асортименті) Лот №3 - 31120000-3 - Генератори (Портативні генератори в асортименті)), №23Т-074, ідентифікатор закупівлі № UA-2023-03-06-004040-а, з причини невідповідності вимогам додатку №3, 3.1 до тендерної документації, а саме: учасником було надано технічний опис дизель-генераторних установок (файл «6_9_3 кВт Укр».pdf), у якому на позицію BS11000DC відсутня інформація щодо марки та моделі альтернатора. Підстава для відхилення тендерної пропозиції учасника п. 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей.
-------------	-----------------------------	-----------------------------	---

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:** 14.06.2023 09:46

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Дата укладення договору про закупівлю:** 26 червня 2023

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** 3 509 487,00 UAH

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРІКАР"

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** 49040 , Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок 2, КАБІНЕТ 706 Б

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** не залучається

**Ідентифікатор договору:** УГВ 381/30-23

**Застосовані критерії оцінки:** Ціна - 100%