

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-04-10-008585-a

|                                              |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Найменування замовника:</b>               | Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" Закарпатської обласної ради |
| <b>Категорія замовника:</b>                  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                                                    |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b> | 01992156                                                                                                                     |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>           | 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Капушанська, 22                                                       |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>               | Товари                                                                                                                       |

**Назва предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 33180000-5 Апаратура для підтримання фізіологічних функцій організму: Металоконструкції ортопедичні: НК 024:2019 61574 - Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний: 1 Філосо - 3.5 мм Блокуюча проксимальна плечова пластина(матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 3-12 2 3.5мм Блокуюча пластина для ключиці S - подібна(матеріал: сплав титану),ліва/права,комбіновані отвори 6-12 3 3.5мм Блокуюча пластина пряма для верхніх кінцівок(матеріал: сплав титану),комбіновані отвори 4-10 4 3.5мм Блокуюча пластина 1/3 трубки(матеріал: сплав титану),комбіновані отвори 4-12 5 3.5мм Блокуюча дистальна латеральна плечова пластина ліва/права(матеріал: сплав титану),комбіновані отвори 6-12 6 3.5мм Блокуюча дистальна медіальна плечова пластина ліва/права (матеріал: сплав титану), комбіновані отвори 3-10 7 3.5мм Блокуюча пластина пряма плечова (матеріал: сплав титану),комбіновані отвори 6-14 8 4.5/5.0 Блокуюча пластина стегнова дистальна латеральна ліва/права(матеріал: сплав титану), комбіновані отвори 5-13 9 4.5/5.0 Блокуюча пластина стегнова пряма(матеріал: сплав титану), комбіновані отвори 6-14 10 4.5/5.0 Блокуюча пластина проксимальна латеральна для великогомілкової кістки ліва/права(матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 5-7 11 4.5/5.0 T-подібна блокуюча пластина для великогомілкової кістки(матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 4-6 12 4.5/5.0 L-подібна блокуюча пластина для великогомілкової кістки ліва/права(матеріал: сплав титану), комбіновані отвори 4-6 13 4.5/5.0 Блокуюча пластина великогомілкова пряма(матеріал: сплав титану)комбіновані отвори 6-14 14 3.5 0 Блокуюча пластина для п'ятки ліва/права(матеріал: сплав титану) 59-61 мм НК 024:2019 56642 - Гвинт кістковий ортопедичний, що не розсмоктується, нестерильний: 15 Гвинт блокуючий 3.5(матеріал: сплав титану) 8-50 мм, з кроком 2 50-90 мм, з кроком 5 16 Гвинт кортикальний 3.5(матеріал: сплав титану)8-50 мм, з кроком 2 50-90 мм, з кроком 5 17 Гвинт блокуючий 5.0(матеріал: сплав титану)8-50 мм, з кроком 2 50-130 мм, з кроком 5 130-200 мм з кроком 10 18 Гвинт кортикальний 4.5(матеріал: сплав титану)8-50 мм, з кроком 2, 50-120 мм, з кроком 5 НК 024:2019 32854 - Стержень кістковий, ортопедичний, що не розсмоктується, нестерильний: 19 Стержень стегновий анатомічної форми в комплекті лівий/правий(матеріал: сплав титану) Ø 9-12 мм, з кроком 1мм довжина 320-420 мм, з кроком 20 мм (в комплект входить: гвинт блокуючий 6,0 мм, довжина 70-100мм, з кроком 5мм - 1шт гвинт блокуючий для стержня 4,8 мм, довжина 35-90мм, з кроком 5мм - 4шт, заглушка) 20 Стержень PFNA в комплекті(матеріал: сплав титану) коротка версія Ø9-12мм з кроком 1, довжина 175-235 мм; довга версія Ø9-12мм з кроком 1, довжина 300-420 мм, лівий/правий (в комплект входить: гвинт шийковий довжина 70-120мм, з кроком 5мм - 1шт гвинт блокуючий для стержня 4,8 мм, довжина 35-90мм, з кроком 5мм - 4шт, заглушка) 21 Стержень великогомілковий в комплекті лівий/правий (матеріал: сплав титану) Ø 8-11 мм, з кроком 1мм довжина 255-405 мм, з кроком 15 мм (в комплект входить: гвинт блокуючий для стержня 4,8 мм, довжина 35-90мм, з кроком 5мм - 4шт, заглушка)

**Код за Єдиним закупівельним  
словником:**

ДК 021:2015:33180000-5: Апаратура для підтримування  
фізіологічних функцій організму

| <b>Назва<br/>номенклатурної<br/>позиції предмета<br/>закупівлі</b>                                                            | <b>Код згідно з<br/>Єдиним<br/>закупівельним<br/>словником, що<br/>найбільше<br/>відповідає назві<br/>номенклатурної<br/>позиції предмета<br/>закупівлі</b>                                                                                      | <b>Кількість<br/>товарів<br/>або обсяг<br/>виконання<br/>робіт чи<br/>надання<br/>послуг</b> | <b>Місце<br/>поставки<br/>товарів або<br/>місце<br/>виконання<br/>робіт чи<br/>надання<br/>послуг</b> | <b>Строк<br/>поставки<br/>товарів,<br/>виконання<br/>робіт чи<br/>надання<br/>послуг</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Філос - 3.5 мм<br>блокуюча<br>проксимальна плечова<br>пластина (матеріал:<br>сплав титану)<br>комбіновані отвори<br>3-12    | ДК 021:2015:<br>33180000-5 —<br>Апаратура для<br>підтримування<br>фізіологічних функцій<br>організму<br>НК 024:2019: 61574 —<br>Набір медичних<br>виробів для фіксації<br>перелому кістки<br>пластиною, що не<br>розсмоктується,<br>нестерильний | 8 штуки                                                                                      | 88000, Україна,<br>Закарпатська<br>область,<br>м.Ужгород, вул.<br>Капушанська,<br>буд. 22             | до 31 грудня<br>2023                                                                     |
| 2. 3.5мм Блокуюча<br>пластина для ключиці<br>S - подібна (матеріал:<br>сплав титану)<br>ліва/права комбіновані<br>отвори 6-12 | ДК 021:2015:<br>33180000-5 —<br>Апаратура для<br>підтримування<br>фізіологічних функцій<br>організму<br>НК 024:2019: 61574 —<br>Набір медичних<br>виробів для фіксації<br>перелому кістки<br>пластиною, що не<br>розсмоктується,<br>нестерильний | 4 штуки                                                                                      | 88000, Україна,<br>Закарпатська<br>область,<br>м.Ужгород, вул.<br>Капушанська,<br>буд. 22             | до 31 грудня<br>2023                                                                     |
| 3. 3.5мм Блокуюча<br>пластина пряма для<br>верхніх кінцівок<br>(матеріал: сплав<br>титану) комбіновані<br>отвори 4-10,        | ДК 021:2015:<br>33180000-5 —<br>Апаратура для<br>підтримування<br>фізіологічних функцій<br>організму<br>НК 024:2019: 61574 —<br>Набір медичних<br>виробів для фіксації<br>перелому кістки<br>пластиною, що не<br>розсмоктується,<br>нестерильний | 10 штуки                                                                                     | 88000, Україна,<br>Закарпатська<br>область,<br>м.Ужгород, вул.<br>Капушанська,<br>буд. 22             | до 31 грудня<br>2023                                                                     |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>4. 3.5мм Блокуюча пластина 1/3 трубки (матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 4-12,</p>                              | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму<br/>НК 024:2019: 61574 — Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний</p> | <p>9 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>5. 3.5мм Блокуюча дистальна латеральна плечова пластина ліва/права (матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 6-12,</p> | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму<br/>НК 024:2019: 61574 — Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний</p> | <p>2 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>6. 3.5мм Блокуюча дистальна медіальна плечова пластина ліва/права (матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 3-10,</p>  | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму<br/>НК 024:2019: 61574 — Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний</p> | <p>2 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>7. 3.5мм Блокуюча пластина пряма плечова (матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 6-14,</p>                           | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму<br/>НК 024:2019: 61574 — Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний</p> | <p>4 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>8. 4.5/5.0 Блокуюча пластина стегнова дистальна латеральна ліва/права (матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 5-13,</p>                       | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 61574 — Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний</p> | <p>4 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>9. 4.5/5.0 Блокуюча пластина стегнова пряма (матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 6-14,</p>                                                 | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 61574 — Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний</p> | <p>2 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>10. 4.5/5.0 Блокуюча пластина проксимальна латеральна для великогомілкової кістки ліва/права (матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 5-7,</p> | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 61574 — Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний</p> | <p>2 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>11. 4.5/5.0 Т-подібна блокуюча пластина для великогомілкової кістки (матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 4-6,</p>                          | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 61574 — Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний</p> | <p>2 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>12. 4.5/5.0 L-подібна блокуюча пластина для великогомілкової кістки ліва/права (матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 4-6,</p> | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 61574 — Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний</p> | <p>2 штуки</p>   | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>13. 4.5/5.0 Блокуюча пластина великогомілкова пряма (матеріал: сплав титану) комбіновані отвори 6-14,</p>                           | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 61574 — Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний</p> | <p>2 штуки</p>   | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>14. 3.5 0 Блокуюча пластина для п'ятки ліва/права (матеріал: сплав титану) 59-61 мм,</p>                                            | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 61574 — Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний</p> | <p>6 штуки</p>   | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>15. Гвинт блокуючий 3.5 (матеріал: сплав титану) 8-50 мм, з кроком 2 50-90 мм, з кроком 5</p>                                       | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 56642 — Нестерильний нерозсмоктний ортопедичний кістковий гвинт</p>                                           | <p>340 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>16. Гвинт кортикальний 3.5 (матеріал: сплав титану) 8-50 мм, з кроком 2 50-90 мм, з кроком 5</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 56642 — Нестерильний нерозсмоктний ортопедичний кістковий гвинт</p> | <p>180 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>17. Гвинт блокуючий 5.0 (матеріал: сплав титану) 8-50 мм, з кроком 2 50-130 мм, з кроком 5 130-200 мм, з кроком 10</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 56642 — Нестерильний нерозсмоктний ортопедичний кістковий гвинт</p> | <p>124 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>18. Гвинт кортикальний 4.5 (матеріал: сплав титану) 8-50 мм, з кроком 2 50-120 мм, з кроком 5</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 56642 — Нестерильний нерозсмоктний ортопедичний кістковий гвинт</p> | <p>66 штуки</p>  | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>19. Стержень стеговий анатомічної форми в комплекті лівий/правий (матеріал: сплав титану) Ø 9-12 мм, з кроком 1мм довжина 320-420 мм, з кроком 20 мм (в комплект входить: гвинт блокуючий 6,0 мм, довжина 70-100мм, з кроком 5мм - 1шт гвинт блокуючий для стержня 4,8 мм, довжина 35-90мм, з кроком 5мм - 4шт, заглушка)</p> | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2019: 32854 — Стержень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується</p>   | <p>8 штуки</p>   | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>20. Стержень PFNA в комплекті (матеріал: сплав титану) коротка версія Ø9-12мм з кроком 1, довжина 175-235 мм; довга версія Ø9-12мм з кроком 1, довжина 300-420 мм, лівий/правий (в комплект входить: гвинт шийковий довжина 70-120мм, з кроком 5мм - 1шт гвинт блокуючий для стержня 4,8 мм, довжина 35-90мм, з кроком 5мм - 4шт, заглушка)</p> | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму<br/>НК 024:2019: 32854 — Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується</p> | <p>6 штуки</p>  | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |
| <p>21. Стержень великогомілковий в комплекті лівий/правий (матеріал: сплав титану) Ø 8-11 мм, з кроком 1мм довжина 255-405 мм, з кроком 15 мм (в комплект входить: гвинт блокуючий для стержня 4,8 мм, довжина 35-90мм, з кроком 5мм - 4шт, заглушка)</p>                                                                                          | <p>ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму<br/>НК 024:2019: 32854 — Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується</p> | <p>10 штуки</p> | <p>88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 22</p> | <p>до 31 грудня 2023</p> |

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

| Подія           | Опис | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару |      | Післяоплата | 30             | Календарні | 100                |

**Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):**

ТОВ "БРУКЛІ-КО"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

453 650,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума       |
|--------------------------------|------|------------|
| Місцевий бюджет                |      | 500000 UAH |