

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-04-28-005280-a

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-28-005280-a
Номер договору про закупівлю:	101-P
Дата укладення договору про закупівлю:	24 травня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 589 729,94 UAH (в тому числі ПДВ 264 954,99 UAH)
Найменування замовника:	Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01125815
Місцезнаходження замовника:	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 7, Одеська обл., м. Ізмаїл
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ОЙЛ"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	40627579

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

02068, Україна, м. Київ, Київ, А. Ахматової, буд. 6, кв.32 , тел.: +380673280564

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Оливи

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:09210000-4: Мاستильні засоби

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Олива М 10Г 2 к (бочка 180 кг) ГОСТ 8581-78	ДК021-2015: 09211100-2 — Моторні оливи	1080 кілограм	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова,16, Портова,3 (СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл	до 30 червня 2023
Олива М14 Г2 цс (бочка 180 кг) ГОСТ 12337-84	ДК021-2015: 09211100-2 — Моторні оливи	1980 кілограм	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16,Портова,3 (склад СМТЗтаАГО), Одеська обл., м. Ізмаїл	до 30 червня 2023

<p>Олива МГЄ 46 В (бочка 180 кг) Відповідність класифікацій ISO VG 46. Відповідність класифікацій ISO 6743 НМ, DIN 51524 HLP. В'язкість кінематична при + 40°С (мм² /с) у межах 41,4-50,6. Температура спалаху у відкритому тиглі (+190 °С). Температура застигання (-28°С). Індекс в'язкості 95. Масова доля механічних домішок (%) - відсутність. Масова доля води (%) - відсутність. Лужне число (мг КОН/г) 1,5.</p>	<p>ДК021-2015: 09211600-7 — Оливи для гідравлічних систем та іншого призначення</p>	<p>1080 кілограм</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова, 3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>
<p>Олива ТАД-17 І (бочка 180 кг) ГОСТ 23652-79</p>	<p>ДК021-2015: 09211400-5 — Трансмійні оливи</p>	<p>1080 кілограм</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова, 3 (склад СМТЗ та АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>
<p>Олива І-20 А (бочка 180 кг) ГОСТ (20799-88)</p>	<p>ДК021-2015: 09211600-7 — Оливи для гідравлічних систем та іншого призначення</p>	<p>360 кілограм</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова, 3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>
<p>Олива ТП - 22 (каністра 20 л).ГОСТ 9972-74</p>	<p>ДК021-2015: 09211300-4 — Турбінні оливи</p>	<p>40 кілограм</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова, 3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>

<p>Олива Mobil DELVAC EXTRA MX 10W- 40 (бочка 208 л) Клас SAE 10W-40. Зольність сульфатна, % мас., метод: ASTM D874 1,15. Температура спалаху, °С, метод: ASTM D92 210. Кінематична в'язкість при 100°С, мм²/с, метод: ASTM D445 14,8. Кінематична в'язкість при 40°С, мм²/с, метод: ASTM D445 100. Температура застигання, ° С, метод: ASTM D97 (- 36). Індекс в'язкості, метод: ASTM D2270 154. Щільність при 15°С, г/мл, метод: ASTM D1298 0,867. Лужне число, мг КОН/г, метод: ASTM D 2896 11,1.</p>	<p>ДК021-2015: 09211100-2 — Моторні оливи</p>	<p>416 літр</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова,3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>
<p>Олива Mobil Super 2000 X1 10W- 40 (каністра 4 л). Клас SAE 10W-40. Зольність сульфатна, % мас., метод: ASTM D874 0.91. Кінематична в'язкість при 100°С, мм²/с, метод: ASTM D445 14,4. Кінематична в'язкість при 40°С, мм²/с, метод: ASTM D445 97. Температура спалаху, °С, метод: ASTM D92 230. Температура застигання, ° С, метод: ASTM D97 (- 30). Щільність при 15°С, г/мл, метод: ASTM D1298 0,870.</p>	<p>ДК021-2015: 09211100-2 — Моторні оливи</p>	<p>60 літр</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова,3 (склад СМТЗ та АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>
<p>Олива Mobil Super 2000 X3 5W- 40 (каністра 4л) Клас SAE 5W-40. Зольність сульфатна, % мас., метод: ASTM D874 0.1. Кінематична в'язкість при 100°С, мм²/с, метод: ASTM D445 13,2. Кінематична в'язкість при 40°С, мм²/с, метод: ASTM D445 80,8 . Температура спалаху, °С, метод: ASTM D92 225. Температура застигання, ° С, метод: ASTM D97 (- 39). Щільність при 15°С, г/мл, метод: ASTM D1298 0,859.</p>	<p>ДК021-2015: 09211100-2 — Моторні оливи</p>	<p>60 літр</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова,3 (склад СМТЗ та АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>

<p>Олива Mobil DELVAC MX 15W-40 (бочка 208 л). Клас SAE 15W-40. В'язкість, сСт при 40°C 106, сСт при 100°C 14,5. метод: ASTM D 445. Індекс в'язкості 140, метод: ASTM D 2270. Зольність сульфатна мас. (%) 1.1, метод: ASTM D 874. Загальне лужне число (мг КОН/г) 10, метод: ASTM D 2896. Температура застигання (-30°C), метод: ASTM D 97. Температура спалаху (+ 230° C), метод: ASTM D 92. Щільність при 15 °C (кг/л) 0.880, метод: ASTM D 4052.</p>	<p>ДК021-2015: 09211100-2 — Моторні оливи</p>	<p>3120 літр</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова,3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>
<p>Олива Mobilgear 600 XP 220 (каністра 20 л). Клас в'язкості по ISO 220. В'язкість кінематична (мм² /с) при +40°C 220, при +100°C 19,0; метод: ASTM D445. Індекс в'язкості 97, метод: ASTM D 2270. Температура застигання (-18°C), метод: ASTM D 97. Температура спалаху (+240°C), метод: ASTM D92. Щільність при 15 ° C (кг /л) 0,890, метод: ASTM D4052. Захист від іржавіння, морська вода задовільно; метод: ASTM D 665.</p>	<p>ДК021-2015: 09211500-6 — Редукторні оливи</p>	<p>60 літр</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова,3 (склад СМТЗ та АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>

<p>Олива Mobilgear 600 XR 220 (бочка 208 л). Клас в'язкості по ISO 220. В'язкість кінематична (мм² /с) при +40°C 220, при +100°C 19,0; метод: ASTM D445. Індекс в'язкості 97, метод: ASTM D 2270. Температура застигання (-18°C), метод: ASTM D 97. Температура спалаху (+240°C), метод: ASTM D92. Щільність при 15 ° C (кг /л) 0,890, метод: ASTM D4052. Захист від іржавіння, морська вода задовільно; метод: ASTM D 665.</p>	<p>ДК021-2015: 09211500-6 — Редукторні оливи</p>	<p>208 літр</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова,3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>
<p>Олива Mobilgear 600 XR 68 (бочка 208 л). Клас в'язкості по ISO 68. В'язкість кінематична (мм² /с) при +40°C 68;(мм² /с) при +100°C 8,8 метод: ASTM D445.Індекс в'язкості 101, метод: ASTM D 2270. Температура застигання (-27°C), метод: ASTM D 97 .Температура спалаху (+230°C), метод: ASTM 92. Щільність при 15,0 ° C (кг /л) 0,880, метод: ASTM D4052. Захист від іржавіння, морськавода - задовільно; метод: ASTM D 665.</p>	<p>ДК021-2015: 09211500-6 — Редукторні оливи</p>	<p>832 літр</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова,3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>
<p>Олива Agco Parts Premium 15 W40 (бочка 209 л.) Клас в'язкості SAE J300 15W-40 В'язкість кінематична при 100 °C, мм² /с метод: ASTM D445 14,5. Індекс в'язкості 135, ISO 2909 густина при 15 °C, кг/м³ ISO 12185 890. Температура спалаху °C ISO 2592 (+226) Температура застигання (°C). ASTM D97 (-27).</p>	<p>ДК021-2015: 09211100-2 — Моторні оливи</p>	<p>418 літр</p>	<p>68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова,3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл</p>	<p>до 30 червня 2023</p>

Олива Castrol Magnatec STOP-START 5W30 (каністра 4л.) Клас SAE 5W-30 A5.Зольність сульфатна, % мас., метод: ASTM D874 1,24. Кінематична в'язкість при 100°C, мм2/с, метод: ASTM D445 9,6. Кінематична в'язкість при 40°C, мм2/с, метод: ASTM D445 54. Температура спалаху, °C, метод: ASTM D92 207. Температура застигання, °C, метод: ASTM D97 (- 39). Щільність при 15°C, г/мл, метод: ASTM D1298 0,840. Індекс в'язкості 164, метод: ASTM D 2270.	ДК021-2015: 09211100-2 — Моторні оливи	60 літр	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова,3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл	до 30 червня 2023
Олива JASOL Semisynthetic 2T (каністра 1л.) Напівсинтетична для двотактних двигунів. Класифікація по API TC. ISO L-EGC, JASO FC.	ДК021-2015: 09211100-2 — Моторні оливи	30 літр	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова,3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл	до 30 червня 2023
Олива JASOL Semisynthetic 2T (каністра 1л.) Напівсинтетична для двотактних двигунів. Класифікація по API TC.ISO L-EGC, JASO FC.	ДК021-2015: 09211100-2 — Моторні оливи	50 літр	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, ,16, Портова,3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл	до 30 червня 2023
Олива YACCO MVX 1000 4 T 10W- 40 (каністра 1л.) Клас SAE 10W-40. Класифікація по API SL; JASO Ma2.	ДК021-2015: 09211100-2 — Моторні оливи	3 літр	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, вул. Портова, 16, Портова,3 (склад СМТЗта АГО), Одеська обл., м. Ізмаїл	до 30 червня 2023

Строк дії договору про закупівлю: 24 травня 2023 — 30 червня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 589 073,54 UAH (в тому числі ПДВ 264 845,59 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець здійснює оплату фактично отриманого Товару протягом 90 (дев'яносто) робочих днів з моменту поставки Товару та отримання рахунку. Відповідно до п.35 Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону, інформацію щодо закупівлі оприлюднено з урахуванням технічних особливостей електронної системи закупівель.	Післяплата	90	Робочі	100

**Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце:**