

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-04-28-007732-a

Дата формування звіту: 27 червня 2023

Найменування замовника:	ДП "НАЕК "Енергоатом" ВП ПАЕС
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20915546
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, Вул. Назарівська, 3
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Товар - код CPV 38340000-0 по ДК 021:2015 - Прилади для вимірювання величин (Вимірювальні прилади). РПЗ - 9.1
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Кліщі електровимірювальні Fluke 376 або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0009.0101-2022	ДК 021:2015:38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	2 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВ ВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Мультиметр Fluke 87V або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0011.0060-2022	ДК 021:2015:38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	4 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВ ВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023

Мегомметр Fluke 1507 або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0009.0119-2021	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	7 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Мультиметр TESTFOX CC або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0009.0270-2022	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	2 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Течошукач електронний TIF XR-1A або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0918.0234-2021	ДК 021:2015: 38343000-1 — Прилади для виявлення несправностей	1 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Мультиметр Fluke 179 або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0009.0121-2021	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	2 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Тестер напруги Fluke T90 або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0028.0033-2021	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	3 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Вимірювач LCR APPA 703 або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0011.0295-2022	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	4 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Кліщі електровимірювальні APPA A11 або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0011.0123-2021	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	3 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023

Мегаомметр APPA 607 або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0011.0288-2022	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	2 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Кліщі струмові Hantek CC-650 або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0011.0317-2022	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	4 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Мультиметр UNI-T UT125C або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0011.0307-2022	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	2 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Показчик напруги "Контакт-55Е" або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0011.0371-2023	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	3 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Мультиметр APPA 105N або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0011.0362-2023	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	4 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023
Мультиметр APPA 62 або еквівалент згідно ТСдоПЗ(т).23.0904.0466-2023 (ред.2)	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	2 штуки	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ПВВП "Складське господарство"	до 30 вересня 2023

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяплата	120	Робочі	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

28 квітня 2023 15:08

Кількість учасників закупівлі:

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
--	---	---	--

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕТАЛОН-ПРИЛАД"</p>	<p>855 650,00 UAH без ПДВ</p>	<p>855 650,00 UAH без ПДВ</p>	<p>не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі протягом 24 годин з моменту розміщення замовником повідомлення. тендерна пропозиція не відповідає вимогам, встановленим в тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;</p> <p>. Обґрунтовані причини відхилення пропозиції:</p> <p>Згідно п. п. 1, 2 п.41 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учасник процедури закупівлі, не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. <p>Учасник ТОВ "НВП "ЕТАЛОН-ПРИЛАД" у складі тендерної пропозиції, надав файл у форматі pdf, «Погоджений Додаток 3 - ПРОЕКТ ДОГОВОРУ», в якому в п.2 ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ, в п.п.2.2 вказано, що оплата відбувається протягом 30 робочих днів після повного постачання товару. Згідно Додатку 3, завантаженим Замовником, в п.п.2.2. вказано що, за даним Договором оплата відбувається протягом 120 робочих днів після повного постачання товару.</p> <p>Учасником ТОВ "НВП "ЕТАЛОН-ПРИЛАД" на поставлені вимоги по усуненню невідповідностей (рішення прийняте на засіданні УО від 17.05.2023 № 396) розміщені документи з порушенням вимог тендерної документації. На поставлену вимогу щодо надання файлу у форматі pdf, відсканований з листа, в якому буде зазначено що учасник погоджується з проектом договору, наведеним у додатку 3 до тендерної документації та дає згоду, у разі визнання його переможцем процедури закупівлі, підписати цей договір. Учасником надано гарантійний лист, щодо погодження з ПРОЕКТОМ ДОГОВОРУ. pdf, в якому вони погоджують проект договору в редакції УЧАСНИКА, зі зміненими умовами оплати, що суперечить вимогам тендерної документації.</p> <p>Начальник УВТК О.С. Кузьменко</p>
--	-------------------------------	-------------------------------	---

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДОНОВАТ"</p>	<p>859 224,00 UAH без ПДВ</p>	<p>859 224,00 UAH без ПДВ</p>	<p>тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; Згідно п. п. 2 п.44 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», а саме: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Згідно з додатком 1 Тендерної документації «Зведений перелік на закупівлю товару - код CPV 38340000-0 по ДК 021:2015 - Прилади для вимірювання величин (Вимірювальні прилади), п.9.1», ВП ПАЕС замовлено по позиціям: №8 Вимірювач LCR APPA 703 або еквівалент; №9 Кліщі електровимірювальні APPA A11 або еквівалент; №14 Мультиметр APPA 105N або еквівалент; №15 Мультиметр APPA 62 або еквівалент.</p> <p>Учасником ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДОНОВАТ" у «Зведений перелік на закупівлю товару - код CPV 38340000-0 по ДК 021:2015 - Прилади для вимірювання величин (Вимірювальні прилади), п.9.1», запропоновано до постачання: По поз.№8 вимірювач LCR DE5000 Kit, в якій відсутній показник виміру фазового зсуву; По поз.№9 Струмовимірювальні кліщі DE-3103, в якій вказана гарантія, не відповідає вимогам гарантії в замовленій технічній специфікації; По поз.№14 Мультиметр PC 700, в якій не відповідають замовленим параметрам частота, ємність, та відсутня інформація про інтерфейс. По поз.№15 Мультиметр RD700, в якій не відповідають замовленим діапазони вимірювання постійної/змінної напруги та струму, ємності та частоти.</p>
--	-------------------------------	-------------------------------	---

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: відсутність пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%