

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-05-16-011598-a

Дата формування звіту: 18 червня 2023

Найменування замовника:	ДП "НАЕК "Енергоатом" ВП ПАЕС
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20915546
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, Вул. Назарівська, 3
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Товар - код CPV 44410000-7 по ДК 021:2015 - Вироби для ванної кімнати та кухні (Сантехнічні вироби в асортименті), (РПЗ 9.77)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44410000-7: Вироби для ванної кімнати та кухні

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Сифон (для пісуара з манжетой A45A Alca Plast або еквівалент)	ДК 021:2015:44411000-4 — Санітарна техніка	6 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023

<p>Арматура для змивного бачка (для змивного бачка SoloPlast Абк-02 або еквівалент) (для змивного бачка КК POL ZSD 207 або еквівалент) (Арматура змивна 1/2" бічний клапан до бачка унітазу) ((ремкомплект) до змивного бачка з бічною підводкою)) ((ремкомплект) до змивного бачка з нижньою підводкою))</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>40 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>Бачок для чаші Генуя (Бачок для чаші Генуя "NIAGARA" Cersanit або еквівалент, матеріал-пластик, колір-білий, об'єм - бл, ширина 360мм, висота-317мм, глибина-145мм, діаметр труби на злив-32мм, довжина вертикальної частини труби-720мм, довжина горизонтального відведення - 230 мм)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>5 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>Бачок змивний (Бачок для чаші генуя SIAMP Delta AR09 пластиковий для чаші "Генуя", або еквівалент)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>5 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>Вантуз сантехнічний (матеріал ручки-дерево, матеріал клапана - порожниста гумова півсфера)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>4 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>

<p>Вентильна голівка 1/2 напівоборотна (Вентильна голівка напівоборотна з маховиком Діаметр підключення, 1/2)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>40 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>Вентильна голівка 1/2 поворотна (Вентильна голівка 1/2 поворотна)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>40 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>Гофра (гофра для унітаза NOVA 500 мм (7012N) або еквівалент)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>8 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>Гофросифон (гофросифон для умивальника SantehPlast GS-01 або еквівалент 1 1/2"x50/L1200 з нержавіючим випуском 70 мм)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>5 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>

<p>Дозатор (Дозатор для рідкого мила Arino Elegance 46706, або еквівалент)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>10 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>Защільник зливу ГТВ ("ремонтний набір прокладок для змішувача : прокладка 1/2"-2 шт, прокладка 3/4"-2шт, пробка кран-букси -1шт, пробка кран-букси 14 -1шт, кільце зливу-2шт, «спідниця» кран-букси -1шт, півкільце-2шт, прокладка змішувача -1шт, прокладка клапана латунного -1шт ")</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>73 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>Змішувач (Ferro Vasto BVA2 або еквівалент)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>24 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>Змішувач (Ferro Retro XR2 або еквівалент)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>10 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>

Змішувач (FERRO BASIC BBS11 або еквівалент)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	5 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Змішувач (Ferro Standart BST77 або еквівалент)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	10 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Змішувач (Ferro One BF04 або еквівалент)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	8 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Змішувач (Ferro Vasto Medico BVAM або еквівалент)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	5 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023

Змішувач (монокран кульовий кухонний на холодну воду, тип виливу- поворотний гусак, тип монтажу - фіксація на умивальнику, регулятор струменя M24x1, матеріал - латунь, покриття- хром)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	4 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Змішувач (для умивальника AM PM Spirit або еквівалент)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	5 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Картридж (Картридж до змішувача Ø 40 мм. Q-TAP кераміка або еквівалент, діаметр картриджа 40мм, висота картриджа 70мм)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	15 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Клапан (KK POL ZND 110, або еквівалент, з нижньою подачою для змивного бачка)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	25 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023

Клапан (КК POL ZN2 102, або еквівалент, з бічною подачою)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	40 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Кран (водорозбірний KB15Д, латунь або еквівалент)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	14 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Кран (Кран для писсуара FERRO Z211 або еквівалент)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	1 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Кран дозатор (3/4 "для чаші Remer TEMPOR TE17034 кнопковий, або еквівалент)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	2 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023

Лійка для душу (Lidz (CRM) 51 01 000 00 або еквівалент)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	20 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Мильниця настінна (Potato P2902-1 або еквівалент)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	40 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Муфта (поліпропіленова з'єднувальна Д 20)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	11 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Радіатор біметалевий (Mirado 500/96 (кількість секцій-10 шт) або еквівалент, висота секції 550мм, ширина секції 80мм, з кріпленням)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	7 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023

<p>Сифон до умивальника (пляшковий з гнучкою трубкою, діаметр випуску 50мм, матеріал корпусу - пластик, діаметр підключення -1 1/4``, гнучка труба з виходом 40x50мм)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>30 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>Тримач паперових рушників (z,v укладка, розмір 255x125x240 мм)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>3 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>умивальник з п'єдесталом (умивальник "President P 50" з п'єдесталом "ЕКО" Cersanit або еквівалент)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>12 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>
<p>Умивальник керамічний (Cersanit President P 50 або еквівалент)</p>	<p>ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка</p>	<p>15 штуки</p>	<p>55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.</p>	<p>до 30 вересня 2023</p>

Унітаз (з горизонтальним випуском із смивним бачком, довжина 650 мм, ширина 355мм, висота 755мм)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	2 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Чаша (Генуя и сифон (комплект))	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	2 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Шланг (Шланг для змішувача ECO-FLEX M10-1/2 ВН 40см або еквівалент)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	48 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Шланг (гибкий металлокордовый(гайка-гайка) l=0.6м, діаметр 15мм)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	40 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПВВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023

Шланг (" гнбкий шланг для подводки воды к смесителю гайка/штуцер, 50см ")	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	30 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПБ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Шланг (сантехнічний 15мм гайка-гайка НВ(нарізь внутрішня) 80см)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	5 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПБ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Шланг (Шланг для змішувача 40см; Шланг для змішувача 60см)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	50 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПБ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023
Шланг (сантехнічний 15мм гайка-гайка НВ(нарізь внутрішня) 1м для підключення унітазу)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	10 штуки	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ПБ ВП «Складське господарство». Строк поставки товарів: з дати публікації Договору в системі ProZorro, але не пізніше 30.09.2023.	до 30 вересня 2023

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	протягом 120 робочих днів після повного постачання ТМЦ.	Післяоплата	120	Робочі	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 16 травня 2023 16:30

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

<p>ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДЕКАН МАКСИМ КОСТЯНТИНОВИЧ</p>	<p>431 576,25 УАН без ПДВ</p>	<p>431 576,25 УАН без ПДВ</p>	<p>тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; Обґрунтовані причини відхилення пропозиції: Згідно п. п. 2 п.41 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», а саме: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Згідно з додатком 1 Тендерної документації «Спрощена технічна специфікація на закупівлю товару», ВП ПАЕС замовлено по позиції № 36 - «Радіатор біометалевий» з наступними технічними характеристиками: тип, марка «Mirado 500/96» (кількість секцій-10 шт) або еквівалент, висота секції 550мм, ширина секції 80мм, з кріпленням. Теплова потужність замовленого радіатору «Mirado 500/96» становить 202 Вт.</p> <p>Проте, учасником у «Спрощеній технічній специфікації на закупівлю товару...», складеної у відповідності до форми Додатку 1 «Переліку додатків, що завантажуються замовником до електронної системи закупівель окремими файлами» тендерної документації, запропоновано до постачання по даній позиції «Радіатор біометалевий GALLARDO BIPOWER (Китай), але з іншими технічними характеристиками в частині теплової потужності, яка за даною маркою становить 180 Вт. Тобто запропонований товар не є еквівалентом замовленого товару, що не відповідає умовам тендерної документації в цій частині.</p>
---	-----------------------------------	-----------------------------------	--

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

відсутність пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

Відсутній

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%