

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-05-17-014572-a

Дата формування звіту: 08 червня 2023

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05493846
Місцезнаходження замовника:	25004, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Салганні піски, буд.14
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	За кодом CPV за ДК 021:2015 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (Термовідро з нержавіючої сталі, об'ємом 20 літрів; Термовідро з нержавіючої сталі, об'ємом 10 літрів; Термовідро з нержавіючої сталі, об'ємом 5 літрів)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:39220000-0: Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Термовідро з нержавіючої сталі, об'ємом 20 літрів	ДК 021:2015: 39221150-3 — Термоси	4 штуки	25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 45/35	до 31 грудня 2023
Термовідро з нержавіючої сталі, об'ємом 10 літрів	ДК 021:2015: 39221150-3 — Термоси	5 штуки	25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 45/35	до 31 грудня 2023

Термовідро з нержавіючої сталі, об'ємом 5 літрів	ДК 021:2015: 39221150-3 — Термоси	1 штуки	25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 45/35	до 31 грудня 2023
--	-----------------------------------	---------	---	-------------------

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником на підставі рахунків та накладних за фактично отриманий товар протягом 30 - ти днів.	Післяоплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

17 травня 2023 17:01

Кількість учасників закупівлі:

3

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<p>ФОП Ямлін Світлана Олександрівна</p>	<p>67 350,00 UAH з ПДВ</p>	<p>67 350,00 UAH з ПДВ</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей</p> <p>Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено невідповідність запропонованого товару технічним вимогам замовника, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> Згідно додатку №2 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» замовником встановлена вимога на підтвердження якісних характеристик товару: <ul style="list-style-type: none"> «1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати умовам державних стандартів, технічних регламентів чи умов, санітарних норм для такого виду Товару. Учасник повинен надати копію або оригінал Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, чинного на момент розкриття тендерних пропозицій.» <p>Учасником в складі його тендерної пропозиції надано Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.10.2018 року №602-123-20-3/43136, згідно якого об'єктом експертизи є: посуд, інвентар та інвентар для сервірування столу. Предметом даної закупівлі є термовідро, які не є предметом сервірування столу, а є ємностями зі стінками якої мають високу теплову ізоляційну здатність та призначені для транспортування та збереження температури їжі. Конкретний перелік товару, на який розповсюджується дія наданого учасником Висновку в складі пропозиції учасника відсутній.</p> <ol style="list-style-type: none"> Технічні вимоги: <ul style="list-style-type: none"> Вимоги встановлені в додатку №2 до тендерної документації Технічні характеристики товару, запропонованого учасником <ol style="list-style-type: none"> Термовідро з нержавіючої сталі, об'ємом 20 літрів <ul style="list-style-type: none"> Виготовлено з нержавіючої харчової сталі, має подвійну стінку і силіконову прокладку, що дозволяє зберігати тепло до 5 годин. Об'єм 20л. Призначений для транспортування гарячих і холодних страв. Кришка нержавіюча з фіксатором для запобігання протікання страв. Розміри відповідають: <ul style="list-style-type: none"> Об'єм/л, діаметр/мм, висота/мм 20x320x(H)250 ОПИС Корпус з нержавіючої сталі всередині і зовні. Спеціальна ізоляційна прошарок. Діаметр 320мм. Висота 310мм. Обсяг 20 літрів. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП ДЛЯ ПЕРШИХ СТРАВ ДІАМЕТР, ММ 320 ДХШХВ, ММ ВИСОТА 310 ОБ'ЄМ, Л 20 Детальніше: <ul style="list-style-type: none"> https://technofood.com.ua/ua/shop/product/2302 Відрізняється: висота виробу, призначення (для перших страв), відсутня інформація про подвійну стінку і силіконову прокладку, кришку з нержавіючої сталі з фіксатором для запобігання протікання страв. Термовідро з нержавіючої сталі, об'ємом 10 літрів <ul style="list-style-type: none"> Виготовлено з нержавіючої харчової сталі, має подвійну стінку і силіконову прокладку, що дозволяє зберігати тепло до 5 годин. Об'єм 10л. Призначений для транспортування гарячих і холодних страв. Кришка нержавіюча з фіксатором для запобігання протікання страв. Розміри відповідають: <ul style="list-style-type: none"> Об'єм/л, діаметр/мм, висота/мм 10x320x(H)170 ОПИС Корпус з нержавіючої сталі всередині і зовні. Спеціальна ізоляційна прошарок. Діаметр 320мм. Висота 170мм. Обсяг 10 літрів. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП ДЛЯ ПЕРШИХ СТРАВ ДІАМЕТР, ММ 320 ДХШХВ, ММ ВИСОТА 170 ОБ'ЄМ, Л 10 Детальніше: <ul style="list-style-type: none"> https://technofood.com.ua/ua/shop/product/2301 Відрізняється: призначення (для перших страв), відсутня інформація про подвійну стінку і силіконову прокладку, кришку з нержавіючої сталі з фіксатором для запобігання протікання страв. Термовідро з нержавіючої сталі, об'ємом 5 літрів <ul style="list-style-type: none"> Виготовлено з нержавіючої харчової сталі, має подвійну стінку і силіконову прокладку, що дозволяє зберігати тепло до 5 годин. Об'єм 5л. Призначений для транспортування гарячих і холодних страв. Кришка нержавіюча з фіксатором для запобігання протікання страв. Розміри відповідають: <ul style="list-style-type: none"> Об'єм/л, діаметр/мм, висота/мм 5x320x(H)100 Інформація відсутня. <p>Зазначені невідповідності не відносяться до документів, визначених пунктом 40 Особливостей (Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагається замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції), тому 24 години на виправлення замовник не має права надавати.</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Згідно з абзацом 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей. Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
---	----------------------------	----------------------------	--

ІГНАТИЙЧУК НАТАЛІЯ СЕРГІЙВНА	96 365,00 UAH з ПДВ	96 365,00 UAH з ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей</p> <p>Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено невідповідність запропонованого товару технічним вимогам замовника, а саме:</p> <p>1. Згідно додатку №2 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» замовником встановлена вимога на підтвердження якісних характеристик товару:</p> <p>«1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати умовам державних стандартів, технічних регламентів чи умов, санітарних норм для такого виду Товару. Учасник повинен надати копію або оригінал Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, чинного на момент розкриття тендерних пропозицій.»</p> <p>Учасником в складі його тендерної пропозиції надано Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 02.09.2021 року №12 2-18-1/16548, у якому відсутня друга сторінка. Тобто документ наданий не в повному обсязі.</p> <p>2. Згідно додатку №2 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» замовником встановлена вимога на підтвердження якісних характеристик товару:</p> <p>- Розміри відповідають: Обєм/л, діаметр/мм, висота/мм 20в320х(Н)250</p> <p>- Розміри відповідають: Обєм/л, діаметр/мм, висота/мм 10в320х(Н)170</p> <p>- Розміри відповідають: Обєм/л, діаметр/мм, висота/мм 5в320х(Н)100</p> <p>Учасником запропоновано товар виробництва ТОВ «КРАПТ» та не зазначено технічних характеристик запропонованого товару.</p> <p>Відповідно до п. 39 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.</p> <p>Замовник, керуючись вищезазначеною законодавчою нормою, листом від 29.05.2023 №603 звернувся до ТОВ «КРАПТ» за підтвердженням інформації наданої учасником.</p> <p>Листом від 30.05.2023 ТОВ «КРАПТ» повідомило про наявність виробів об'ємом 20, 12 та 5 літрів, що не відповідає оголошенню замовника, а також діаметр 307+2мм внутрішній та 390+2 мм зовнішній. Форма 5 літровою термосу овальна.</p> <p>Тобто запропонований товар не відповідає технічним вимогам, встановленим замовником.</p> <p>Зазначені невідповідності не відносяться до документів, визначених пунктом 40 Особливостей (Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції), тому 24 години на виправлення замовник не має права надавати.</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Згідно з абзацом 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначеним аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей.</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
ФОП "МАСЛЯННИКОВ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ"	102 000,00 UAH з ПДВ	102 000,00 UAH з ПДВ	<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації.</p> <p>Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>

**Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:**

31.05.2023 11:46

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	08 червня 2023
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	102 000,00 UAH
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "МАСЛЯННИКОВ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	25019, Україна, Кіровоградська область, місто Кіровоград, ВУЛИЦЯ КВІТКОВА, будинок 5
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	176/2210
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%