

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-06-14-012465-a

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-06-14-012465-a
Номер договору про закупівлю:	№ 23-02/91-23
Дата укладення договору про закупівлю:	18 липня 2023 09:31
Ціна в договорі про закупівлю:	4 502 970,36 UAH (в тому числі ПДВ 750 495,06 UAH)
Найменування замовника:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31570412
Місцезнаходження замовника:	01010, Україна, м. Київ, Київ, вул. Князів Острозьких, будинок 32/2
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТД ИРБИС"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	31559190

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

61001, Україна, Харківська область, Харків, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК МИКИТИНСЬКИЙ, будинок 24, тел.: 380504618407

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

«Вальниці» (код 44440000-6 за ДК 021:2015)
(Підшипники кочення в асортименті)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44440000-6: Вальниці

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
підш-к коч-я вн.d=110мм.Зовн.D=215мм.Шир.В=58/88мм.22224ЕК+Н3124(22224ЕАКЕ4	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підш-к коч-я вн.d=120мм.Зовн.D=215мм.шир.В=58 мм.Вис.Т=61,5мм.32224J2 (32224 J;32224;32224А;32224JР)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підш-к коч-я внут.d=40мм. Зовн.D=80мм. Шир.В=18мм. 6208 2RS1 (6208 DDUCM; 6208 2RSR; 6208 2RS; 6208 2RSCM)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підш-к коч-я внут.d=55мм.Зовн.D=100мм Шир.В=25мм.висота Т=26,75мм. 32211 J2/Q (32211 А;32211 J;32211;32211 JР)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підш-к коч-я внут.d=60мм.Зовн.D=130мм.Шир.В=46мм. 22312 Е (22312 ЕАКЕ4; 22312 САW33; 22312 ЕW33МН	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підш-к коч-я внут.d=75мм.Зовн.D=130мм.Шир.В=27 мм.Вис.Т=33,25мм. 32215 J2/Q (32215 J;32215 А;32215;32215JР)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	7 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підш-к рол-й дворядний сферичний внут.d=85мм.зовн.D=180мм.шир.В=60мм. 22317 Е (22317 ЕАКЕ4; 22317 ЕJW33;	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внут. d=50мм. Зовн. d=110мм. Шир. В=27мм. 1310 ЕТN9 (1310 ТNГ; 1310)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внут. d=50мм. зовнішній діаметр d=110мм. ширина В=27мм. 7310 ВЕР (7310 ВG)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внутрішній діаметр d=100мм. зовнішній діаметр d=215мм. ширина В=47мм. 6320	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кульковий внутрішній діаметр d=15мм. зовнішній діаметр d=28мм. висота h=9мм. 51102	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внутрішній діаметр d=50мм. зовнішній діаметр d=90мм. ширина B=20мм. 6210	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внутрішній діаметр d=75мм. зовнішній діаметр d=110мм. ширина B=27мм. 51215	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник коч-я внут. d=40мм. Зовн. D=90мм. Шир. B=23мм. Вис. T=25,25;31308 J2/QCL7C(31308 J;30308DJR;31308)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 30мм. зовнішній діаметр D= 72мм. ширина B= 19мм., 6306	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	48 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 110мм. зовнішній діаметр D= 145мм. ширина B= 25мм. 51122	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 35мм. Зовн. D= 72мм. шир B= 17мм. QJ 207 MA/C2LS1 (QJ 207-XL-MPA)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 35мм. Зовн. D= 72мм. ширина B= 17мм. 6207 2Z (6207ZZ CM; 6207 2RZ)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 35мм. Зовн. D= 72мм. ширина B= 17мм. NJ 207 ECP (NJ 207 ET; NJ 207 E)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 40мм. зовнішній діаметр D= 80мм. ширина B= 30,2мм. 3208 A 2Z	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 40мм. зовнішній діаметр D= 90мм. ширина B= 33мм. 2308 EM (2308)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	18 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 75мм. зовнішній діаметр D= 160мм. ширина B= 55мм. 2315 K/C3 (2315KC3)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d=150мм. Зовн. D=320мм. ширина B=65мм. 7330 ВСВМ (7330 BG; 7330АСМ)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d=60мм. зовнішній діаметр D=110мм. ширина B=36,5 мм. 3212 A (5212; 3212 F)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 120мм. зовнішній діаметр D= 180мм. ширина B= 19мм. 16024	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 170мм. Зовн. діаметр D= 215мм. ширина B= 34мм. 51134M (51134)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 45мм. Зовн. діаметр D= 100мм. ширина B= 25мм. N309W (N 309)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внут. діаметр d= 65мм. Зовн. діаметр D= 120мм. ширина V= 23мм. 6213 (6213 CM)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 70мм. зовнішній діаметр D= 150мм. ширина V= 35мм., 1314	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 8мм. зовнішній діаметр D= 22мм. ширина V= 7мм. 608 2RS	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	40 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 90мм. зовнішній діаметр D= 140мм. ширина V= 24мм. 6018 (6018 CM)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d=120мм. зовнішній діаметр D=215мм. ширина V= 40 мм. 6224	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 100мм. Зовн.D= 215мм. ширина V= 73мм.22320 CC/W33 (22320 EAE4; 22320 CCW33;	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 34,925мм. Зовн.D= 85,725мм. ширина V= 30,163мм.3872/3820 (3872/20)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 35мм. Зовн.D= 80мм. ширина V= 21мм. 7307 BECBM (7307 BG)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 40мм. Зовн.D= 90мм. ширина V= 23мм. 7308 BECBM (7308 BG)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 45мм. Зовн. D= 85мм. ширина V= 19мм. 7209 BEP (7209 BEAT85; 7209 B)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 50мм. Зовн.D= 110мм. ширина V= 27мм.6310 Z (6310 ZCM; 6310 ZR)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 55мм. Зовн.D= 120мм. ширина V= 29мм. N 311 ECM (N 311 W; N311E; N311)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 65мм. Зовн. D= 140мм. ширина V= 33мм. 7313 BECBM (7313 BG)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	14 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 70мм. Зовн.D= 180мм. ширина V= 42мм. 7414 BCBM (7414 BG)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 75мм. Зовн. D= 160мм. ширина V= 37мм. 7315 BECBM (7315 BG)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 90мм.Зовн.D=160мм.Шир.V=30мм.6218 2RS1 (6218 DDUCM; 6218-2RSR; 6218 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=12мм. Зовн.D=32мм. Шир.V=10мм. 6201 2Z (6201 ZZCM; 6201 2ZR; 6201 ZZ)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	16 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внут.d=15мм. Зовн.D=35мм. Шир.В=11мм. 6202 2RSH (6202 DDUCM; 6202 2RSR; 6202 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	38 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=15мм. Зовн.D=42мм. Шир.В=13мм. 6302 2RSH (6302 DDUCM; 6302 2RSS; 6302 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=17мм. Зовн.D=40мм. Шир.В=12мм. 6203 Z (6203 ZR)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=17мм. Зовн.D=47мм. Шир.В=14мм. 6303 Z	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=17мм.Зовн. D=40мм.Шир. В=12мм. 6203 2RSH (6203 DDUCM; 6203 2RSR; 6203 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	42 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=17мм.Зовн. D=47мм.Шир. В=14мм. 6303 2RSH (6303 DDUCM; 6303 2RSR; 6303 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	22 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм. Зовн.D=42мм. Шир.В= 12 мм. 6004 2Z (6004 ZZCM; 6004-2ZR; 6004 ZZ)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм. Зовн.D=47мм. Шир.В=14мм. 6204 2RSH (6204 DDUCM; 6204-2RSR; 6204 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм. Зовн.D=47мм. Шир.В=14мм. 6204-Z (6204-ZR)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм. Зовн.D=52мм. Шир. В=15 мм. 6304 2Z (6304 ZZCM; 6304-2ZR; 6304 ZZ)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм.Зовн. D=52мм.Шир. В=15мм. 6304 2RSH (6304 DDUCM; 6304 2RSR; 6304 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	19 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм.Зовн. D=52мм.Шир. В=21мм. 62304 2RS1 (62304 2RSR; 62304 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=25мм. Зовн.D=62мм. Шир.В=17мм. 6305 Z (6305 ZCM; 6305 ZR)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=25мм.Зовн. D=52мм.Шир. В=15мм. 6205 2RSH (6205 DDUCM;6205 2RSR;6205 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	41 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=25мм.Зовн. D=62мм.Шир. В=17мм. 6305 2RS1 (6305 DDUCM; 6305 2RSR; 6305 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	37 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=30мм. Зовн.D=72мм. Шир.В=19мм. 6306 Z (6306 ZCM; 6306 ZR)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=30мм.Зовн. D=62мм.Шир. В=16мм. 6206 2RS1 (6206 DDUCM; 6206 2RSR; 6206 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	25 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внут.d=30мм.Зовн. D=72мм.Шир. B=19мм. 6306 2RS1 (6306 DDUCM; 6306 2RSR; 6306 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	60 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=30мм.зовн.D=62мм.Шир.B=16мм. 6206 2Z/C3 (6206 ZZ C3; 6206-2ZR C3; 6206 ZZC3)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=35мм. Зовн.D=80мм. Шир. B=31мм. 62307 2RS1 (62307 2RSR; 62307 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	16 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=35мм. Зовн.D=80мм. Шир.B=21мм. 6307 Z (6307 ZCM; 6307 ZR)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=35мм.Зовн. D=72мм.Шир. B=17мм. 6207 2RS1 (6207 DDUCM; 6207 2RSR; 6207 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	19 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=35мм.Зовн. D=80мм.Шир. B=21мм. 6307 2RS1 (6307 DDUCM; 6307 2RSR; 6307 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	37 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=40мм. Зовн. діаметр D= 68мм. ширина B=15мм. 6008 2Z (6008-2ZR; 6008 ZZ)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=40мм.Зовн. D=90мм.Шир. B=23мм. 6308 2RS1 (6308 DDUCM; 6308 2RSR; 6308 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	88 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=45мм. Зовн.D=100мм. Шир.B=25мм. 6309 2Z (6309 ZZCM; 6309 2ZR; 6309 ZZ)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=45мм. Зовн.D=100мм. Шир.B=25мм. 6309 Z (6309 ZR)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=45мм.Зовн. D=100мм.Шир. B=25мм. 6309 2RS1 (6309 DDUCM; 6309 2RSR; 6309 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	79 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=45мм.Зовн. D=100мм.Шир. B=36мм. 62309 2RS1 (62309 2RS; 62309 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=50мм. Зовн.D=90мм. Шир.B=20мм. 6210-RS1 (6210 ZR; 6210 Z; 6210 RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=50мм.Зовн. D=110мм.Шир. B=27мм. 6310 2RS1 (6310 DDUCM; 6310 2RSR; 6310 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	21 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=55мм. Зовн.D=120мм. ширина B=29,0 мм. 7311 ВСВМ (7311 BG)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=55мм.Зовн. D=120мм.Шир. B=29мм. 6311 2RS1 (6311 DDUCM; 6311 2RSR; 6311 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=60мм. Зовн.D=150мм. ширина B=35мм. 7412 ВСВМ (7412 BG; 7412ВМ)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	34 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внут.d=60мм.Зовн. D=130мм.Шир. В=46мм. 62312 2RS1 (62312-2RSR; 62312 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=65мм. Зовн.D=140мм. Шир.В=33мм. 6313 2RS1 (6313 DDUCM; 6313 2RS)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=80мм. Зовн.D=140мм. ширина В=26мм. 6216/C3 (6216 C3E; 6216 C3)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	9 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=80мм. Зовн.D=200мм. Шир. В=48мм. 7416 CBM (7416 BG; 7416 PWBRSU; 7416ACM)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=85мм. Зовн.D= 180мм. ширина В= 41мм. 6317/C3 (6317 C3E; 6317 C3)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	7 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=85мм. Зовн.D=180мм. ширина В=41мм.6317 2Z (6317 ZZCM; 6317-2ZR; 6317 ZZ)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=85мм.Зовн.D=180мм.Шир.В=41мм. NU317ЕСМА/Р63 (76-32317М)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	9 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=90мм. Зовн.D=190мм. ширина В=43мм. 7318 ВЕСВМ (7318 В.XL.MP.(UA); 7318 BG)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	76 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=90мм.Зовн.D=190мм.Шир.В=64мм.висота Т=67,5мм.32318 J2 (32318 J;32318 JR;32318)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=95мм.Зовн. D=200мм.Шир. В=45мм. N 319 ЕСМ (N 319 М)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.діаметр d= 40мм. Зовн.діаметр D= 90мм. ширина В= 23мм. 6308 Z (6308 ZR)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.діаметр d= 90мм. Зовн.діаметр D= 160мм. ширина В= 30мм. 7218 ВЕСВМ	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d= 120мм. Зовн. діаметр D= 210мм. ширина В= 70мм. 51324 М (51324)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	13 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d= 150мм. Зовн. діаметр D= 250мм. ширина В= 80мм. 51330 X (51330)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d= 180мм. Зовн. діаметр D= 300мм. ширина В= 95мм. 51336 М (51336)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d= 200мм. Зовн. діаметр D= 340мм. ширина В= 110мм. 51340 М	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d= 220мм. зовнішній діаметр D= 300мм. ширина В= 63мм. 51244 М	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внутр. діаметр d= 240мм. Зовн. діаметр D= 300мм. ширина V= 45мм. 51148 M (51148)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d=110мм. Зовн. діаметр D=160мм. ширина V=38мм. 51222 (51222 M)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	14 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d=200мм. Зовн. діаметр D=280мм. ширина V=62мм. 51240 M (51240 XM)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d=110мм. зовнішній діаметр D=190мм. ширина V=63мм. 51322 M (51322)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 100мм. зовнішній діаметр D= 135мм. ширина V= 25мм. 51120	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 110мм. зовнішній діаметр D= 170мм. ширина V= 28мм. 6022	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 17мм. зовнішній діаметр D= 40мм. ширина V= 12мм. 6203	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	11 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 20мм. зовнішній діаметр D= 47мм. ширина V= 14мм. 6204	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	14 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 22мм. зовнішній діаметр D= 28мм. ширина V= 12мм. НК 2212	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 25мм. зовнішній діаметр D= 42мм. ширина V= 11мм. 51105	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 25мм. зовнішній діаметр D= 47мм. ширина V= 12мм. 6005	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 25мм. зовнішній діаметр D= 62мм. ширина V= 17мм., 6305	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	28 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 30мм. зовнішній діаметр D= 37мм. ширина V= 26мм. НК 3026	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 30мм. зовнішній діаметр D= 60мм. ширина V= 21мм. 51306	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 30мм. зовнішній діаметр D= 90мм. ширина V= 23мм. 6406	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 35мм. зовнішній діаметр D= 72мм. ширина V= 17мм. 6207	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	11 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 35мм. зовнішній діаметр D= 80мм. ширина V= 21мм. NF 307	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	14 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внутрішній діаметр d= 90мм. зовнішній діаметр D=120мм. ширина B= 22мм. 51118	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	15 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 95мм. зовнішній діаметр D=200мм. ширина B= 45мм.6319	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d=100мм. зовнішній діаметр D=170мм. ширина B=55мм. 51320	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d=190мм. зовнішній діаметр D=340мм. ширина B=55мм. 6238 M	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внут. d=50мм. зовнішній діаметр D=110мм. ширина B=27 мм. 6310 (6310 CM)	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Підшипник кульковий внут.d=3мм. Зовн.D=8мм. Шир.B=4,0 мм. 639/3 ZZ	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	40 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внутрішній діаметр d=90мм. зовнішній діаметр D=190мм. ширина B=43,0 мм. 6318	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	38 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
упорний голчатий роликовий підшипник внут.d=45мм.зовн.D=65мм.шир.B=3мм AXK 4565+AS 4565 компл.	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
упорний голчатий роликовий підшипник внут.d=90мм. Зовн.D=120мм. висота B= 4мм. AXK 90120+AS 90120 компл.	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
упорний голчатий роликовий підшипник внутр.d=00мм.зовн.D=135мм.висотаB= 4мм. AXK 100135 + AS 100135	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
упорний голчатий роликовий підшипник внутр.d=40мм. Зовн.D=60мм. висота B= 4мм. AXK 4060+AS 4060компл	ДК021-2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 18 липня 2023 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 4 502 970,36 UAH (в тому числі ПДВ 750 495,06 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання електронного первинного документа (видаткової накладної)	Післяоплата	10	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні